



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

BELEGKOPIE

Bieber & Marburg GmbH + Co. KG
Stahl- u. Röhrenhandel
Steinberger Weg 60

35394 Gießen

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E123/001002
Lieferantennummer 5000234 000
Beleg-Datum 07.03.2023

Unsere Kundennummer 55440
Sachbearbeiter Fr. Urban, Michaela ()
Telefonnummer 06434/25-711
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse urban@haca.com

Ihr Angebot 656652.00
Ihr Angebot vom 06.03.2023
Bestätigt am 07.03.2023
Bestätigungsnummer 4126004.00
Ihre Telefonnummer 0641/7944-0
Ihre Faxnummer 0641/7944291

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Logistikpauschale pro Anlieferung: € 59,60

Bitte zu jeder Rechnung eine Lieferantenerklärung für Waren mit
Präferenzursprungseigenschaft beifügen.

Bitte jede Sorte separat gebündelt anliefern!

BITTE TRAGEN SIE IN IHRE RECHNUNGEN IMMER UNSERE ARTIKELNUMMERN EIN.

1	65 0000001411	09.03.23	60,000 m	
	FI 30 x 10x6000 DIN EN 10058		141,600 kg	
	Flachstahl, schwarz RSt37-2		1,35 EUR/kg	191,16
	1 x EN 10204/WZ 2.2		6,00 EUR	6,00
	Bereits geliefert : 60,000 m			
	Bitte jede Abmessung separat bündeln.			

Übertrag 197,16

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC: GENODE51DIE
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC: NASSDE55XXX
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC: PBKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000 **Gerichtsstand:** 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werklager in: Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg

SEIT 1888

Belegnummer	E123/001002
Lieferantennummer	5000234 000

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:
HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

Zahlungsbed.: 14Tage./2%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus

Fr. Urban, Michaela

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere
 Artikelnummern und Ihre Zolltarifnummer an!
 WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E123/001002
Lieferantennummer	5000234 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

Hammann, Nicole

Von: Patrick Walldorf <patrick.walldorf@bieber-marburg.de>
Gesendet: Mittwoch, 8. März 2023 14:31
An: Einkauf Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Betreff: Zeugnis zu Kom. E123/001002
Anlagen: Scan_0002.pdf

Vorsicht! Diese Nachricht wurde von außerhalb Ihrer Organisation gesendet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie gewünscht, erhalten Sie anbei die Zeugnisse für unsere
Auftragsnummer: 4126004.00

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Walldorf
Verwaltung

BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG
Steinberger Weg 60
35394 Gießen

Telefon: +49 (0) 641/7944-387
Telefax: +49 (0) 641/7944-369
www.bieber-marburg.de
patrick.walldorf@bieber-marburg.de

Sitz: Bischoffen · AG Wetzlar · 5 HRA 3120
BIEBER GmbH · AG Wetzlar · 5 HRB 292
GF: Sven Bieber · Brigitte Bieber



CERTIFICATE NO : 895.364
ORDER NO : 225.464
INVOICE NO : İHD20200000830
NAME OF VESSEL : W/ KLAIPEDA
VOYAGE NUMBER : 248N

MILL TEST CERTIFICATE

THE INSPECTION CERTIFICATE ACCORDING TO EN10204 (2004) 3.1 CONFORMING TO THE DEFINITION IN EN 10168

I.C. REF : 225.464
CUSTOMER REF : 5039350.00
B/L DATE : 08.12.2022
B/L NUMBER : E27114284



2344 - CWR - 0118
EN 10025-1
Hot rolled structural steel products

ORIGINAL

08.12.2022
PAGE : 2 OF 2

NAME OF THE MANUFACTURER :	ISIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HURİYET MAHALLESİ ZONGULDAK CADDESİ NO:38 KARABÜK TÜRKİYE
NAME OF THE EXPORTER :	ISIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HURİYET MAHALLESİ ZONGULDAK CADDESİ NO:38 KARABÜK TÜRKİYE
CUSTOMER :	BIEBER + MAIRBURG GMBH + CO. KG STEINBERGER WEG 60 D-35384 GIESSEN, GERMANY VAT NUMBER: DE113740850

DESCRIPTION OF GOODS :	PRIME, HOT ROLLED STEEL EQUAL ANGLES, FLAT BARS, ROUND BARS, SQUARE BARS
QUALITY :	S235JR + AR as per EN 10025-1:2004
PRODUCTION STANDARD :	DIN EN 10056-1:1993, DIN EN 10058:2004, DIN EN 10060:2004, DIN EN 10059:2004

TEST PIECES NO	HEAT NO	PRODUCT NAME	SIZE MM	PHYSICAL PROPERTIES		MECHANICAL PROPERTIES				CHEMICAL COMPOSITION																			
				TOTAL QUANTITY IN MT (THEORETICAL WEIGHT)	NUMBER OF PIECES PER SIZE	LENGTH METER	WORK ORDER	TENSILE TEST				CHARPY TEST(1)		PRODUCT ANALYSIS															
								YIELD S. (Re)	TENSILE S. (Rm)	Rm / Re	ELONGATION	TEST PIECES WIDTH (mm)	VALUE (Joule)	C	Si	Mn	P	S	Ti	Cu	Ni	Q	Mo	V	Al	Nb	N	(CEV)	
1	800906	FLAT BARS	40x6.0	3.77	-	6.00	-	273	407	1.49	30	-	-	0.14	0.16	0.58	0.018	0.030	0.001	0.058	0.038	0.035	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.0050	0.27
2	800911	FLAT BARS	40x6.0	3.79	-	6.00	-	275	418	1.52	28	-	-	0.13	0.15	0.66	0.021	0.019	0.004	0.047	0.038	0.039	0.004	0.004	0.001	0.001	0.006	0.0050	0.26
3	800917	FLAT BARS	40x6.0	3.66	-	6.00	-	277	405	1.46	30	-	-	0.14	0.16	0.60	0.019	0.017	0.005	0.046	0.040	0.035	0.004	0.005	0.001	0.001	0.005	0.0053	0.25
4	800922	FLAT BARS	40x10.0	5.81	-	6.00	-	277	419	1.51	30	-	-	0.13	0.15	0.66	0.024	0.018	0.006	0.052	0.039	0.039	0.003	0.006	0.002	0.001	0.004	0.0047	0.26
5	800926	FLAT BARS	40x15.0	5.97	-	6.00	-	276	416	1.51	29	-	-	0.13	0.16	0.68	0.029	0.017	0.003	0.044	0.038	0.031	0.005	0.001	0.006	0.001	0.004	0.0047	0.26
6	800934	FLAT BARS	40x20.0	1.98	-	6.00	-	277	417	1.51	29	-	-	0.14	0.15	0.60	0.028	0.020	0.003	0.058	0.035	0.037	0.005	0.002	0.006	0.001	0.004	0.0053	0.26
7	800934	FLAT BARS	45x6.0	1.98	-	6.00	-	275	409	1.49	30	-	-	0.13	0.16	0.66	0.023	0.030	0.005	0.046	0.030	0.034	0.005	0.006	0.001	0.006	0.004	0.0053	0.26
8	800939	FLAT BARS	45x10.0	1.95	-	6.00	-	277	418	1.51	28	-	-	0.14	0.16	0.68	0.018	0.017	0.005	0.045	0.030	0.037	0.004	0.005	0.001	0.006	0.004	0.0047	0.26
9	800957	FLAT BARS	50x6.0	1.92	-	6.00	-	271	406	1.50	29	-	-	0.14	0.16	0.66	0.024	0.024	0.006	0.059	0.039	0.040	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.0047	0.26
10	800961	FLAT BARS	50x6.0	1.92	-	6.00	-	274	409	1.49	29	-	-	0.14	0.15	0.61	0.020	0.026	0.005	0.040	0.038	0.040	0.006	0.005	0.002	0.005	0.0057	0.25	
11	800966	FLAT BARS	50x6.0	7.72	-	6.00	-	280	417	1.49	31	-	-	0.13	0.15	0.60	0.028	0.023	0.002	0.059	0.034	0.040	0.005	0.003	0.004	0.006	0.005	0.0057	0.25
12	800970	FLAT BARS	50x10.0	11.91	-	6.00	-	270	411	1.52	28	-	-	0.14	0.16	0.62	0.022	0.023	0.003	0.059	0.030	0.038	0.004	0.003	0.005	0.003	0.0058	0.26	
13	800982	FLAT BARS	50x15.0	2.04	-	6.00	-	271	407	1.50	29	-	-	0.13	0.16	0.74	0.015	0.029	0.001	0.049	0.039	0.033	0.002	0.005	0.002	0.003	0.0050	0.27	
14	800988	FLAT BARS	60x6.0	3.85	-	6.00	-	270	416	1.54	28	-	-	0.14	0.15	0.74	0.023	0.019	0.001	0.044	0.036	0.032	0.002	0.001	0.005	0.001	0.0056	0.27	
15	800999	FLAT BARS	60x6.0	3.78	-	6.00	-	277	409	1.48	28	-	-	0.14	0.15	0.61	0.030	0.028	0.006	0.050	0.040	0.035	0.001	0.004	0.005	0.006	0.0045	0.28	
17	801005	FLAT BARS	60x10.0	3.91	-	6.00	-	276	412	1.49	31	-	-	0.13	0.16	0.68	0.030	0.025	0.003	0.042	0.040	0.033	0.004	0.006	0.004	0.003	0.0058	0.25	
18	801009	FLAT BARS	60x12.0	1.95	-	6.00	-	277	412	1.49	30	-	-	0.14	0.15	0.63	0.017	0.018	0.006	0.051	0.030	0.035	0.004	0.002	0.004	0.005	0.0046	0.25	
19	801015	FLAT BARS	60x15.0	1.96	-	6.00	-	275	413	1.50	30	-	-	0.14	0.16	0.60	0.018	0.017	0.005	0.060	0.036	0.034	0.002	0.002	0.006	0.001	0.0052	0.25	
20	801022	FLAT BARS	70x6.0	1.98	-	6.00	-	270	411	1.52	29	-	-	0.13	0.15	0.74	0.021	0.020	0.003	0.046	0.030	0.030	0.002	0.003	0.006	0.006	0.0053	0.27	
21	801024	FLAT BARS	70x6.0	1.95	-	6.00	-	276	406	1.47	30	-	-	0.14	0.16	0.64	0.026	0.023	0.004	0.046	0.034	0.037	0.002	0.003	0.001	0.004	0.0053	0.25	
22	801027	FLAT BARS	80x5.0	1.96	-	6.00	-	279	411	1.47	30	-	-	0.14	0.16	0.71	0.017	0.022	0.006	0.051	0.031	0.036	0.003	0.001	0.004	0.005	0.0053	0.25	
23	801030	FLAT BARS	80x5.0	3.87	-	6.00	-	274	411	1.50	30	-	-	0.14	0.16	0.73	0.015	0.015	0.004	0.045	0.034	0.032	0.006	0.001	0.006	0.003	0.0047	0.27	
24	801036	FLAT BARS	80x6.0	1.88	-	6.00	-	273	416	1.52	28	-	-	0.14	0.15	0.63	0.023	0.020	0.005	0.048	0.034	0.035	0.005	0.001	0.004	0.004	0.0045	0.26	
25	801044	FLAT BARS	80x6.0	5.66	-	6.00	-	278	406	1.46	31	-	-	0.14	0.16	0.69	0.021	0.022	0.001	0.053	0.036	0.030	0.003	0.001	0.005	0.004	0.0045	0.27	
26	801049	FLAT BARS	80x10.0	5.82	-	6.00	-	274	420	1.53	28	-	-	0.14	0.16	0.72	0.021	0.020	0.004	0.041	0.038	0.031	0.004	0.006	0.003	0.002	0.0053	0.27	
27	801053	FLAT BARS	80x12.0	1.94	-	6.00	-	276	416	1.51	30	-	-	0.13	0.15	0.74	0.016	0.018	0.002	0.048	0.034	0.037	0.001	0.005	0.006	0.005	0.0045	0.27	
28	801057	FLAT BARS	80x15.0	1.97	-	6.00	-	273	411	1.51	29	-	-	0.14	0.15	0.67	0.020	0.024	0.002	0.045	0.031	0.032	0.003	0.005	0.001	0.002	0.0048	0.26	
29	801063	FLAT BARS	90x6.0	1.98	-	6.00	-	279	405	1.45	30	-	-	0.13	0.15	0.65	0.015	0.019	0.001	0.041	0.038	0.034	0.003	0.006	0.001	0.004	0.0060	0.26	
30	801066	FLAT BARS	90x10.0	2.00	-	6.00	-	271	410	1.51	31	-	-	0.14	0.15	0.66	0.020	0.030	0.001	0.049	0.037	0.032	0.001	0.003	0.001	0.003	0.0047	0.25	
31	801070	FLAT BARS	100x6.0	1.94	-	6.00	-	279	412	1.48	28	-	-	0.14	0.15	0.62	0.021	0.033	0.002	0.056	0.040	0.036	0.005	0.001	0.005	0.003	0.0047	0.25	
32	801072	FLAT BARS	100x6.0	3.88	-	6.00	-	276	415	1.51	28	-	-	0.13	0.15	0.72	0.019	0.018	0.004	0.058	0.035	0.032	0.003	0.003	0.001	0.003	0.0057	0.27	
33	801075	FLAT BARS	100x6.0	3.91	-	6.00	-	276	415	1.50	28	-	-	0.14	0.16	0.65	0.022	0.020	0.005	0.051	0.040	0.036	0.006	0.005	0.002	0.004	0.0056	0.26	
34	801079	FLAT BARS	100x10.0	5.78	-	6.00	-	280	413	1.48	28	-	-	0.13	0.16	0.68	0.029	0.027	0.004	0.052	0.037	0.034	0.003	0.005	0.001	0.005	0.0055	0.26	
35	801084	FLAT BARS	100x12.0	1.95	-	6.00	-	279	420	1.51	28	-	-	0.13	0.15	0.70	0.023	0.022	0.001	0.041	0.030	0.038	0.003	0.002	0.005	0.005	0.0049	0.26	
36																													
37																													

1. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED ABOVE HAS BEEN TESTED AND TEST RESULTS ARE IN COMPLIANCE WITH THE TERMS OF THE PURCHASE ORDER OR CONTRACT.

2. THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY

3. MATERIAL FREE FROM MERCURY AND RADIONUCLIDE CONTAMINATION.

NOTES:

(1) VALUES ARE FOR R210, TEST TEMPERATURE=25 °C

(2) "L" MEANS "LONGITUDINAL", "T" MEANS "TRANSVERSE"

(3) BEND & RE-BEND TESTS ARE ONLY RIBBED REINFORCING STEEL BARS

(4) NUMBER OF CYCLES x 1,000,000

ALL PRODUCTS HAVE BEEN INSPECTED BY "VITSAN INSPECTION COMPANY - LLOYDS AGENCY"

ISIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
QUALITY CONTROL DEPARTMENT

İSİK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
QUALITY CONTROL DEPARTMENT

