



# HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG  
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

## BESTELLUNG

Bieber & Marburg GmbH + Co. KG  
Stahl- u. Röhrenhandel  
Steinberger Weg 60

35394 Gießen

### BELEGKOPIE

#### Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E123/001551  
Lieferantennummer 5000234 000  
Beleg-Datum 13.04.2023

Unsere Kundennummer 55440  
Sachbearbeiter Fr. Urban, Michaela ()  
Telefonnummer 06434/25-711  
Telefaxnummer 06434/25705  
E-Mail-Adresse urban@haca.com

Ihr Angebot 667512.00  
Ihr Angebot vom 12.04.2023  
Bestätigt am 19.04.2023  
Bestätigungsnummer 4142930/926.00  
Ihre Telefonnummer 0641/7944-0  
Ihre Faxnummer 0641/7944291

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021  
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich  
von uns anerkannt sind.**

| Pos | Teilenummer | Termin | Menge<br>Abw. Menge<br>Einzelpreis | Wert in EUR |
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|

Logistikpauschale pro Anlieferung: € 59,60

Bitte zu jeder Rechnung eine Lieferantenerklärung für Waren mit  
Präferenzursprungseigenschaft beifügen.

Bitte jede Sorte separat gebündelt anliefern!

BITTE TRAGEN SIE IN IHRE RECHNUNGEN IMMER UNSERE ARTIKELNUMMERN EIN.

|   |                                                                                                  |             |                |          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 1 | <b>65 0000001653</b><br>L 25 x 25 x 4 DIN EN 10025-2<br>Winkelstahl S235 JR/AR<br>HL 6150mm, roh | 24.04.23    | 1.020,900 m    |          |
|   |                                                                                                  |             | 1,85 EUR/Meter | 1.888,67 |
|   | Bereits geliefert :                                                                              | 1.020,900 m |                |          |

**Übertrag 1.888,67**

**Anschrift:** Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg  
**Telefon:** (+49) 06434 25-0  
**Fax:** (+49) 06434 25-500  
**E-Mail:** hallo@haca.com  
**Homepage:** www.haca.com

**Banken:**  
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG  
Nassauische Sparkasse  
Postbank  
**USt.-Id.-Nr.:** DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00  
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35  
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07  
**St.-Nr.:** 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE  
BIC: NASSDE55XXX  
BIC: PBNKDEFFXXX  
**Gerichtsstand:** 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



# HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG  
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

## BESTELLUNG

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Belegnummer       | E123/001551 |
| Lieferantennummer | 5000234 000 |

| Pos | Teilenummer | Termin | Menge<br>Abw. Menge<br>Einzelpreis | Wert in EUR |
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|

**Vortrag 1.888,67**

|          |                                                    |                 |                 |       |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>2</b> | <b>65 0000003000</b>                               | <b>24.04.23</b> | <b>30,000 m</b> |       |
|          | Präzisionsrohr geschweißt, EN10305-3,<br>25x1,5 mm |                 | 1,92 EUR/Meter  | 57,60 |

Bereits geliefert : 30,000 m  
Bitte senden Sie die Ware an folgende Adresse  
WIOTEC ENSE GmbH&Co.KG  
Auf den Geeren 9-11  
59469 ENSE-Höringen  
Änderung Lieferdatum von 25.04.2023 auf 24.04.2023

|                    |                 |             |
|--------------------|-----------------|-------------|
| <b>Werkzeugnis</b> | <b>8,00 EUR</b> | <b>8,00</b> |
|--------------------|-----------------|-------------|

Bitte gem. Angebot Rohre direkt an Fa WIOTEC ENSE  
versenden. Bitte lassen Sie uns nach Auslieferung  
einen Lieferschein zukommen. Vielen Dank

**Gesamtwert**

**EUR 1.954,27**

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 14Tage./2%Skonto, 30Tage netto  
Preisstellung: frei Haus

**Anschrift:** Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg  
**Telefon:** (+49) 06434 25-0  
**Fax:** (+49) 06434 25-500  
**E-Mail:** hallo@haca.com  
**Homepage:** www.haca.com

**Banken:**  
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG  
Nassauische Sparkasse  
Postbank  
**USt.-Id.-Nr.:** DE 113292496

**IBAN:** DE 85 5709 2800 0000 0004 00  
**IBAN:** DE 48 5105 0015 0483 0002 35  
**IBAN:** DE 15 5001 0060 0006 2436 07  
**St.-Nr.:** 2630 030 325 30000

**BIC:** GENODE51DIE  
**BIC:** NASSDE55XXX  
**BIC:** PBNKDEFFXXX  
**Gerichtsstand:** 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.  
Werkslager in: Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg



# HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG  
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

## BESTELLUNG

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Belegnummer       | E123/001551 |
| Lieferantennummer | 5000234 000 |

| Pos | Teilenummer | Termin | Menge<br>Abw. Menge<br>Einzelpreis | Wert in EUR |
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|

mit freundlichen Grüßen  
LORENZ HASENBACH  
GmbH u. Co.KG

Fr. Urban, Michaela

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zolldtarifnummer an!  
WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

BRÜCKENTAGE: an den Freitagen, 19.05.2023 und 09.06.2023 ist unser Betrieb komplett geschlossen.

**Anschrift:** Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg  
**Telefon:** (+49) 06434 25-0  
**Fax:** (+49) 06434 25-500  
**E-Mail:** hallo@haca.com  
**Homepage:** www.haca.com

**Banken:**  
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG  
Nassauische Sparkasse  
Postbank  
**USt.-Id.-Nr.:** DE 113292496

**IBAN:** DE 85 5709 2800 0000 0004 00  
**IBAN:** DE 48 5105 0015 0483 0002 35  
**IBAN:** DE 15 5001 0060 0006 2436 07  
**St.-Nr.:** 2630 030 325 30000

**BIC:** GENODE51DIE  
**BIC:** NASSDE55XXX  
**BIC:** PBNKDEFFXXX  
**Gerichtsstand:** 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

## Giebertmann, Astrid

---

**Von:** Patrick Walldorf <patrick.walldorf@bieber-marburg.de>  
**Gesendet:** Montag, 24. April 2023 09:05  
**An:** Einkauf Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG  
**Betreff:** Zeugnis zu Kom. E123/001551 Frau Urban Teilnr. 65/1653  
**Anlagen:** 3b2600b0b11111eda9ad005056a2e6b.pdf

Vorsicht! Diese Nachricht wurde von außerhalb Ihrer Organisation gesendet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie gewünscht, erhalten Sie anbei die Zeugnisse für unsere  
Auftragsnummer: 4142926.00

Mit freundlichen Grüßen

**Patrick Walldorf**  
Verwaltung

---

**BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG**  
Steinberger Weg 60  
35394 Gießen

Telefon: +49 (0) 641/7944-387  
Telefax: +49 (0) 641/7944-369  
[www.bieber-marburg.de](http://www.bieber-marburg.de)  
[patrick.walldorf@bieber-marburg.de](mailto:patrick.walldorf@bieber-marburg.de)

---


Sitz: Bischoffen · AG Wetzlar · 5 HRA 3120  
BIEBER GmbH · AG Wetzlar · 5 HRB 292  
GF: Sven Bieber · Brigitte Bieber

STEINBERGER WEG 60

EINGEGANGEN

D 35394 GIESSEN

24. April 2023




MARCATURA DI CONFORMITA' CE  
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 45154

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EN 10025-1</p> <p>PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO<br/>HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS</p> <p>USO: - STRUTTURE METALLICHE<br/>- STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO</p> <p>USE: - METALLIC STRUCTURES<br/>- MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE</p> | <p>Allungamento - Elongation<br/>Resistenza a trazione - Tensile Strength<br/>Carico unitario di Snervatura - Yield Strength<br/>Resilienza - Impact Strength<br/>Saldabilità - Weldability</p> <p>Durabilità - Durability<br/>Sostanza regolamentata - Regulated substance</p> <p>S235JR+AR - EN 10025-2/2019<br/>DOP N. AFV - 01_06</p> <p>NPD</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Stabilimento<br>Factory              | Indirizzo<br>Address                                | Anno<br>Year | Certificato di controllo della produzione<br>Production Control Certificate |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VICENZA<br><br>SAN GIOVANNI VALDARNO | V.le della Scienza 81/A<br><br>Piazza Matteotti, 13 | 23<br><br>23 | 0398/CPR/MP/15.068<br><br>0398/CPR/MP/15.068                                |



0398

complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 45154  
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

Steel from electric arc furnace

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204  
ENCLOSE CERTIFICATION

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

AGENT ORDER N. 210/2212180  
CUSTOMER CODE 10591  
CUSTOMER ORDER N. 5039917.00  
CONSIGNEE BIEBER & MARBURG GMBH + CO  
GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 348737 LOADING DATE: 09/02/2023 A08 INTERNAL ORDER: E 869982

| IT. | B07<br>CAST | B01<br>SECTION | B09 - B10 - B11<br>DIMENSIONS mm | CE   | LENGTH<br>mt | C71->C92 |      | Si   | Mn    | P     | S    | Cu   | Cr   | Ni    | V    | Mo     | N    | Ceq |  |  |
|-----|-------------|----------------|----------------------------------|------|--------------|----------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|--------|------|-----|--|--|
|     |             |                |                                  |      |              | C        | C92  |      |       |       |      |      |      |       |      |        |      |     |  |  |
| 3   | BE 213741   | U CHANNEL      | 50X38X5                          | 0398 | 6,00         | 0,11     | 0,16 | 0,55 | 0,026 | 0,021 | 0,44 | 0,18 | 0,16 | 0,002 | 0,02 | 0,0096 | 0,28 |     |  |  |
| 3   | BE 213742   | U CHANNEL      | 50X38X5                          | 0398 | 6,00         | 0,12     | 0,17 | 0,55 | 0,025 | 0,019 | 0,48 | 0,13 | 0,20 | 0,002 | 0,03 | 0,0096 | 0,29 |     |  |  |
| 34  | BE 213968   | FLAT           | 25X8                             | 0398 | 6,00         | 0,11     | 0,15 | 0,55 | 0,025 | 0,022 | 0,50 | 0,16 | 0,19 | 0,002 | 0,03 | 0,0117 | 0,29 |     |  |  |
| 39  | BE 212228   | ANGLE          | 25X25X4                          | 0398 | 6,00         | 0,12     | 0,15 | 0,60 | 0,015 | 0,015 | 0,23 | 0,29 | 0,10 | 0,003 | 0,02 | 0,0105 | 0,30 |     |  |  |

| IT. | B07<br>CAST | A01<br>ORIGIN | PRODUCT<br>REGULATION | C00<br>TEST<br>NUM | B08<br>Bdls<br>n. | B13<br>WEIGHT<br>Kg | TENSILE TEST   |               |            |    |           | IMPACT TEST     |             |           |             |  | RATIO<br>REDUC. | BEND<br>TEST | GRAIN<br>HARDNESS | INSPECTION ANTI<br>SUP. INSIDE MIX. |
|-----|-------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|----|-----------|-----------------|-------------|-----------|-------------|--|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|
|     |             |               |                       |                    |                   |                     | C11<br>ReH/MPa | C12<br>Rm/MPa | C13<br>A5% | Z% | C42<br>KV | C42<br>300/10 J | C43<br>Mean | C43<br>°C | C41<br>w/mm |  |                 |              |                   |                                     |
| 3   | BE 213741   | VICENZA       | EN 10279              | 6051484            | 1                 | 2.459               | 326            | 452           | 34,9       |    |           |                 |             |           |             |  |                 |              |                   |                                     |
| 3   | BE 213742   | VICENZA       | EN 10279              | 6051483            | 2                 | 4.913               | 332            | 442           | 35,8       |    |           |                 |             |           |             |  |                 |              |                   |                                     |
| 34  | BE 213968   | SG. VALDARNO  | EN 10058              | 4508150            | 1                 | 2.509               | 323            | 440           | 31,4       |    |           |                 |             |           |             |  |                 |              |                   |                                     |
| 39  | BE 212228   | SG. VALDARNO  | EN 10056-1            | 4507962            | 1                 | 1.931               | 334            | 464           | 32,0       |    |           |                 |             |           |             |  |                 |              |                   |                                     |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Inspector             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Factory               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z02 Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z02 Manufacturer's authorized inspection representative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN GIOVANNI VALDARNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAN GIOVANNI VALDARNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09/02/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Silvia Ghini                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inspector

SAN GIOVANNI VALDARNO

Z02 Date

09/02/23

A05 Quality Control Dept

Z02 Manufacturer's authorized inspection representative


Silvia Ghini



INSPECTION DOCUMENT N.: 372617/

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>EN 10025-1</b><br><br><b>PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO</b><br><b>HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS</b><br><br><b>USO:</b> - STRUTTURE METALLICHE<br>- STRUTTURE COMPOSTE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO<br><b>USE:</b> - METALLIC STRUCTURES<br>- MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE | Allungamento - Elongation<br>Resistenza a trazione - Tensile Strength<br>Carico unitario di Snervatura - Yield Strength<br>Resilienza - Impact Strength<br>Saldabilità - Weldability | <b>S235JR+AR - EN 10025-2/2019</b><br><br><b>DOP N. AFV - 01_06</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Durabilità - Durability<br>Sostanza regolamentata - Regulated substance                                                                                                              | NPD                                                                 |

| Stabilimento<br>Factory | Indirizzo<br>Address    | Anno<br>Year | Certificato di controllo della produzione<br>Production Control Certificate |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VICENZA                 | V.le della Scienza 81/A | 22           | CE 0398 0398 / CPR / MP / 15 . 068                                          |
| SAN GIOVANNI VALDARNO   | Piazza Matteotti, 13    | 22           | CE 0398 0398 / CPR / MP / 15 . 068                                          |



**0398**

**complete CE Marking on next page**

A03  
INSPECTION DOCUMENT N.: 372617  
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02  
INSPECTION CERTIFICATE  
ENCLOSE CERTIFICATION  
3.1 - EN10204  
CF

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| AGENT ORDER N.    | 210/2201503               |
| CUSTOMER CODE     | 20395                     |
| CUSTOMER ORDER N. | 5039298.00                |
| CONSIGNEE         | BIEBER + MARBURG GMBH+ CO |
| GRADE             | S235JR+AR                 |

**Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD**

LOADING NUMBER: 692928  
LOADING DATE: 19/10/2022  
INTERNAL ORDER: E 852504  
A08

| IT. | CAST      | SECTION   | DIMENSIONS mm | CE   | LENGTH<br>mt | C71-C82<br>C | Si   | Mn   | P     | S     | Cu   | Cr   | Ni   | V     | Mo   | N      | Ceq  |
|-----|-----------|-----------|---------------|------|--------------|--------------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|--------|------|
| 10  | BE 210537 | U CHANNEL | 65X42X5.5     | 0398 | 6,00         | 0,11         | 0,15 | 0,54 | 0,026 | 0,016 | 0,46 | 0,26 | 0,19 | 0,003 | 0,04 | 0,0096 | 0,30 |
| 19  | BE 212696 | FLAT      | 90X8          | 0398 | 6,00         | 0,13         | 0,17 | 0,55 | 0,014 | 0,014 | 0,26 | 0,14 | 0,14 | 0,002 | 0,02 | 0,0101 | 0,28 |
| 20  | BE 211487 | FLAT      | 150X12        | 0398 | 6,00         | 0,10         | 0,14 | 0,65 | 0,031 | 0,015 | 0,47 | 0,24 | 0,17 | 0,004 | 0,03 | 0,0111 | 0,31 |
| 21  | BE 211162 | ANGLE     | 20X20X4       | 0398 | 6,00         | 0,11         | 0,17 | 0,53 | 0,027 | 0,020 | 0,55 | 0,16 | 0,16 | 0,002 | 0,03 | 0,0104 | 0,29 |
| 22  | BE 209946 | ANGLE     | 25X25X4       | 0398 | 6,00         | 0,10         | 0,15 | 0,58 | 0,031 | 0,025 | 0,54 | 0,20 | 0,18 | 0,004 | 0,04 | 0,0119 | 0,30 |
| 23  | BE 213090 | ANGLE     | 30X30X5       | 0398 | 6,00         | 0,13         | 0,18 | 0,59 | 0,021 | 0,017 | 0,47 | 0,12 | 0,18 | 0,002 | 0,03 | 0,0114 | 0,30 |
| 25  | BE 212440 | ANGLE     | 45X45X5       | 0398 | 6,00         | 0,11         | 0,16 | 0,56 | 0,028 | 0,018 | 0,54 | 0,27 | 0,18 | 0,002 | 0,04 | 0,0097 | 0,31 |
| 27  | BE 212967 | ANGLE     | 60X60X5       | 0398 | 6,00         | 0,12         | 0,17 | 0,53 | 0,026 | 0,013 | 0,47 | 0,17 | 0,15 | 0,002 | 0,03 | 0,0117 | 0,29 |

| IT.                  | CAST      | ORIGIN       | PRODUCT<br>REGULATION | C00<br>TEST<br>NUM | B08<br>Bd's<br>n. | B13<br>WEIGHT<br>Kg | TENSILE TEST  |           |            | IMPACT TEST |                |             | C41<br>w/mm | RATIO<br>REDUC. | BEND<br>TEST<br>D | GRAIN | HARDNESS | INSPECTION<br>ANTI<br>SUP. INSIDE<br>MIX. |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|----------|-------------------------------------------|
|                      |           |              |                       |                    |                   |                     | C11<br>Rd/NPa | C12<br>Pa | C13<br>A5% | C2<br>KV    | C4<br>300/10 J | C43<br>Mean |             |                 |                   |       |          |                                           |
| 10                   | BE 210537 | VICENZA      | EN 10279              | 6050022            | 2                 | 5.171               | 330           | 466       | 36,1       |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| 19                   | BE 212696 | VICENZA      | EN 10058              | 2102704            | 1                 | 2.554               | 327           | 446       | 30,6       |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| 20                   | BE 211487 | VICENZA      | EN 10058              | 6050466            | 1                 | 2.413               | 304           | 448       | 34,4       |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| 21                   | BE 211162 | SG. VALDARNO | EN 10056-2            | 4507836            | 1                 | 2.274               | 325           | 451       | 32,2       |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| 22                   | BE 209946 | VICENZA      | EN 10056-2            | 2100089            | 1                 | 2.541               | 325           | 455       | 32,9       |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| 23                   | BE 213090 | VICENZA      | EN 10056-2            | 2103214            | 1                 | 2.521               | 334           | 463       | 30,7       |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| 25                   | BE 212440 | VICENZA      | EN 10056-2            | 2102402            | 1                 | 2.343               | 322           | 447       | 32,2       |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| 27                   | BE 212967 | VICENZA      | EN 10056-2            | 6051220            | 1                 | 2.389               | 331           | 462       | 34,9       |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| Inspector            |           |              |                       |                    |                   |                     |               |           |            |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| Factory              |           |              |                       |                    |                   |                     |               |           |            |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| 202                  |           |              |                       |                    |                   |                     |               |           |            |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| Date                 |           |              |                       |                    |                   |                     |               |           |            |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| A05                  |           |              |                       |                    |                   |                     |               |           |            |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |
| Quality Control Dept |           |              |                       |                    |                   |                     |               |           |            |             |                |             |             |                 |                   |       |          |                                           |

**Factory**

UT CEN 2A

Date \_\_\_\_\_

19/10/22

**Ans**

Quality Control Dept

202

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| Z02 | Manufacturer's authorized inspection representative |
|-----|-----------------------------------------------------|

**Silvia Ghini**

**AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.** - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)  
 Tel. +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579  
 Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852  
 Codice identificazione CEE IT 13017310155 - BULFON S.p.A. 00000000000000000000000000000000

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.  
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory  
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section