

SEIT 1888

Belegnummer	E124/004627
Lieferantennummer	5000039 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

[illegible]

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Preisstellung: frei Haus, ausschl. Verpackung

i.A. Hr. Müller, J.
Einkaufsleitung

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

A02

CERTIFICATE

A03

Page: 01/ 03

20240012740-00

A06.1 CUSTOMER

VON ASCHENBACH & VOSS GMBH

DIESSEMER BRUCH 28-32

47799 KREFELD

A06.2 CONSIGNEE

VON ASCHENBACH & VOSS GMBH

DIESSEMER BRUCH 28-32

47799 KREFELD

A05 ORIGINATOR OF THE DOCUMENT

ArcelorMittal Bremen GmbH

Carl-Benz-Straße 30, 28237 Bremen

zeugnisse.bremen@arcelormittal.com

Telefon 0421/6482251

A09 DISPATCH NOTE

DATE

20.02.2024

A08.1 MANUFACTURER'S ORDER NR

DATE

AGENCY'S ORDER NR.

GH4EAC002001

2351849

17.10.2023

GH4EAC002001

A07 CUSTOMER'S ORDER NUMBER

BEN0010486

A10 PART NUMBER

16510100015

PRODUCT: hot rolled pickled sheet

TERMS OF DELIVERY: EN 10051 (2010)

QUALITY: S235JR+N-CAF_A

STANDARD: EN 10025-2:2019

JITZ 1.84

ArcelorMittal Bremen GmbH, Postfach 210220, 28222 BREMEN

DIESSEMER BRUCH 28-32

47799 KREFELD

VON ASCHENBACH & VOSS GMBH

DIESSEMER BRUCH 28-32

47799 KREFELD

UK

CAF

22

0879

ArcelorMittal Bremen

Carl-Benz-Straße 30

D-28237 Bremen

0879-CPR-10025-1-GE00004

hot rolled pickled sheet intended to be used in welded, bolted and riveted structures

CE

06

0045

ArcelorMittal Bremen

Carl-Benz-Straße 30

D-28237 Bremen

0045-CPR-0527

hot rolled pickled sheet intended to be used in welded, bolted and riveted structures

Declaration of Performance (DoP)

UK-QUALITY

designated UK-STANDARD

DoP

S235JR+N

EN 10025-2:2019

HR00007_UKCA_DE_V002

http://dop.arcelormittal.net/pdf/HR00007_UKCA_DE_V002_EN_DE.pdf

Declaration of Performance (DoP)

CE-QUALITY

harmonised CE-STANDARD

DoP

S235JR+N

EN 10025-2:2019

HR00007_CPR2013-07-01_DE_V012

http://dop.arcelormittal.net/pdf/HR00007_CPR2013-07-01_DE_V012_DE.pdf

A

ArcelorMittal

ArcelorMittal Bremen GmbH
Postfach 210220
28222 BREMEN
Carl-Benz-Strasse 30
28377 BREMEN
Telefon 0421/6480
Telefax 0421/6482251

A02
CERTIFICATEA03
Page: 03/ 03
20240012740-00

Inspection certificate 3.1 EN 10204

A05 ORIGINATOR OF THE DOCUMENT
ArcelorMittal Bremen GmbH
Carl-Benz-Strasse 30, 28377 Bremen
zeugnisse.bremen@arcelormittal.com
Telefon 0421/6482813

A09 DISPATCH NOTE
DATE0000433978
20.02.2024

A06.1 CUSTOMER
VOM ASCHENBACH & VOSS GMBH
DIESSEMER BRUCH 28-32
47799 KREFELD

A08.1 MANUFACTURER'S ORDER NR 2351849
DATE 17.10.2023
AGENCY'S ORDER NR. GH4AEAC002001

A07 CUSTOMER'S ORDER NUMBER
BEM0010486

A10 PART NUMBER
16510100015

A06.2 CONSIGNEE
VOM ASCHENBACH & VOSS GMBH
DIESSEMER BRUCH 28-32
47799 KREFELD

PRODUCT: hot rolled pickled sheet

QUALITY: S235JR+M-CAT A

STANDARD: EN 10025-2:2019

TERMS OF DELIVERY: EN 10051 (2010)

JITZ 1.84

A08.2 ITEM	B07.1 COIL NO	B07.1 PART	B13 WEIGHT kg	B10 WIDTH mm	B11 LENGTH mm
1	4.00	2000.00	4000.00		

A08.2 ITEM	B07.1 COIL NO	B07.1 PART	B13 WEIGHT kg	B08 AMOUNT	B07.2 HEAT	TENSILE TEST				BEND TEST	
						C02 PR %	C04 MAZ Temp °C	C03 yield p. Re MPa	C11 p. strength Rm MPa	C12 A %	C13 Fa
1	644511	002	2300	9	064532	90	F 20	296	397	34	1
	3364541										
	644511	003	2312	9	064532	90	F 20	296	397	34	1
	3364543										
	644511	004	2324	9	064532	90	F 20	296	397	34	1
	3364542										
	644511	005	2326	9	064532	90	F 20	296	397	34	1
	3364544										
	644511	006	2308	9	064532	90	F 20	296	397	34	1
	3364545										
	644511	007	2322	9	064532	90	F 20	296	397	34	1
	3364546										
	644511	008	2320	9	064532	90	F 20	296	397	34	1
	3364547										
	644511	009	1578	6	064532	90	F 20	296	397	34	1
	3364549										
	644511	011	1326	5	064532	90	F 20	296	397	34	1
	3365338										
	9		19116								
TOTAL			9								
			19116								

We certify hereby that the delivery complies with the above mentioned specification.

C02 test direction relating to rolling direction (0° = L; 90° = T)	C04 specimen condition V: aged F: fresh N: normalised	C50 bend test 1: good
---	--	--------------------------



QUALITY DEPARTMENT
SITE EXPERT FOR INSPECTION
Witt

BREMEN 20.02.2024

ArcelorMittal
ArcelorMittal Bremen GmbH
Postfach 210220
28222 BREMEN
Carl-Benz-Strasse 30
28237 BREMEN
Telefon 0421/6482251
Telefax 0421/6482251

A02
ZERTIFIKAT
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204

A03
Seite: 01/ 03
20240012739-00

A09 LIEFERANZEIGE
DATUM

0000433978
20.02.2024

A06.1 KUNDE
VON ASCHENBACH & VOSS GMBH
DIESSEMER BRUCH 28-32
47799 KREFELD

A06.2 EMPFÄNGER
VON ASCHENBACH & VOSS GMBH
DIESSEMER BRUCH 28-32
47799 KREFELD

A08.1 WERKS-AUFTRAGS-NR
DATUM
AUFTRAGS-NR AGENTUR

A07 KUNDENBESTELL-NR
BEN0010486

A10 SACHTEIL-NR
16510100015

ERZEUGNIS: **armgewalzte Tafeln, gebeizt** WERKSTOFF: **S235JR+H-CAT_A** NORM: **EN 10025-2:2019**

LIEFERBEDINGUNGEN: **EN 10051 (2010)**

JITZ 1.84

UK
22
0879

ArcelorMittal Bremen
Carl-Benz-Strasse 30
D-28237 Bremen
0879-CPR-10025-1-GE00004

Warmgewalzte Tafeln, gebeizt für die Verwendung in geschweißten, geschraubten und genieteten Bauteilen

CE
06
0045

ArcelorMittal Bremen
Carl-Benz-Strasse 30
D-28237 Bremen
0045-CPR-0527

Warmgewalzte Tafeln, gebeizt für die Verwendung in geschweißten, geschraubten und genieteten Bauteilen

VON ASCHENBACH & VOSS GMBH

DIESSEMER BRUCH 28-32

47799 KREFELD

ArcelorMittal Bremen GmbH, Postfach 210220, 28222 BREMEN

ArcelorMittal ArcelorMittal Bremen GmbH Postfach 210220 28222 BREMEN Carl-Benz-Strasse 30 28237 BREMEN Telefon 0421/6480 Telefax 0421/6482251		A02 ZERTIFIKAT A03 Seite: 02/ 03 20240012739-00		Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204 A05 AUSSTELLER ArcelorMittal Bremen GmbH Carl-Benz-Strasse 30, 28237 Bremen zeugnisse.bremen@arcelormittal.com Telefon 0421/648213		A09 LIEFERANZEIGE DATUM A08 .1 WERKSAUFTRAGS NR DATUM AUFTRAGS NR AGENTUR A07 KUNDENBESTELL NR BEN0010486 A10 SACHTEIL-NR 16510100015		0000433978 20.02.2024 2351849 17.10.2023 GH4EAC002001		A06.1 KUNDE VON ASCHENBACH & VOSS GMBH DIESSEMER BRUCH 28-32 47799 KREFELD A06.2 EMPFÄNGER VON ASCHENBACH & VOSS GMBH DIESSEMER BRUCH 28-32 47799 KREFELD												
ERZEUGNIS: Warmgewalzte Tafeln, gebeizt WERKSTOFF: S235JR+N-CAT A NORM: EN 10025-2:2019																						
LIEFERBEDINGUNGEN: EN 10051 (2010)																						
<table><tr><td>A08.2 POS</td><td>B09 DICKE mm</td><td>B10 BREITE mm</td><td>B11 LÄNGE mm</td></tr><tr><td>1</td><td>4.00</td><td>2000.00</td><td>4000.00</td></tr></table>										A08.2 POS	B09 DICKE mm	B10 BREITE mm	B11 LÄNGE mm	1	4.00	2000.00	4000.00					
A08.2 POS	B09 DICKE mm	B10 BREITE mm	B11 LÄNGE mm																			
1	4.00	2000.00	4000.00																			
CHEMISCHE ANALYSE																						
A08.2 POS	B07.1 COILNR	B07.1 TEIL	B13 GEWICHT kg	B08 ANZAHL	B07.2 CHARGE	C71 C	C72 Si	C73 Mn	C74 P	C75 S	C76 Cu	C77 Al	C78 N	C79 B	C80 V	C81 Ti	C82 Nb	C83 Cr	C84 Ni	C85 Mo	C86 As	C87 Sn
1	644511	002	2300	9	064532	.0777	.0154	.5200	.0055	.0062	.0316	.0365	.0043	.0000	.0014	.0010	.0002	.0318	.0432	.0064	.0019	.0021
	3364541																					
	644511	003	2312	9	064532	.0777	.0154	.5200	.0055	.0062	.0316	.0365	.0043	.0000	.0014	.0010	.0002	.0318	.0432	.0064	.0019	.0021
	3364543																					
	644511	004	2324	9	064532	.0777	.0154	.5200	.0055	.0062	.0316	.0365	.0043	.0000	.0014	.0010	.0002	.0318	.0432	.0064	.0019	.0021
	3364542																					
	644511	005	2326	9	064532	.0777	.0154	.5200	.0055	.0062	.0316	.0365	.0043	.0000	.0014	.0010	.0002	.0318	.0432	.0064	.0019	.0021
	3364544																					
	644511	006	2308	9	064532	.0777	.0154	.5200	.0055	.0062	.0316	.0365	.0043	.0000	.0014	.0010	.0002	.0318	.0432	.0064	.0019	.0021
	3364545																					
	644511	007	2322	9	064532	.0777	.0154	.5200	.0055	.0062	.0316	.0365	.0043	.0000	.0014	.0010	.0002	.0318	.0432	.0064	.0019	.0021
	3364546																					
	644511	008	2320	9	064532	.0777	.0154	.5200	.0055	.0062	.0316	.0365	.0043	.0000	.0014	.0010	.0002	.0318	.0432	.0064	.0019	.0021
	3364547																					
	644511	009	1578	6	064532	.0777	.0154	.5200	.0055	.0062	.0316	.0365	.0043	.0000	.0014	.0010	.0002	.0318	.0432	.0064	.0019	.0021
	3364549																					
	644511	011	1326	5	064532	.0777	.0154	.5200	.0055	.0062	.0316	.0365	.0043	.0000	.0014	.0010	.0002	.0318	.0432	.0064	.0019	.0021
	3365338																					
TOTAL			9	19116																		
TOTAL			9	19116																		
A08.2 POS	B07.1 COILNR	B07.1 TEIL	B13 GEWICHT kg	B08 ANZAHL	B07.2 CHARGE	ZUGVERSUCH			BIEGE													
						C02 PR	C03 MAZ Temp °C	C04 Re MPa	C05 Rm MPa	C11												

A02
ZERTIFIKAT

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204

A03
Seite: 03/ 03

20240012739-00

A06.1 KUNDE
VON ASCHENBACH & VOSS GMBH
DIESSEMER BRUCH 28-32
47799 KREFELD

A09 LIEFERANZEIGE
DATUM
20.02.2024

A08.1 WERKS AUFTAGS NR
DATUM
AUFTRAGS NR AGENTUR
2351849
17.10.2023
GH4AEC002001

A07 KUNDENBESTELLNR
BEN0010486

A05 AUSSTELLER
ArcelorMittal Bremen GmbH
Carl-Benz-Straße 30, 28237 Bremen
zeugnisse.bremen@arcelorMittal.com
Telefon 0421/648213

A10 SACHTEIL-NR
16510100015

A06.2 EMPFÄNGER
VON ASCHENBACH & VOSS GMBH
DIESSEMER BRUCH 28-32
47799 KREFELD

A08.2 EMPFÄNGER
VON ASCHENBACH & VOSS GMBH
DIESSEMER BRUCH 28-32
47799 KREFELD

ERZEUGNIS: **armgewalzte Tafeln, gebeizt**

WERKSTOFF: **S235JR+N-CAT A**

NORM: **EN 10025-2:2019**

LIEFERBEDINGUNGEN: **EN 10051 (2010)**

JITZ **1.84**

A08.2 POS	B09 DICKE mm	B10 BREITE mm	B11 LÄNGE mm
1	4.00	2000.00	4000.00

A08.2 POS	B07.1 COLLR	B07.1 TEIL	B13 GEWICHT kg	B08 ANZAHL	B07.2 CHARGE	ZUGVERSUCH					BIEGE		
						PR °	MAZ °C	Temp °C	Re MPa	C11 Streckgr MPa	C12 Zugfest. Rm MPa	C13 A %	C50 Fa
1	644511	002	2300	9	064532	90	F	20	296	397	34	1	
	3364541												
	644511	003	2312	9	064532	90	F	20	296	397	34	1	
	3364543												
	644511	004	2324	9	064532	90	F	20	296	397	34	1	
	3364542												
	644511	005	2326	9	064532	90	F	20	296	397	34	1	
	3364544												
	644511	006	2308	9	064532	90	F	20	296	397	34	1	
	3364545												
	644511	007	2322	9	064532	90	F	20	296	397	34	1	
	3364546												
644511	008	2320	9	064532	90	F	20	296	397	34	1		
3364547													
644511	009	1578	6	064532	90	F	20	296	397	34	1		
3364549													
644511	011	1326	5	064532	90	F	20	296	397	34	1		
3365338													