



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

PCP Deutschland GmbH
Duisbergstr. 13

58339 Breckerfeld

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E125/001764
Lieferantennummer 5000265 001
Beleg-Datum 28.04.2025

Unsere Kundennummer C-101121-P_DE
Sachbearbeiter Fr. Hammann (hm)
Telefonnummer 06434/25-710
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse einkauf@haca.com

Bestätigt am 28.04.2025
Bestätigungsnummer SO-030033-1
Ihre Telefonnummer 02338 / 9181-0

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Bitte überlassen Sie uns unaufgefordert und ohne Berechnung eine gültige LANGZEIT - LIEFERANTENERKLÄRUNG.
Sollte nur eine BESTELLBEZOGENE LIEFERANTENERKLÄRUNG möglich sein, so fügen Sie bitte diese bei Ausstellung der Rechnung bei.
EINE AUF DER RECHNUNG AUSGEDRUCKTE ERKLÄRUNG KÖNNEN WIR NICHT AKZEPTIEREN.

Bitte liefern Sie die Stufen gemäß Liste vom 04.11.2019 auf Europaletten.

1	01 0549750000 U-Sprossenprofil 2100x30x30 mm LäTol. +/- 5 mm, Stahl-roh, Enden offen + glattabgeschnitten, R13 Typ 02, nach Zeichnung Ihre Teileidentifikation: F140020100	08.05.25	400,000 m 200 ST	
			10,20 EUR/Stück	2.040,00

Bereits geliefert : 400,000 m
Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,

Übertrag 2.040,00

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.
Werkslager in: **Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E125/001764
Lieferantennummer	5000265 001

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Vortrag 2.040,00

Menge und Lieferdatum
Zeichnungsnummer : 435.02.93G
Verpackungseinheit : 200,000 m

Gesamtwert

EUR 2.040,00

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus, ausschl.Verpackung

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Fr. Hammann
Einkaufssachbearbeiter

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zolitarifnummer an!
WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com


Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496


IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg


Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.
Werkslager in: **Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

 ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		A01 CERTIFICATE INSPECTION CERTIFICATE ACCORDING EN10204-3.1 OR EQUIVALENT.		A02 A03 230456403 P. 01/O1		A09 DISPATCH NOTE DATE ORDER NUMBER DATE		A06.1 CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DENMARK 3104061	
A05 AUTHOR OF THE DOCUMENT AM GENT/ QUALITY DEPARTMENT		A07 YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023 CONTRACT NO GH32JUD003 YOUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		A06.2 DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 0016626					
STANDARD = AM FCE									
BO1-BO4 MATERIAL - HOT ROLLED STEEL COILS , PICKLED,									
QUALITY S240 D									
STAND: EN 10051 (2010)									
BO9 ITEM B10 WIDTH B11 THICKNESS REF. CUSTOMER									
MM MM									
O4 1.500 2.00 GR. 160 / 3.1 / (-)									
CHEMICAL ANALYSIS									
C70 STEELMAKING PROCESS: LD									
BO9 ITEM B13 GROSS WEIGHT B07 COIL NO B08 CAST N.									
KG									
O4 867571563 13110 60191607 20442									
867571566 13130 60191591 20442									
867571571 13310 60191621 20438									
867571575 13350 60191614 20438									
4 52900									
4 52900									
MECHANICAL PROPERTIES									
TENSILE TEST									
BO9 ITEM C04 C02 C11 C12 C13									
PACK NR YIELD STRENGTH									
MPa MPa A									
O4 867571563 F D 267 394 32									
867571566 F D 267 394 32									
867571571 F D 277 401 33									
867571575 F D 277 401 33									
4									
REMARKS									
TENSILE TEST SPECIMEN LC/LO/BO 120/80/20 MM.									
REFERENCES									
GR. 160 / 3.1 / (-)									
C04 CONDITION OF THE SPECIMEN C02 DIRECTION SPECIMEN									
V: AGED F: NON-AGED N: NORMALISED L: OGR S: 45GR D: 90GR									
867110									

 ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		CE label  0036		DISPATCH NOTE 4389544 DATE 22-03-2023 ORDER NUMBER 41525 DATE YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023 CONTRACT NO GH32JUD003 YOUR REFERENCES OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRI VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 016626	
NUMMER DOP HRO0006_CPR2013-07-01_FC_V013 NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_CPR2013-07-01_FC_V013_DA_DK.pdf		JAAR YEAR 13		TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S240D AFCS EN 10025-1			
PAKNUMMER COILNUMBER		POST ITEM		HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES			
867571563 867571566 867571571 867571575		04 04 04 04		TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051			
VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID		STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP		ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY			
				STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP			

 ArcelorMittal		 UKA label 0036		DISPATCH NOTE 4389544		CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE	
ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07				DATE 22-03-2023			
				ORDER NUMBER 41525			
				DATE		DESTINATION	
				YOUR ORDER NO 84917-LAGE		IB ANDRESEN INDUSTRI A/S	
				DATE 19-01-2023		INDUSTRIE VEJ 12-20	
				CONTRACT NO GH32JUD003		DK-5550 LANGESKOV	
				YOUR REFERENCES		DENMARK	
				OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		016626	
NUMMER DOP NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HR00006_UKCA_FC_V001_EN_DK.pdf		JAAR YEAR 13		TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S240D AFCS			
PAKNUMMER COILNUMBER		POST ITEM		HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES			
867571563 867571566 867571571 867571575		04 04 04 04		EN 10025-1			
VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID		STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP		TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051			
				ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY			
				STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP			

A01  ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		A02 CERTIFICATE ----- INSPECTION CERTIFICATE ACCORDING EN10204-3.1 OR EQUIVALENT.		A03 230456403 P. 01/01		A09 DISPATCH NOTE DATE 22-03-2023		A06.1 CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DENMARK 3104061																					
		A05 AUTHOR OF THE DOCUMENT AM GENT/ QUALITY DEPARTMENT		A08 ORDER NUMBER DATE 41525		A07 YOUR ORDER NO DATE 84917-LAGE 19-01-2023		A06.2 DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 0016626																					
B01-B04 MATERIAL - HOT ROLLED STEEL COILS , PICKLED, STANDARD = EN10025-2:2019																													
B09 ITEM		B10 WIDTH MM		B11 THICKNESS MM		REF. CUSTOMER																							
O4		1.500		2.00		GR. 160 / 3.1 / (-)																							
CHEMICAL ANALYSIS C70 STEELMAKING PROCESS: LD																													
B09 ITEM	PACK NR	B13 GROSS WEIGHT KG	B07 COIL NO	B08 CAST N.	C71 C	C72 Mn	C73 Si	C74 P	C75 S	C76 N	C77 Al t	C78 Ti	C79 Cr	C80 Ni	C81 Cu	C82 Nb	C83 B	C84 V	C85 Mo	CEQ2									
O4	867571563	13110	60191607	20442	74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142									
	867571566	13130	60191591	20442	74	34	12	10	10	36	34	1	31	18	38	0	1	0	3	142									
	867571571	13310	60191621	20438	77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145									
	867571575	13350	60191614	20438	77	36	12	9	12	39	29	1	23	20	46	0	1	0	2	145									
		4		52900																									
		4		52900																									
MECHANICAL PROPERTIES TENSILE TEST																													
B09 ITEM	PACK NR	C04 Rm	C02 Rm	C11 YIELD STRENGTH MPa	C12 YIELD STRENGTH MPa	C13 YIELD STRENGTH MPa																							
O4	867571563	F	D	267	394	32																							
	867571566	F	D	267	394	32																							
	867571571	F	D	277	401	33																							
	867571575	F	D	277	401	33																							
		4		52900																									
REMARKS ----- TENSILE TEST SPECIMEN LC/LO/BO 120/80/20 MM. REFERENCES ----- GR. 160 / 3.1 / (-)										GENT 22-03-2023										R. SLOCK QUALITY DEPARTMENT  Z01									
CO4 CONDITION OF THE SPECIMEN V: AGED F: NON-AGED N: NORMALISED										CO2 DIRECTION SPECIMEN L: OGR S: 45GR D: 90GR																			

 ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		CE label  0036		DISPATCH NOTE 4389544 DATE 22-03-2023 ORDER NUMBER 41525 DATE YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023 CONTRACT NO GH32JUD003 YOUR REFERENCES OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 016626	
NUMMER DOP HRO0006_CPR2013-07-01_FC_VO13 NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_CPR2013-07-01_FC_VO13_DA_DK.pdf		JAAR 13 TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S235JR+AR EN10025-2:2019		HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES		EN 10025-1	
PAKNUMMER 867571563 COILNUMBER 867571566 867571571 867571575		POST ITEM O4 O4 O4 O4		WARMGEWALST CONSTRUCTIE STAAL VOORZIEN OM TE GEBRUIKEN IN GELASTE, GEBOUTE OF MET KLINKNAGELS VERBONDEN CONSTRUCTIES		EN 10025-1	
867571563 867571566 867571571 867571575		VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID		STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP		TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051 ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP	

 ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07		UKCA label  0036		DISPATCH NOTE 4389544 DATE 22-03-2023 ORDER NUMBER 41525 DATE YOUR ORDER NO 84917-LAGE DATE 19-01-2023 CONTRACT NO GH32JUD003 YOUR REFERENCES OUR REFERENCES OBC-AU/DHAH		CUSTOMER JOERGENSEN & UTOFT NIELSEN A/S NORDKAJEN 29 DK-7100 VEJLE DESTINATION IB ANDRESEN INDUSTRI A/S INDUSTRIE VEJ 12-20 DK-5550 LANGESKOV DENMARK 016626	
NUMMER DOP HRO0006_UKCA_FC_V001_EN NUMBER DOP http://dop.arcelormittal.net/pdf/HRO0006_UKCA_FC_V001_EN_DK.pdf		JAAR YEAR 13		TECHNISCHE SPECIFICATIE TECHNICAL SPECIFICATION S235JR+AR EN10025-2:2019 EN 10025-1			
PAKNUMMER COLLNUMBER		POST ITEM		HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS INTENDED TO BE USED IN WELDED, BOLTED AND RIVETED STRUCTURES			
867571563 867571566 867571571 867571575		04 04 04 04		TOLERANCES ON DIMENSIONS AND SHAPE: CONFORM TO EN 10051			
VERLENGING TREKSTERKTE VLOEIGRENS KERFSLAGWAARDE LASBAARHEID DUURZAAMHEID		STAAL UITGEDRUKT ZOALS VERMELD IN DE DOP		ELONGATION TENSILE STRENGTH YIELD STRENGTH IMPACT STRENGTH WELDABILITY DURABILITY STEEL EXPRESSED AS INDICATED IN THE DOP			