



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

BELEGKOPIE

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E121/002015
Lieferantennummer 5000971 000
Beleg-Datum 20.04.2021

Unsere Kundennummer 3008179
Sachbearbeiter Hr. Jörg Müller
Telefonnummer 06434/25-711
Telefaxnummer 06434/25705
mueller@haca.com

Datum 02.06.2021
Unsere Zeichen mj
Bestätigt am 20.04.2021
Bestätigungsnummer 10941200
Unsere USt-Id. DE113292496
Ihre Telefonnummer 06145/9575-0
Ihre Faxnummer 06145/9575-50

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Lieferpauschale einmalig 22,50 Euro bis 28.02.2019

Lieferpauschale einmalig 29.85 Euro ab 01.03.2019

1	65 0000001458 FI 50 x 8x6000 DIN EN 10058 Flachstahl, schwarz RST37-2	31.05.21	1.200,000 m 3.768,000 kg 76,00 EUR/100 kg	2.863,68
---	--	----------	---	----------

Bitte jede Abmessung separat bündeln.

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.

Übertrag 2.863,68

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500

e-mail: hallo@haca.com
Homepage: <http://www.haca.com>

Banken

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nass. Spk. Bad Camberg
Postbank Frankfurt/Main
USt-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE
IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

Werkslager in:

Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E121/002015
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
			Vortrag	2.863,68

Beide Enden gerade und ohne Gratbildung.

[illegible]

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

[illegible]

Verpackt in ...: Vierkantbündelung nach VE

Zuschlag sonst.Rohstoffe	29,85 EUR	29,85
Werkszeugnis	5,00 EUR	5,00

	Gesamtwert EUR 2.898,53 zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer
--	---

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Hr. Jörg Müller
Einkaufsleitung

Dieses Dokument wurde
maschinell erstellt und ist
ohne Unterschrift rechtsgültig

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500

e-mail: hallo@haca.com
Homepage: <http://www.haca.com>

Banken

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nass. Spk. Bad Camberg
Postbank Frankfurt/Main
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE
IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

Werkslager in:

Werkslager in: Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E121/002015
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

BITTE GEBEN SIE IN ALLEN IHREN BELEGEN IMMER UNSERE ARTIKELNUMMERN UND IHRE ZOLLTARIFNUMMER AN!

Warenannahme: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

* BETRIEBSFERIEN: Fr., 14.05.21 und Fr., 04.06.21. *

Betrieb an den Brückentagen kpl. geschlossen.

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500

e-mail: hallo@haca.com
Homepage: <http://www.haca.com>

Banken

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nass. Spk. Bad Camberg
Postbank Frankfurt/Main
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE
IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000


Werkslager in:

Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg

RM-STAHLANDELGmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

ACHTUNG!
WERKSZEUGNISSE

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben
Rechnungsnummer...: 107415
Rechnungsdatum...: 31.05.21
Auftragsnummer...: 10941200
Kundennummer...: 3008179
Seite.....: 1

Bestellnummer: E121/002015

Besteller: Hr. Müller

Lieferart: Anliefern

Lieferdatum...: 31.05.21

Sonder-Info.: Neu am Lager : Aluminium-Bleche AlMg 3 mit einseitiger Laserfolie

*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Ne

Pos	Pfi	Bezeichnung	StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
								Liefer-Mg		Breite m						Nachlaß	EUR
1	B	Flachstahl			50 X 8 mm			1.200,00 m				3.792,00 kg	76,00 H				2.881,92
	N	DIN 1017						1.200,00 m									
		(RST37.2)			S 235 JR G2												
		07 FL50X8 RST37.2 L															
WE-Nr: 197484 ✓																	
WE-Nr: 198683 ✓																	
2	B	Werkzeugnis 2.2						1,00 Stk				1,00 Stk	5,00 E				5,00
	N	DIN 50049 EN 10204															
		WE :															
		Charge:															
		16 WZ2.2 L															
3	B	Lieferpauschale						1,00 Stk				1,00 Stk	29,85 E				29,85
	N	16 FKA L															

Gesamtbetrag EUR 2.916,77 19,00% MwSt EUR 554,19 Rechnungsbetrag EUR 3.470,96

Skontobetrag EUR 104,13 Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM-STAHLANDELGMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 6145/95 75-0
Fax 0 6145/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taurus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55 BIC: HELADEF1TSK
IBAN: DE65 5004 0000 0588 5033 00 BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12 BIC: HELADEF1822
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07 BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38 BIC: SOLADEST600



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Z04



0398

complete CE Marking on next page

A03
INSPECTION DOCUMENT N°: 1065108
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02
INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 210/2125846
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 47043
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

Pag. 1/2

197.484

LOADING NUMBER: 425154 LOADING DATE: 18/11/2020 A08 INTERNAL ORDER: E 910863

IT.	807 CAST	801 SECTION	809-810-811 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
7	IM 38124	FLAT	50X10	0398	6,00	0,11	0,18	0,54	0,023	0,034	0,43	0,10	0,16	0,003	0,03	0,0019	0,0017	0,0101	0,264	0,0008
8	IM 38717	FLAT	60X10	0398	6,00	0,07	0,14	0,54	0,015	0,032	0,41	0,10	0,16	0,003	0,03	0,0019	0,0015	0,0051	0,226	0,0001
10	IM 38704	FLAT	80X20	0398	6,00	0,08	0,17	0,58	0,021	0,028	0,40	0,09	0,14	0,004	0,03	0,0020	0,0015	0,0095	0,239	0,0001
11	IM 38947	FLAT	120X10	0398	6,00	0,08	0,20	0,67	0,023	0,035	0,51	0,13	0,17	0,005	0,03	0,0012	0,0017	0,0118	0,273	0,0016
12	IM 37354	ROUND	12	0398	6,00	0,09	0,15	0,66	0,035	0,034	0,54	0,12	0,19	0,006	0,03	0,0011	0,0010	0,0103	0,275	0,0023
13	IM 37753	FLAT	50X8	0398	6,00	0,09	0,19	0,61	0,017	0,024	0,37	0,16	0,14	0,006	0,03	0,0010	0,0011	0,0057	0,264	0,0019

IT.	807 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B00 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			Z%	IMPACT TEST	C03 °C	RATIO REDUC.	BEND <	TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION SUP. INSIDE	ANTI MIX.
							C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 R5%										
7	LM 38124	TRITH	EN 10058	2092146	2		311	425		31,6									
8	LM 38717	TRITH	EN 10058	2093093	2		295	410		34,0									
10	LM 38704	TRITH	EN 10058	2093122	1		295	415		33,0									
11	LM 38947	TRITH	EN 10058	2093798	1		300	437		33,2									
12	LM 37354	TRITH	EN 10060	2092528	2		306	433		33,0									
13	LM 37753	TRITH	EN 10058	2091255	2		303	433		32,9									
INSPECTOR						FACTORY		Z02 DATE		A05 QUALITY CONTROL DEPT		Document validated by electronic sign		Z03 QUALITY ASSURANCE DEPT		Sebastien Crom			
TRITH ST LEGER						18/11/20		Florian Rezende											

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobellframe.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1065108/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUE SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION		S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_05
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance	NPD
Usine Factory	Adresse Address	Année Year
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola	20
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate		0398
0398/CPR/MP/15.013		

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory

198683

 CELSA HUTA OSTROWIEC		ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1 INSPECTION CERTIFICATE ABNAHMEPRÜFZEUGNIS według/acc. to/entsprechend EN 10204:2004		Str./Page No/Seite 1/ 2 Nr dokumentu /Document No. /Bescheinigungsnummer 235375066									
CELSA "HUTA OSTROWIEC" Sp. z o.o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Św. Poland		Data dokumentu /Date of issue/Datum der Ausstellung 28.01.2021		A01									
Zamawiający/Customer/Besteller		Odbiorca/Consignee/Empfänger RM - STAHLHANDEL Hafenstraße 24 65439 FLÖRSHEIM AM MAIN		A02									
KRAJ/COUNTRY/LAND:		Kraj/Country/Land: Hessen, Deutschland		A061									
Zamówienie Klienta Nr/ Customer's Order No/ Kundenbestell-Nr 5063986/47083		Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksauftrags-Nr 73539280		A062									
Według/ according to/ entsprechend PN-EN 10058:2005 PN-EN 10025-2:2019		Cechowanie/ Marking/ Kennzeichnung		Znaki zgodności/ Conformity marks/ Übereinstimmungszeichen									
Plan dostawy/ Cond. of delivery/ Lieferzustand + AR		B02		A07									
Wymiar/Product/Erzeugnis/Gatunek/Grade/Stahlsorte Średn./Diam./Durchmesser/Długość/Length/Länge		Nr wytopu/Heat No./Charge Nr.		Sztuki/Pieces/Stücke									
B01, B09-B11		B081		B07									
S235/S275 JR+AR 40X10 L. 6.0M S235/S275 JR+AR 50X5 L. 6.0M S235/S275 JR+AR 50X8 L. 6.0M		HO567027 HO564550 HO567021		4 1 4									
Suma / Total		9		22.263									
Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse [%]													
Nr Wytopu/ Heat No/ Charge-Nr	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cu %	Cr %	Ni %	Mo %	V %	N %	CEV %	
B07	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	
HO567027	0.15	0.52	0.16	0.017	0.020	0.32	0.16	0.12	0.02	0.001	0.009	0.3022	
HO564550	0.10	0.85	0.18	0.016	0.020	0.27	0.11	0.10	0.02	0.002	0.010	0.2927	
HO567021	0.14	0.52	0.19	0.015	0.028	0.32	0.09	0.10	0.02	0.002	0.009	0.2771	
Analiza wytopowa / Cast analysis / Schmelzenanalyse [%]													
Nr Wytopu/ Heat No/ Charge-Nr	Ti %	Nb %											
B07	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	C91	C92	C93	C94	
HO567027	0.001	0.002											
HO564550	0.001	0.002											
HO567021	0.001	0.002											
Deklaracja właściwości użytkowych/Declaration of Performance/Leistungserklärung 06/2020										Dyrektor Jakości/ Quality Manager/S. Klusek 			
Z01										Z02			

198683

 CELSA GROUP CELSA "HUTA OSTROWIEC" Sp. z o.o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Św. Poland	ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1 INSPECTION CERTIFICATE ABNAHMEPRÜFZEUGNIS według/acc. to/entsprechend EN 10204:2004		Str./Page No/Seite 2/ 2
			Nr dokumentu / Document No. / Bescheinigungsnummer 235375066
			Data dokumentu / Date of issue / Datum der Ausstellung 28.01.2021
Zamawiający / Customer / Besteller	Odbiorca / Consignee / Empfänger		
	RM - STAHLHANDEL Hafenstraße 24 65439 FLÖRSHEIM AM MAIN		
KRAJ/COUNTRY/LAND:	Kraj/Country/Land: Hessen-Deutschland		
Zamówienie Klienta Nr/ Customer's Order No/ Kundenbestell-Nr	Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksauftrags-Nr		
5063986/47083	73539280		

Własności mechaniczne i technologiczne / Mechanical and technological properties / Mechanische und technologische Eigenschaften								
Nr. Wytopu/ Heat No/ Charge-Nr.	Re rz MPa	Rm rz MPa	A5 %					
B07	C11	C12	C13					
HO567027	344	483	33.3					
HO564550	331	448	41.2					
HO567021	314	474	35.4					

Własności mechaniczne i technologiczne / Mechanical and technological properties / Mechanische und technologische Eigenschaften									
Nr Wytopu/ Heat No/ Charge-Nr	Udarność / Impact test / Kierbschlagbiegeversuch								
	Typ próbki / Type of sp. / Probenform	Kierunek / Direction / Richtung	Temp. [°C]	Praca łamania / Impact energy / Schlagarbeit KV [J] Udarność / Impact / Kierbschlagbiegeversuch KC [J/cm2]			Wartość średnia / Average / Mittelwert		
B07	C40/C41	C02	C24	1	C42	2	C42	3	C42

Metoda produkcji / Manufacturing route / Herstellungsverfahren: EAF / LF / CCM / + AR. Jakość powierzchni bez wad / No surface defects / Oberflächenbeschaffenheit ohne Beanstandung. Materiał nadaje się do cynkowania / Material is applicable to zinc coating / Material ist zum Verzinken geeignet: Si: 0,14% - 0,25%	Znak CE/CE mark/CE-Zeichen  1456/CPR-PPG-115
Zaświadczamy, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami zamówienia klienta. We hereby certify that the material described above complies with the terms of the customer order. / Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Bestellanforderungen entspricht.	Dyrektor Jakości / Quality Manager / S. Klusek 