



HACA LEITERN

SEIT 1888

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

65439 Flörsheim

Unsere Kundennummer	3008179
Sachbearbeiter	Hr. Jörg Müller
Telefonnummer	06434/25-711
Telefaxnummer	06434/25705
mueller@haca.com	

Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021 und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich von uns anerkannt sind.

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:
HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

[illegible]

Übertrag	298,39
----------	--------

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE
IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

Werkslager in: **Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg**



HACA LEITERN

SEIT 1888

Belegnummer	E122/000537
Lieferantennummer	5000971 000

Vortrag	298,39
---------	--------

[illegible]Gesamtwert

EUR 339,03

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Dieses Dokument wurde
maschinell erstellt und ist
ohne Unterschrift rechtsgültig

BITTE GEBEN SIE IN ALLEN IHREN BELEGEN IMMER UNSERE

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE
IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E122/000537
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

ARTIKELNUMMERN UND IHRE ZOLLTARIFNUMMER AN!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500

e-mail: hallo@haca.com
Homepage: <http://www.haca.com>

Banken

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG	IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00	BIC GENODE51DIE
Nass. Spk. Bad Camberg	IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35	BIC NASSDE55XXX
Postbank Frankfurt/Main	IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07	BIC PBNKDEFFXXX
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496	St.-Nr.: 2630 030 325 30000	


Werkslager in:

Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg

RM-STAHLMANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

ACHTUNG!
WERKSZEUGNISSE

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 201805

Rechnungsdatum...: 14.02.22

Auftragsnummer...: 20290200

Kundennummer...: 3008179

Seite.....: 1

Bestellnummer: E 122/ 000536

Besteller: Herr Müller

Lieferart: Anliefern

Lieferdatum...: 10.02.22

Sonder-Info...: Neu am Lager : Aluminium-Bleche AlMg 3 mit einseitiger Laserfolie

*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Ne

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE Rabatt-%	Gesamt EUR
StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	Liefer-Mg	Breite m			Nachlaß EUR	
1	B	Flachstahl	40 X 6 mm		600,00 m		1.199,00 kg	102,00 H		1.222,98
	N	DIN 1017			600,00 m					
		(RST37.2)	S 235 JR G2							
		07 FL40X6 RST37.2 L								
WE-Nr: 205511 ✓										
2	B	Werkzeugnis 2.2			1,00 Stk		1,00 Stk	5,00 E		5,00
	N	DIN 50049 EN 10204								
		WE :								
		Charge:								
		16 W22.2 L								

Auftragsnummer...: 20290300

Kundennummer...: 3008179

Bestellnummer: E 122 / 000537

Besteller: Herr Müller

Lieferart: Anliefern

Lieferdatum...: 10.02.22

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE Rabatt-%	Gesamt EUR
StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	Liefer-Mg	Breite m			Nachlaß EUR	
3	B	Flachstahl	50 X 6 mm		120,00 m		295,00 kg	102,00 H		300,90
	N	DIN 1017			120,00 m					
		(RST37.2)	S 235 JR G2							
		07 FL50X6 RST37.2 L								
WE-Nr: 201791 ✓										
4	B	Werkzeugnis 2.2			1,00 Stk		1,00 Stk	5,00 E		5,00
	N	DIN 50049 EN 10204								
		WE :								
		Charge:								
		16 W22.2 L								
5	B	Bandstahl	25 X 3 mm		60,00 m		41,00 kg	115,00 H		47,15
	N	(DIN 1016)	EN 10048		60,00 m					
		(RST37.2)	S 235 JR G2							
		09 FL25X3 RST37.2 L								
WE-Nr: 193295 ✓										

Übertrag EUR 1.581,03

RM-STAHLMANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 06145/9575-0
Fax 06145/9575-50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129


Taurus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE68 5125 0000 0000 3204 55
IBAN: DE65 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38
BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBKDEFF
BIC: SOLADEST800

RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 201805

Rechnungsdatum...: 14.02.22

Auftragsnummer...: 20290300

Kundennummer.....: 3008179

Seite.....: 2

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz	Liefer-Mg		Breite m					Nachlaß	EUR	
6	B	Werkzeugnis 2.2	1,00	Stk		1,00	Stk	5,00	E		5,00	
	N	DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 WZ2.2 L										
7	C	Lieferpauschale	1,00	Stk		1,00	Stk	34,80	E		34,80	
	N	16 FKA L										

Gesamtbetrag EUR 1.620,83 19,00% MwSt EUR 307,96 Rechnungsbetrag EUR 1.928,79

Skontobetrag EUR 57,86 Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM-STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75 -0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taunus Sparkasse Ffm. IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55 BIC: HELADEF1TSK
Commerzbank Ffm. IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00 BIC: COBADEFFXXX
Frankfurter Sparkasse IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12 BIC: HELADEF1822
Postbank Ffm. IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07 BIC: PBNKDEFF
Rheinland-Pfalz Bank Mz. IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38 BIC: SOLADEST800

Müller, Jörg

Von: Zeugnisse <Zeugnisse@rm-stahl.de>
Gesendet: Dienstag, 15. Februar 2022 11:20
An: einkauf@haca.com
Betreff: Materialzeugnisse
Anlagen: - - - Flörsheim.pdf; - - - Flörsheim[1].pdf

Vorsicht! Diese Nachricht wurde von außerhalb Ihrer Organisation gesendet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie wunschgemäß die Materialzeugnisse zum oben genannten Auftrag.

Ihre Bestellnummer: E122/000536, E122/000537 / Unsere Auftragsnummer: 20290200, 20290300

Die einzelnen Werkszeugnisse können Sie einfach durch unsere sechsstellige Wareneingangsnummer zuordnen. Diese finden Sie jeweils auf Ihrer Rechnungskopie und in der rechten oberen Ecke des Materialzeugnisses. Bitte beachten Sie, dass zukünftig alle Zeugnisse per E-Mail parallel zu Ihrer Rechnung versendet werden. Sollte es sich bei dem zu bescheinigenden Material um Zukäufe oder erst kurzfristig eingetroffenes Lagermaterial handeln, kann es gegebenenfalls zu Verzögerungen im Versand kommen, diese bitten wir zu entschuldigen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben bis dahin,

mit freundlichen Grüßen

RM – Stahlhandel GmbH
i.A. *Kevin Maier*

RM – Stahlhandel GmbH
Hafenstrasse 24
65439 Flörsheim am Main

Telefon (06145) 95 75 – 0 (DW: 12)
Telefax (06145) 95 75 – 41

Internet: www.rm-stahl.de
e-Mail: zeugnisse@rm-stahl.de

Geschäftsführer: Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden, HRB 18335
USt.-ID-Nr.: DE 113874673 – St.-Nr.: 043 242 50129



0398

complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 331987
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A05 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

Steel from electric arc furnace

C70

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

AGENT ORDER N. 210/2169935

CUSTOMER CODE 20395

CUSTOMER ORDER N. 44910

CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH

GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 665168

LOADING DATE: 14/01/2022

INTERNAL ORDER: E 841980

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09 - B10 - B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq		
4	BE 207591	UPN	100X50X6	0398	6,00	0,09	0,19	0,57	0,023	0,020	0,46	0,14	0,16	0,003	0,03	0,0115	0,26		
6	BE 207386	UPN	140X60X7	0398	6,00	0,12	0,16	0,53	0,023	0,010	0,49	0,18	0,17	0,002	0,03	0,0119	0,30		
12	BE 207243	FLAT	30X5	0398	6,00	0,11	0,18	0,51	0,026	0,021	0,54	0,16	0,18	0,002	0,03	0,0119	0,28		
13	BE 207355	FLAT	30X8	0398	6,00	0,11	0,15	0,50	0,020	0,009	0,41	0,14	0,16	0,002	0,03	0,0110	0,27		
14	BE 207571	FLAT	40X5	0398	6,00	0,12	0,18	0,51	0,026	0,009	0,47	0,15	0,16	0,002	0,03	0,0099	0,29		
15	BE 207557	FLAT	40X6	0398	6,00	0,12	0,16	0,53	0,029	0,012	0,54	0,14	0,16	0,002	0,03	0,0105	0,28		
17	BE 207249	FLAT	50X5	0398	6,00	0,11	0,15	0,53	0,021	0,009	0,44	0,16	0,14	0,003	0,03	0,0101	0,27		
18	BE 206631	FLAT	60X12	0398	6,00	0,12	0,16	0,54	0,020	0,008	0,48	0,15	0,15	0,002	0,03	0,0112	0,29		

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C00 PRODUCT REGULATION	B08 TEST NUM	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST C11 C12 C13 Rm/NPa Rp0.2/NPa A5%	IMPACT TEST C01 C02 C03 KV 300/10 J Mean °C w/mm	RATIO REDUC. <	BEND TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
4	BE 207591	VICENZA	EN 10279	6048096	1	332 453 33,1						
6	BE 207386	VICENZA	EN 10279	6048053	1	335 470 34,9						
12	BE 207243	VICENZA	EN 10058	2097424	1	317 439 32,3						
13	BE 207355	VICENZA	EN 10058	2097387	1	321 432 31,4						
14	BE 207571	VICENZA	EN 10058	2097479	1	326 445 31,3						
15	BE 207557	VICENZA	EN 10058	2097463	2	324 442 31,5						
17	BE 207249	VICENZA	EN 10058	2097046	1	321 442 32,3						
18	BE 206631	VICENZA	EN 10058	6047495	1	318 465 35,1						

Inspector	Factory	Z02 Date	A05 Quality Control Dept	Z02 Manufacturer's authorized inspection representative
	VICENZA	14/01/22		Silvia Ghini

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

INSPECTION DOCUMENT N.: 331987/



EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSTE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
---	---

Stabilimento Factory VICENZA	Indirizzo Address V.le della Scienza 81/A	Anno Year 22	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate 0398 0398/CFR/MP/15.068
--	---	--------------------------------	--

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice Identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10X10 standard section



0398

complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 331987
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

AGENT ORDER N. 2102169935
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 44910
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 665168 LOADING DATE: 14/01/2022 A05 INTERNAL ORDER: E 841980

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C71-C92					TENSILE TEST					IMPACT TEST					RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.	
						C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	C11 Pa8/MPa	C12 Pa8/MPa	C13 A5%	Z%	C42 KV 300/10 J	C43 Mean °C					C41 w/mm
19	BE 207940	FLAT	100X10	0398	6,00	0,10	0,18	0,56	0,033	0,014	0,55	0,26	0,17	0,002	0,03	0,0097	0,30								
20	BE 206248	ANGLE	40X40X5	0398	6,00	0,11	0,16	0,54	0,025	0,012	0,51	0,20	0,17	0,003	0,03	0,0101	0,29								
IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C09 PRODUCT REGULATION	B08 TEST NUM	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST					IMPACT TEST					RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.						
						C11 Pa8/MPa	C12 Pa8/MPa	C13 A5%	Z%	C42 KV 300/10 J	C43 Mean °C	C41 w/mm													
19	BE 207940	VICENZA	EN 10058	2097867	2	310	434	32,0																	
20	BE 206248	VICENZA	EN 10056-2	6047717	1	346	465	36,1																	
Inspector																		Factory		Z02 Date		A05 Quality Control Dept		Z02 Manufacturer's authorized inspection representative	
																		VICENZA		14/01/22				Silvia Ghini	

Inspector

Factory

VICENZA

Z02 Date

14/01/22

A05 Quality Control Dept

Z02 Manufacturer's authorized inspection representative

Silvia Ghini



INSPECTION DOCUMENT N.: 331987/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSTE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
---	---

Stabilimento Factory	Indirizzo Address	Anno Year	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
VICENZA	V.le della Scienza 81/A	22	0398/CPR/MP/15.068

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG		N. AFV - 01_06
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciai per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke - oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia
5	Sistema di VVPC System of AVCP System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004
6	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Biunno (BS) - Italia
7	Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen	
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen		Specifica tecnica / Technical specification / Technische Spezifikationen Travi IPE / I sections / IPE Träger EN 10034 Profiliati a T / Tees / T Profile Stahl EN 10055 Angolari / Angles / Winkel EN 10056-2 Piatti / Plates / Flachstahl EN 10058 Larghi piatti / Wide flats / Breitflachstahl DIN 59200 Quadri / Squares / Vierkantstahl EN 10059 Tondi / Rounds / Rundstahl EN 10060 Piatti a bulbo / Bulb flats / Klobflachstahl EN 10067 Profiliati U / U channels / U-Profile Stahl EN 10279
Prestazione / Performance / Leistung Passa Pass Bestanden		
Allungamento Elongation Dehnung	spessore / thickness / dicke (mm) ≥ 3 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (%) ≥ 26 ≥ 25	EN 10025-2:2019
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 3 ≥ 3 ≤ 100 (MPa) 360 - 510 360 - 510	
Carico unilaterale di snervamento Yield strength Streckgrenze	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (MPa) ≥ 235 ≥ 225 ≥ 215	
Resilienza Impact strength Kerschlagarbeit	$\geq 27J (+20^{\circ}C)$	
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 30 > 30 ≤ 40 > 40 ≤ 150 CEV (%) $\leq 0,35$ $\leq 0,35$ $\leq 0,38$	
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)	idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0.14% $\leq$ SI $\leq$ 0.25%)	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Francini
Country COO AFV

Vicenza, 24/06/2020

Alessandro Francini



AMV BELFRAME GROUP
AMV BELFRAME GROUP

A04

A06

CE

0398

complete CE Marking on next page

INSPECTION DOCUMENT N°: 1095567
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

Steel from electric arc furnace

Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 210/2151362

CUSTOMER CODE 9916

CUSTOMER ORDER N. 48199

CONSIGNEE

GRADE

RM STAHLHANDEL GMBH

S235JR+AR

201.751

LOADING NUMBER: 439162

LOADING DATE: 22/06/2021

INTERNAL ORDER: E 922641

IT.	CAST	SECTION	801 DIMENSIONS	CE	LENGTH m	CT1-C32 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
2	LM 100094	UPN	120X55X7	0398	12,10	0,09	0,14	0,76	0,025	0,035	0,46	0,09	0,18	0,004	0,03	0,0012	0,0016	0,0112	0,283	0,0022
2	LM 100095	UPN	120X55X7	0398	12,10	0,10	0,15	0,64	0,024	0,026	0,41	0,07	0,18	0,004	0,03	0,0012	0,0010	0,0117	0,267	0,0022
11	LM 101964	FLAT	50X6	0398	6,00	0,09	0,19	0,59	0,034	0,035	0,42	0,19	0,18	0,004	0,03	0,0010	0,0012	0,0111	0,270	0,0022
11	LM 101966	FLAT	50X6	0398	6,00	0,08	0,20	0,59	0,030	0,016	0,33	0,15	0,12	0,004	0,03	0,0013	0,0014	0,0109	0,243	0,0031
23	LM 100314	ANGLE	80X80X8	0398	12,00	0,07	0,19	0,57	0,017	0,026	0,33	0,09	0,13	0,004	0,03	0,0013	0,0015	0,0108	0,224	0,0024
24	LM 102367	ANGLE	100X100X8	0398	12,00	0,10	0,18	0,64	0,033	0,027	0,41	0,20	0,19	0,009	0,03	0,0012	0,0012	0,0111	0,292	0,0024

IT.	CAST	ORIGIN	PRODUCT REGULATION	808 TEST NUM	809 Bdls n.	813 WEIGHT Kg	TENSILE TEST C11 R _{0.2} /N/mm ²	C12 E _{0.2} /N/mm ²	C13 A5%	814 Z ₈	IMPACT TEST C42 Kv 300/10 J	C43 Mean °C	C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
2	LM 100095	TRITH	EN 10279	2096194	1	319	443	32,2										
2	LM 100094	TRITH	EN 10279	2096195	1	317	458	33,1										
11	LM 101966	TRITH	EN 10058	2099588	1	296	430	33,9										
11	LM 101964	TRITH	EN 10058	2099624	1	303	432	33,4										
23	LM 100314	TRITH	EN 10056-2	2096888	1	291	418	34,0										
24	LM 102367	TRITH	EN 10056-2	2100464	1	311	440	32,5										

FACTORY

TRITH ST LEGER

Document validated by

electronic sign

ZUZ QUALITY ASSURANCE DEPT

Sebastien Crom

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 10 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

Pag. 2/2

INSPECTION DOCUMENT N.: 1095567/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUEES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION		
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance	S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_05 NPD
Usine Factory	Adresse Address	Année Year
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola	21
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate		0398/CEP/MP/15.013

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelframe.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

RM - STAHLHANDEL GMBH
NIEDERLAßUNG HERMSDORF
HERMSDORFER HÖHE 2
HERMSDORF/THÜRINGEN - GERMANY
076 29

Pag. 1/2

193.295

AFV BELTRAME GROUP



INSPECTION DOCUMENT N°: 211288
OFFICIAL REGULATION: EN 10026-2/2004
INSPECTION CERTIFICATE
ENCLOSE CERTIFICATION

AGENT ORDER N°: 1922041878
CUSTOMER CODE: 7218
CUSTOMER ORDER N°: 648389E
CONSIGNEE: S235JR+AR

Steel from electric arc furnace

Environmental product declaration: ICQM - 14011EPD

LOADING NUMBER: 882152 LOADING DATE: 08/08/2019 INTERNAL ORDER: E 788089

IT.	CAST	SECTION	EN 10026-2/2004 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH m	CT-C2 C	SL	SA	P	S	CU	CF	RE	V	MO	N	CEP
1	RE 189468	FLAT	25X3	0398	6,00	0,11	0,17	0,53	0,034	0,014	0,54	0,19	0,17	0,003	0,03	0,0108	0,29
2	RE 189674	ANGLE	20X20X3	0398	6,00	0,10	0,20	0,54	0,034	0,011	0,54	0,19	0,17	0,003	0,03	0,0074	0,28
3	RE 189635	ANGLE	35X35X3	0398	6,00	0,10	0,18	0,57	0,034	0,024	0,54	0,18	0,18	0,002	0,03	0,0116	0,28
4	RE 192232	ANGLE	60X60X5	0398	6,00	0,12	0,17	0,54	0,031	0,013	0,48	0,18	0,14	0,003	0,03	0,0116	0,30
5	RE 192261	ANGLE	60X60X5	0398	6,00	0,09	0,21	0,58	0,031	0,012	0,46	0,18	0,15	0,003	0,03	0,0119	0,27
6	RE 191044	UM. ANG.	60X60X5	0398	6,00	0,08	0,17	0,54	0,022	0,020	0,40	0,15	0,19	0,002	0,04	0,0116	0,25
7	RE 191413	UM. ANG.	120X80X12	0398	12,00	0,12	0,15	0,57	0,027	0,016	0,41	0,15	0,16	0,003	0,03	0,0116	0,29

IT.	CAST	ORIGIN	PRODUCT REGULATION	EN 10026-2/2004 TEST NUM	EN 10026-2/2004 WEIGHT Kg	EN 10026-2/2004 TENSILE TEST	EN 10026-2/2004 IMPACT TEST	EN 10026-2/2004 HARDNESS	EN 10026-2/2004 INSPECTION ANTI
1	RE 189468	S. DI BIERO	EN 10058	3016600	2	325 451 33,1	325 451 33,1	325 451 33,1	325 451 33,1
2	RE 189674	SG. VALDARNO	EN 10056-2	4504796	1	317 451 33,7	317 451 33,7	317 451 33,7	317 451 33,7
3	RE 189635	VICENZA	EN 10056-2	6029778	1	337 447 35,8	337 447 35,8	337 447 35,8	337 447 35,8
4	RE 192232	VICENZA	EN 10056-2	6033062	1	327 478 37,7	327 478 37,7	327 478 37,7	327 478 37,7
5	RE 192261	VICENZA	EN 10056-2	6033072	2	322 465 37,7	322 465 37,7	322 465 37,7	322 465 37,7
6	RE 191044	VICENZA	EN 10056-2	6031596	1	303 423 34,7	303 423 34,7	303 423 34,7	303 423 34,7
7	RE 191413	VICENZA	EN 10056-2	6032450	2	315 469 35,2	315 469 35,2	315 469 35,2	315 469 35,2

AFV Acciardo Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 687114 - Fax +39 0444 346577 - Purchasing Dept. +39 0444 346578
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Pagine IVA 13017310195 - R.E.A. Vicenza n. 282852
Codice Identificatore CEE IT 13017310195 - Cap. Soc. € 113.180.480,00 (I.V.) - Info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com


Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surfaces control and dimensional check = satisfactory

202 Manufacturer's authorized inspection representative
Silvia Ghisla

203 Quality Control Dept

204 Date 08/08/19

Factory VICENZA



INSPECTION DOCUMENT N. 211268/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: -STRUTTURE METALLICHE -STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: -METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resistenza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2004 DOP N. AFV - 01_05 NPD
---	--

Stabilimento Factory	Indirizzo Address	Anno Year	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
VICENZA SAN GIOVANNI VALDARNO SAN DIDERO	V.le della Scienza 81/A Piazza Matteotti, 13 Via Regione Pranolle	19 19 19	CE 0398/CER/MP/15.068 CE 0398/CER/MP/15.068 CE 0398/CER/MP/15.068

AFV Acciardo Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 807111 - Fax +39 0444 340577 Sales Dept. +39 0444 340581 - Purchasing Dept. +39 0444 340579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 232652
Codice Identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.160.480,00 I.V. - Info@beltrame.it - www.gruppo-beltrame.com

ZD1 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check= satisfactory