



SEIT 1888

BELEGKOPIE

65439 Flörsheim

Unsere Kundennummer	3008179
Sachbearbeiter	Hr. Müller, J.
Telefonnummer	06434/25-711
Telefaxnummer	06434/25705
mueller@haca.com	

Datum	06.05.2022
Unsere Zeichen	mj
Bestätigt am	04.05.2022
Bestätigungsnummer	20934700
Unsere USt-Id.	DE113292496
Ihre Telefonnummer	06145/9575-0
Ihre Faxnummer	06145/9575-50

Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021 und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich von uns anerkannt sind.

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

[illegible]

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE
IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBNKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg



SEIT 1888

Belegnummer	E122/002072
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis		Wert in EUR
				Vortrag	539,09
	<u>Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!</u>				
	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<				
2	65 0000001686	11.05.22	60.000 m		
	Vierkantstahl 50 mm DIN 1017		1.177,200 kg		
	RSt 37-2, in Längen v.6.000 mm				
			158,00 EUR/100 kg	1.859,98	
	Bitte jede Abmessung separat bündeln.				
	Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:				
	HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,				
	Menge und Lieferdatum				
	Zuschlag sonst.Rohstoffe		34,80 EUR		34,80

	Gesamtwert
	EUR 2.433,87
	zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500

e-mail: hallo@haca.com
Homepage: <http://www.haca.com>

Banken			
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG	IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00	BIC	GENODE51DIE
Nass. Spk. Bad Camberg	IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35	BIC	NASSDE55XXX
Postbank Frankfurt/Main	IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07	BIC	PBNKDEFFXXX
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496	St.-Nr.: 2630 030 325 30000		

Werkslager in: **Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg**



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E122/002072
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Hr. Müller, J.
Einkaufsleitung

Dieses Dokument wurde
maschinell erstellt und ist
ohne Unterschrift rechtsgültig

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von
sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen,
Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

BITTE GEBEN SIE IN ALLEN IHREN BELEGEN IMMER UNSERE
ARTIKELNUMMERN UND IHRE ZOLLTARIFNUMMER AN!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

** Unser Betrieb bleibt an den Freitagen, 27. Mai 2022 und
17. Juni 2022 geschlossen! **

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500

e-mail: hallo@haca.com
Homepage: <http://www.haca.com>

Banken

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG	IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00	BIC GENODE51DIE
Nass. Spk. Bad Camberg	IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35	BIC NASSDE55XXX
Postbank Frankfurt/Main	IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07	BIC PBNKDEFFXXX
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496	St.-Nr.: 2630 030 325 30000	

Werkslager in:

Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg

Giebertmann, Astrid

Von: Zeugnisse <Zeugnisse@rm-stahl.de>
Gesendet: Donnerstag, 12. Mai 2022 09:22
An: Einkauf Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Betreff: Materialzeugnisse
Anlagen: - - - - Flörsheim.pdf; - - - - Flörsheim[1].pdf

Vorsicht! Diese Nachricht wurde von außerhalb Ihrer Organisation gesendet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie wunschgemäß die Materialzeugnisse zum oben genannten Auftrag.

Ihre Bestellnummer: E122/002072 / Unsere Auftragsnummer: 20934700

Die einzelnen Werkszeugnisse können Sie einfach durch unsere sechsstellige Wareneingangsnummer zuordnen. Diese finden Sie jeweils auf Ihrer Rechnungskopie und in der rechten oberen Ecke des Materialzeugnisses. Bitte beachten Sie, dass zukünftig alle Zeugnisse per E-Mail parallel zu Ihrer Rechnung versendet werden. Sollte es sich bei dem zu bescheinigenden Material um Zukäufe oder erst kurzfristig eingetroffenes Lagermaterial handeln, kann es gegebenenfalls zu Verzögerungen im Versand kommen, diese bitten wir zu entschuldigen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben bis dahin,

mit freundlichen Grüßen

RM – Stahlhandel GmbH
i.A. *Kevin Maier*

RM – Stahlhandel GmbH
Hafenstrasse 24
65439 Flörsheim am Main

Telefon (06145) 95 75 – 0 (DW: 12)
Telefax (06145) 95 75 – 41

Internet: www.rm-stahl.de
e-Mail: zeugnisse@rm-stahl.de


Geschäftsführer: Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden, HRB 18335
USt.-ID-Nr.: DE 113874673 – St.-Nr.: 043 242 50129



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELTRAME GROUP

204



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 1118099

OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION



AGENT ORDER N. 210/2176289
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 44970
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

LOADING NUMBER: 451347

LOADING DATE: 18/02/2022

INTERNAL ORDER: E 932693

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B03-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH m	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
1	LM 105802	FLAT	40X5	0398	6,00	0,07	0,17	0,59	0,022	0,028	0,41	0,11	0,14	0,003	0,03	0,0007	0,0016	0,0073	0,233 0,0021
2	LM 105786	FLAT	40X6	0398	6,00	0,09	0,17	0,62	0,026	0,021	0,47	0,13	0,16	0,003	0,03	0,0009	0,0010	0,0114	0,263 0,0021
3	LM 105334	FLAT	40X8	0398	6,00	0,07	0,20	0,62	0,018	0,031	0,36	0,11	0,14	0,002	0,03	0,0008	0,0010	0,0111	0,238 0,0016
4	LM 105735	FLAT	50X8	0398	6,00	0,11	0,17	0,56	0,020	0,025	0,44	0,16	0,16	0,003	0,03	0,0009	0,0020	0,0115	0,280 0,0020
5	LM 105902	FLAT	50X10	0398	6,00	0,17	0,20	0,69	0,019	0,021	0,33	0,11	0,12	0,002	0,02	0,0009	0,0013	0,0101	0,337 0,0020
6	LM 104405	FLAT	60X8	0398	6,00	0,08	0,17	0,58	0,021	0,028	0,33	0,11	0,19	0,003	0,03	0,0009	0,0011	0,0092	0,240 0,0021
7	LM 102747	FLAT	60X10	0398	6,00	0,08	0,17	0,57	0,023	0,035	0,40	0,14	0,20	0,004	0,03	0,0012	0,0019	0,0090	0,248 0,0023
9	LM 207328	FLAT	150X10	0398	6,00	0,12	0,18	0,56	0,027	0,018	0,55	0,13	0,16	0,002	0,03	0,0007	0,0006	0,0118	0,296 0,0015

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C00 PRODUCT REGULATION	TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			IMPACT TEST			C41 C41 W/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
1	LM 105802	TRITH	EN 10058	2107764	1	298	C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%	C42 Kv	C43 300/10 J	C43 Mean	C41 W/mm				
2	LM 105786	TRITH	EN 10058	2107734	1	307	430	437	33,5								
3	LM 105334	TRITH	EN 10058	2107956	1	292	426	426	34,0								
4	LM 105735	TRITH	EN 10058	2107489	1	317	433	433	31,8								
5	LM 105902	TRITH	EN 10058	2108296	1	335	488	488	26,0								
6	LM 104405	TRITH	EN 10058	2104534	1	298	423	423	33,7								
7	LM 102747	TRITH	EN 10058	2106086	1	297	418	418	33,4								
9	LM 207328	TRITH	EN 10058	2106681	1	321	435	435	30,6								

INSPECTOR

FACTORY

TRITH ST LEGER

18/02/22

Document validated by electronic sign

202 QUALITY ASSURANCE DEPT

Christophe Filareto

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

Pag. 2/2

INSPECTION DOCUMENT N.: 1118099/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDICUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION
LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION

EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance	S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_05

NPD

Usine Factory	Adresse Address	Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola	22	



0398/CPR/ME/15.013

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelframe.com


Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELFRAME GROUP

A04



complete CE Marking on next page

Steel from electric arc furnace

AGENT ORDER N.

210/2174502

CUSTOMER CODE

9916

CUSTOMER ORDER N.

44958

CONSIGNEE

RIM STAHLHANDEL GMBH

GRADE

S235JR+AR

Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

A03

INSPECTION DOCUMENT N.: 1118100

OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204

ENCLOSE CERTIFICATION



LOADING NUMBER: 451347

LOADING DATE: 18/02/2022

INTERNAL ORDER: E 931880

INTERNAL ORDER: E 931880																																																													
B07 IT.		B01 CAST		SECTION		DIMENSIONS		CE		LENGTH		C7-C82		C		Si		Mn		P		S		Cu		Cr		Ni		V		Mo		Ti		Nb		N		Ceq		Al																			
3		LM 105902		FLAT		50X10		0398		6,00		0,17		0,20		0,69		0,019		0,021		0,33		0,11		0,12		0,002		0,02		0,0009		0,0013		0,0101		0,337		0,0020																					
B07 IT.		CAST		ORIGIN		PRODUCT REGULATION		C00 TEST NUM		B08 Bdls n.		B13 WEIGHT Kg		TENSILE TEST					IMPACT TEST					C41 C43 w/mm °C		RATIO REDUC.		BEND TEST D		GRAIN HARDNESS		INSPECTION ANTI SUP. INSIDE		MIX.																											
														C11		C12		C13		C42		C43														Mean																									
3		LM 105902		TRITH		EN 10058		2108296		2		335		488		26,0		2%		Kv 300/10 J		°C																																							
INSPECTOR												FACTORY										202 DATE										A05 QUALITY CONTROL DEPT										Document validated by electronic sign										202 QUALITY ASSURANCE DEPT									
												TRITH ST LEGER										16/02/22										Florian Rezende																				Christophe Filareto									

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)

Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013

N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.

DP1 Surface control and dimensional check = satisfactory

C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Pag. 2/2



0398


MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1118100/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDICUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance
S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_05	
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
22	CE 0398 0398/CPR/MP/15.013
NPD	

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 273301
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

AGENT ORDER N. 210/2179208
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 44993
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 951697

LOADING DATE: 17/03/2022

A08 INTERNAL ORDER: E 848132

IT.	CAST	SECTION	DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C1-C2 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq	
1	BE 205820	FLAT	20X6	0398	6,00	0,12	0,18	0,53	0,023	0,005	0,45	0,18	0,14	0,002	0,02	0,0113	0,29	
2	GE 292126	FLAT	20X8	0398	6,00	0,10	0,19	0,56	0,011	0,018	0,36	0,14	0,11	0,001	0,02	0,0091	0,26	
3	BE 202755	FLAT	25X8	0398	6,00	0,11	0,15	0,60	0,029	0,020	0,54	0,16	0,15	0,003	0,02	0,0107	0,30	
4	LM 100000	FLAT	25X10	0398	6,00	0,07	0,19	0,64	0,031	0,034	0,31	0,08	0,09	0,004	0,02	0,0119	0,22	
5	BE 204512	ROUND	16	0398	6,00	0,11	0,19	0,57	0,027	0,018	0,46	0,15	0,15	0,002	0,03	0,0110	0,28	
6	BE 204740	ROUND	30	0398	6,00	0,13	0,18	0,59	0,030	0,025	0,47	0,20	0,15	0,002	0,03	0,0112	0,31	
7	BE 205314	ROUND	40	0398	6,00	0,10	0,19	0,51	0,035	0,007	0,53	0,19	0,15	0,002	0,03	0,0110	0,28	
8	BE 205322	ROUND	50	0398	6,00	0,12	0,17	0,51	0,030	0,012	0,54	0,15	0,16	0,002	0,02	0,0114	0,29	

IT.	CAST	ORIGIN	PRODUCT REGULATION	TEST NUM	B03 WEIGHT Kg	B13	TENSILE TEST	IMPACT TEST	RATIO REDUC.	BEND TEST	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
1	BE 205820	S.DIDERO	EN 10058	3019667	1	325	C11 325 C12 445 C13 31,0	C2 300/10 J Mean	W/mm	C41	C03 °C	
2	GE 292126	S.DIDERO	EN 10058	3019447	1	308	308 436 32,3					
3	BE 202755	S.DIDERO	EN 10058	6506466	1	307	443 37,0					
4	LM 100000	S.DIDERO	EN 10058	6505948	1	326	446 37,0					
5	BE 204512	S.DIDERO	EN 10060	3019594	2	313	436 31,1					
6	BE 204740	S.DIDERO	EN 10060	3019794	1	323	441 29,9					
7	BE 205314	S.DIDERO	EN 10060	3019720	1	303	418 31,4					
8	BE 205322	S.DIDERO	EN 10060	3019730	1	316	429 30,8					

Inspector Factory

SAN DIDERO

17/03/22

A05 Quality Control Dept


Z02

Manufacturer's authorized inspection representative

Silvia Ghini

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section




INSPECTION DOCUMENT N.: 273301/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	--

Stabilimento Factory SAN DIDERIO	Indirizzo Address Via Regione Pramolle Anno Year 22 Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate 0398 / CPR / MP / 15.068
--	---

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 i.v. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 273301
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

AGENT ORDER N. 210/2179208
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 44993
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 951697

LOADING DATE: 17/03/2022

A08 INTERNAL ORDER: E 848132

INTERNAL ORDER: E 848132																								
IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C71-C92				TENSILE TEST				IMPACT TEST				RATIO BEND				GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
						C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq	C11 ReH/Mpa	C12 Rm/Mpa	C13 A5%	2%			
9	BE 205947	T PROF.	100X100X11	0398	6,00	0,12	0,16	0,52	0,029	0,012	0,50	0,17	0,17	0,002	0,03	0,0119	0,29							
10	BE 207023	SQUARE	50	0398	6,00	0,12	0,14	0,50	0,027	0,012	0,49	0,17	0,14	0,002	0,03	0,0115	0,29							
IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C00 PRODUCT REGULATION	B08 TEST NUM	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST				IMPACT TEST				RATIO BEND				TEST	D	D	D	D	D	
						C11	C12	C13	A5%	2%	C41	C42	C43	C44	REDUC.	TEST D								
9	BE 205947	S.DIDERO	EN 10055	3019745	2	320	432	30,9																
10	BE 207023	S.DIDERO	EN 10059	3019775	1	323	427	30,6																
					Inspector		Factory		Z02		Date		A05		Quality Control Dept		2022		Month		Year			

Inspector

Factory

Z02 Date

A05 Quality Control Dept

Z02 Manufacturer's authorized inspection representative

Silvia Ghini

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



MARCATURA DI CONFORMITA' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 273301/


EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	--

Stabilimento Factory SAN DIDERO	Indirizzo Address Via Regione Pramolle	Anno Year 22	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate 0398 / CPR / MP / 15.068
---	--	--------------------------------	---

RM-STAHLANDELGmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

ACHTUNG!
WERKSZEUGNISSE

Bestellnummer: E122/002072

Lieferdatum...: 10.05.22

Sonder-Info...:

Besteller: Hr. Müller

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 205980

Rechnungsdatum...: 11.05.22

Auftragsnummer...: 20934700

Kundennummer...: 3008179

Seite...: 1

Lieferart: Anliefern

Neu am Lager : Aluminium-Bleche AlMg 3 mit einseitiger Laserfolie
*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Ne

Pos	Pfi	Bezeichnung	StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
								Liefer-Mg		Breite m							
1	B	Flachstahl			50 X 10	mm		90,00	m		369,00	kg	151,00	H		557,19	
	N	DIN 1017						90,00	m								
		(RST37.2)			S 235 JR G2												
		07 FL50X10			RST37.2 L												
WE-Nr: 206222 ✓																	
2	B	Werkzeugnis 2.2						1,00	Stk		1,00	Stk	5,00	E		5,00	
	N	DIN 50049			EN 10204												
		WE :															
		Charge:															
		16 WZ2.2			L												
3	B	Vierkantstahl			50 X 50	mm		60,00	m		1.225,00	kg	158,00	H		1.935,50	
	N	DIN 1014						60,00	m								
		(RST37.2)			S 235 JR G2												
		07 4KT50			RST37.2 L												
WE-Nr: 206966 ✓																	
4	B	Werkzeugnis 2.2						1,00	Stk		1,00	Stk	5,00	E		5,00	
	N	DIN 50049			EN 10204												
		WE :															
		Charge:															
		16 WZ2.2			L												
5	B	Lieferpauschale						1,00	Stk		1,00	Stk	34,80	E		34,80	
	N	16 FKA			L												

Gesamtbetrag EUR 2.537,49

19,00% MwSt EUR 482,12

Rechnungsbetrag EUR 3.019,61

Skontobetrag EUR 90,59

Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM-STAHLANDELGMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75 - 0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taunus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE58 5126 0000 0000 3204 55
IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38

BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBNKDEFF
BIC: SOLADEST600