



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

BELEGKOPIE

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E122/002980

Lieferantennummer 5000971 000

Beleg-Datum 11.07.2022

Unsere Kundennummer 3008179

Sachbearbeiter Fr. Giebertmann (Gi)

Telefonnummer 06434/25-713

Telefaxnummer 06434/25705

E-Mail-Adresse einkauf@haca.com

Ihr Angebot	R.NAZARENUS
Ihr Angebot vom	11.07.2022
Bestätigt am	12.07.2022
Bestätigungsnummer	21369300
Ihre Telefonnummer	06145/9575-0
Ihre Faxnummer	06145/9575-50

Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021 und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich von uns anerkannt sind.

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

1	65 0000001424	18.07.22	60,000 m	
	FI 60 x 6x6000 DIN EN 10058		175,000 kg	
	Flachstahl, schwarz RSt37-2			
		141,00 EUR/100 kg		246,75
	Werkszeugnis 2.2		5,00 EUR	5,00
	Bereits geliefert :	60,000 m		

[illegible]

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

[illegible]

Änderung Bestellmenge 2 von 169,800 KG Kilogramm

auf 175,000 KG Kilogramm

Änderung Nettopreis von 143,94 EUR /100 kg

Übertrag

251,75

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. Gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E122/002980
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
			Vortrag	251,75
	auf 143,86 EUR /100 kg			
	Zuschlag sonst.Rohstoffe		34,80 EUR	34,80

Gesamtwert**EUR 286,55**

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 14Tage./.3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Fr. Giebertmann
Einkaufssachbearbeiter

Dieses Dokument wurde
maschinell erstellt und ist
ohne Unterschrift rechtsgültig

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von
sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen,
Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere
Artikelnummern und Ihre Zollltarifnummer an!
WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. Gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

**HACA**
LEITERNLorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E122/002980
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. Gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

Hammann, Nicole

Von: Zeugnisse <Zeugnisse@rm-stahl.de>
Gesendet: Montag, 18. Juli 2022 15:24
An: Einkauf Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Betreff: Materialzeugnisse
Anlagen: - - - - Flörsheim.pdf; - - - - Flörsheim[1].pdf

Vorsicht! Diese Nachricht wurde von außerhalb Ihrer Organisation gesendet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie wunschgemäß die Materialzeugnisse zum oben genannten Auftrag.

Ihre Bestellnummer: E122/002980 / Unsere Auftragsnummer: 21369300

Die einzelnen Werkszeugnisse können Sie einfach durch unsere sechsstellige Wareneingangsnummer zuordnen. Diese finden Sie jeweils auf Ihrer Rechnungskopie und in der rechten oberen Ecke des Materialzeugnisses. Bitte beachten Sie, dass zukünftig alle Zeugnisse per E-Mail parallel zu Ihrer Rechnung versendet werden. Sollte es sich bei dem zu bescheinigenden Material um Zukäufe oder erst kurzfristig eingetroffenes Lagermaterial handeln, kann es gegebenenfalls zu Verzögerungen im Versand kommen, diese bitten wir zu entschuldigen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben bis dahin,

mit freundlichen Grüßen

RM – Stahlhandel GmbH
i.A. *Kevin Maier*

RM – Stahlhandel GmbH
Hafenstrasse 24
65439 Flörsheim am Main

Telefon (06145) 95 75 – 0 (DW: 12)
Telefax (06145) 95 75 – 41


Internet: www.rm-stahl.de
e-Mail: zeugnisse@rm-stahl.de

Geschäftsführer: Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden, HRB 18335
USt.-ID-Nr.: DE 113874673 – St.-Nr.: 043 242 50129

RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

ACHTUNG!
WERKSZEUGNISSE

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 208753

Rechnungsdatum...: 18.07.22

Auftragsnummer...: 21369300

Kundennummer...: 3008179

Seite...: 1

Lieferart: Anliefern

Bestellnummer: E122/002980

Besteller: Fr. Giebertmann

Lieferdatum...: 18.07.22

Sonder-Info...: Neu am Lager : Aluminium-Bleche AlMg 3 mit einseitiger Laserfolie
*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Ne

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz	Liefer-Mg		Breite m					Nachlaß	EUR	
1	B	Flachstahl										
	N	DIN 1017										
		(RST37.2) S 235 JR G2										
		07 FL60X6 RST37.2 L										
WE-Nr:		206143 ✓										
WE-Nr:		207188 ✓										
1	B	Werkzeugnis 2.2										
	N	DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 W22.2 L										
3	B	Lieferpauschale										
	N	16 FKA L										

Gesamtbetrag EUR 286,55 19,00% MwSt EUR 54,44 Rechnungsbetrag EUR 340,99

Skontobetrag EUR 10,23 Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM-STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75-0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taunus Sparkasse Ffm. IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55 BIC: HELADEF1TSK
Commerzbank Ffm. IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00 BIC: COBADEFFXXX
Frankfurter Sparkasse IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12 BIC: HELADEF1822
Postbank Ffm. IBAN: DE07 6001 0060 0371 4146 07 BIC: PBNKDEFF
Rheinland-Pfalz Bank Mz. IBAN: DE55 6005 0101 7401 6138 38 BIC: SOLADEST800

ŚWIADECTWO ODBIORU - 3.1

INSPECTION CERTIFICATE

WB-20210000397 (288366)

PN-EN 10204 / PN-EN 10168
Data wysyłki 29.01.2021 16:10:31

Producent / Producer **Cognor S.A. 42-360 Poraj ul. Zielona 26** **Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu 42-400 Zawiercie ul. Okólna 10**
Nr zamówienia klienta / Purchase Order No. **236124**
Nr wysyłki / Load List No. **211907**
Nr ZZ klienta / ZZ No. **P10116/10310**
Nr samochodu **KN0387E**
Nr dokumentu **288366**
Adres wysyłki / Address **RM - Stahlhandel GmbH Hermsdorfer Hohe 2 07629 - Hermsdorf**

Plaskownik 70x10 S235JR 6m
Nr. WYTOPU: **124775** Nr. PARTII: **519302P** PACZEK: **1** SUMA WAG: **1,586**
wyrób / product długość / length Heat no. Lot batch no. bundles pcs weight sum

Analiza chemiczna / Chemical analysis [%]

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	Al	Ti	V	As	N	CEV	NB	B
0,14	0,48	0,16	0,019	0,018	0,10	0,10	0,27	0,02	0,002	0,001	0,002	0,007	0,010	0,27	0,001	

Wyniki Badania Próby / Testing results

Re [MPa]	Rm [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]	HB Hardness	UDARNOŚĆ / Impact Strength [J]	ZGINANIE Bending	SPECZANIE Slug test	ODWĘGLANIE [mm]
321	452	38,4						
316	452	38,6						



Normy, tolerancje, aprobaty / Standards, tolerances, approvals: **PN-EN 10025-1:2007 PN-EN 10025-2:2019**

Gatunek / Grade: **S235JR+AR** Norma wymiarowa: **PN-EN 10058 / PN-EN 10163-2:2007 kl. A**
Przewidywane zastosowanie: Konstr.metalowe lub w konstr.zespolonych metalowo-betonowych

Nr 1436-CPR-0010

Plaskownik 70x10 S235JR 6m
Nr. WYTOPU: **124930** Nr. PARTII: **519307P** PACZEK: **1** SUMA WAG: **2,416**
wyrób / product długość / length Heat no. Lot batch no. bundles pcs weight sum

Analiza chemiczna / Chemical analysis [%]

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	Al	Ti	V	As	N	CEV	NB	B
0,15	0,54	0,17	0,022	0,031	0,06	0,09	0,23	0,02	0,002	0,001	0,002	0,012	0,009	0,28	0,002	

Wyniki Badania Próby / Testing results

Re [MPa]	Rm [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]	HB Hardness	UDARNOŚĆ / Impact Strength [J]	ZGINANIE Bending	SPECZANIE Slug test	ODWĘGLANIE [mm]
301	443	34,7						
301	443	34,7						



Normy, tolerancje, aprobaty / Standards, tolerances, approvals: **PN-EN 10025-1:2007 PN-EN 10025-2:2019**

Gatunek / Grade: **S235JR+AR** Norma wymiarowa: **PN-EN 10058 / PN-EN 10163-2:2007 kl. A**
Przewidywane zastosowanie: Konstr.metalowe lub w konstr.zespolonych metalowo-betonowych

Nr 1436-CPR-0010

Plaskownik 120x8 S235JR 6m
Nr. WYTOPU: **124980** Nr. PARTII: **528402P** PACZEK: **1** SUMA WAG: **2,536**
wyrób / product długość / length Heat no. Lot batch no. bundles pcs weight sum

Analiza chemiczna / Chemical analysis [%]

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	Al	Ti	V	As	N	CEV	NB	B
0,14	0,53	0,16	0,023	0,019	0,07	0,09	0,31	0,02	0,002	0,001	0,002	0,008	0,010	0,27	0,002	

Wyniki Badania Próby / Testing results

Re [MPa]	Rm [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]	HB Hardness	UDARNOŚĆ / Impact Strength [J]	ZGINANIE Bending	SPECZANIE Slug test	ODWĘGLANIE [mm]
300	458	32,9						
302	452	34,5						



Normy, tolerancje, aprobaty / Standards, tolerances, approvals: **PN-EN 10025-1:2007 PN-EN 10025-2:2019**

Gatunek / Grade: **S235JR+AR** Norma wymiarowa: **PN-EN 10058 / PN-EN 10163-2:2007 kl. A**
Przewidywane zastosowanie: Konstr.metalowe lub w konstr.zespolonych metalowo-betonowych

Nr 1436-CPR-0010

Plaskownik 60x6 S235JR 6m NR. WYTOPU: 125861 NR. PARTII: 550301P PACZEK: 2 SUMA WAG: 4,912
 B01 wyrób / product długość / length B14 Heat no. B07 Lot batch no. bundles pcs B15 weight sum B13

Analiza chemiczna / Chemical analysis [%]

C71 - C92

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	Al	Ti	V	As	N	CEV	NB	B
0,15	0,47	0,16	0,016	0,023	0,06	0,10	0,25	0,02	0,002	0,001	0,002	0,007	0,010	0,27	0,002	

Wyniki Badania Próby / Testing results

C11	C12	C13	Re [MPa]	Rm [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]	HB Hardness	UDARNOSC / Impact Strength [J]	ZGINANIE Bending	SPECZANIE Slug test	ODWĘGLANIE [mm]
345	470	39,0									
346	471	38,6									



Normy, tolerancje, aprobaty / Standards, tolerances, approvals: PN-EN 10025-1:2007 PN-EN 10025-2:2019

Gatunek / Grade: S235JR+AR Norma wymiarowa: PN-EN 10058 / PN-EN 10163-2:2007 kl. A
 Przewidywane zastosowanie: Konstr.metalowe lub w konstr.zespolonych metalowo-betonowych

B02

Nr 1436-CPR-0010

Pręt gładki fi 20 S235JR 6m NR. WYTOPU: 126028 NR. PARTII: 552302N PACZEK: 1 SUMA WAG: 1,706
 B01 wyrób / product długość / length B14 Heat no. B07 Lot batch no. bundles pcs B15 weight sum B13

Analiza chemiczna / Chemical analysis [%]

C71 - C92

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	Al	Ti	V	As	N	CEV	NB	B
0,15	0,52	0,14	0,021	0,016	0,07	0,12	0,34	0,03	0,002	0,001	0,002	0,019	0,010	0,29	0,001	

Wyniki Badania Próby / Testing results

C11	C12	C13	Re [MPa]	Rm [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]	HB Hardness	UDARNOSC / Impact Strength [J]	ZGINANIE Bending	SPECZANIE Slug test	ODWĘGLANIE [mm]
341	467	36,2									
341	467	36,2									



Normy, tolerancje, aprobaty / Standards, tolerances, approvals: PN-EN 10025-1:2007 PN-EN 10025-2:2019

Gatunek / Grade: S235JR+AR Norma wymiarowa: PN-EN 10060 / PN-EN ISO 9443:2018 kl. A
 Przewidywane zastosowanie: Konstr.metalowe lub w konstr.zespolonych metalowo-betonowych

B02

Nr 1436-CPR-0010

Na podstawie przeprowadzonych badań uznano, że wykonany wyrób jest zgodny z zamówieniem.
 On the basis of the test in has been recognized that the product conforms with the order requirements.


Deklarujemy, że powyższy materiał nie wykazuje radioaktywności przekraczającej 0,1 Bq/g ekwiwalentu 60 Co.
 We declare, that above material does not display radiation exceeding 0,1 Bq/g 60Co equivalent.

Powierzchnie i wymiary - sprawdzono zgodność z zamówieniem.
 Surface and dimensions - testet according to purchase order.

Zbadano przez KJ w 100% powierzchnia, wymiary, iskrowanie

Deklarujemy, że powyższy materiał jest zgodny z warunkami zamówienia

D01



Sprawdził(a): Mariena Cupiał

GLÓWNY SPECJALISTA
 ds. Zarządzania Jakością

A05

Zatwierdził: Jacek Cupiał




LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

APV BELFRAME GROUP

Z04

A04

A06



complete CE Marking on next page

A03
INSPECTION DOCUMENT N.: 1124498
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02
INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

C70
Steel from electric arc furnace

A10
Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 210/2179022
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 44993
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

207/188

LOADING NUMBER: 454615 LOADING DATE: 01/04/2022 A08 INTERNAL ORDER: E 933822

IT.	CAST	SECTION	DIMENSIONS	mm	CE	LENGTH m	C71-C92				Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
							C	C71-C92	C	C														
7	LM 106620	FLAT	60X6		0398	6,00	0,08	0,15	0,55	0,019	0,034	0,37	0,13	0,19	0,003	0,03	0,0005	0,0021	0,0088	0,237	0,0020			
12	LM 106596	FLAT	70X5		0398	6,00	0,10	0,15	0,60	0,017	0,013	0,32	0,12	0,13	0,003	0,03	0,0009	0,0021	0,0087	0,257	0,0023			
14	LM 106516	FLAT	80X8		0398	6,00	0,08	0,21	0,59	0,015	0,024	0,38	0,10	0,14	0,003	0,03	0,0013	0,0014	0,0119	0,236	0,0001			

S07	S01	S07	CAST	ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			C42 KV 300/10 J	IMPACT TEST			C41 w/mm	RATIO REDUC. < D	BEND TEST	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
									C11 ReH/MEa	C12 ReL/MEa	C13 ASa		Z%	C42 C42	C43 C43					
7			LM 106620	TRITH	EN 10058	2109230	1		301	421	34,1									
12			LM 106596	TRITH	EN 10058	2109190	1		318	442	33,0									
14			LM 106516	TRITH	EN 10058	2109044	2		291	424	33,8									
INSPECTOR																				
FACTORY										Z02 DATE		A05 QUALITY CONTROL DEPT		Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT						
TRITH ST LEGER										01/04/22		Florian Rezende		Document validated by electronic sign		Christophe Filareto				

INSPECTOR

TRITH ST LEGER

Z02 DATE

01/04/22

A05 QUALITY CONTROL DEPT

Florian Rezende

Document validated by

electronic sign

Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT

Christophe Filareto

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check - satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
NFV BELFRAME GROUP



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1124498/

Pag. 2 / 2

207188

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUE SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_05 NPD
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
22	0398/CPR/MP/15.013

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32 300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section