



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

BELEGKOPIE

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E122/004100

Lieferantennummer 5000971 000

Beleg-Datum 12.10.2022

Unsere Kundennummer 3008179

Sachbearbeiter Hr. Müller, J. (mj)

Telefonnummer 06434/25-711

Telefaxnummer 06434/25705

E-Mail-Adresse mueller@haca.com

Ihre Telefonnummer 06145/9575-0
Ihre Faxnummer 06145/9575-50

Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021 und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich von uns anerkannt sind.

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

1	65 0000001458	19.10.22	900,000 m	
	Fl 50 x 8x6000 DIN EN 10058		2.826,000 kg	
	Flachstahl, schwarz RST37-2			
			121,00 EUR/100 kg	3.419,46

Bitte jede Abmessung separat bündeln.

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.

Beide Enden gerade und ohne Gratbildung.

[illegible]

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

Übertrag

3.419,46

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. Gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

SEIT 1888

Belegnummer	E122/004100
Lieferantennummer	5000971 000

[illegible]

Materialzeugnis	5,00 EUR	5,00
------------------------	----------	------

m2f 3/22



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E122/004100
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. Gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

Giebertmann, Astrid

Von: Zeugnisse <Zeugnisse@rm-stahl.de>
Gesendet: Freitag, 21. Oktober 2022 16:47
An: Einkauf Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Betreff: Materialzeugnisse
Anlagen: - - - - Flörsheim.pdf; - - - - Flörsheim[1].pdf

Vorsicht! Diese Nachricht wurde von außerhalb Ihrer Organisation gesendet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie wunschgemäß die Materialzeugnisse zum oben genannten Auftrag.

Ihre Bestellnummer: E 122 / 004100 / Unsere Auftragsnummer:

Die einzelnen Werkszeugnisse können Sie einfach durch unsere sechsstellige Wareneingangsnummer zuordnen. Diese finden Sie jeweils auf Ihrer Rechnungskopie und in der rechten oberen Ecke des Materialzeugnisses. Bitte beachten Sie, dass zukünftig alle Zeugnisse per E-Mail parallel zu Ihrer Rechnung versendet werden. Sollte es sich bei dem zu bescheinigenden Material um Zukäufe oder erst kurzfristig eingetroffenes Lagermaterial handeln, kann es gegebenenfalls zu Verzögerungen im Versand kommen, diese bitten wir zu entschuldigen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben bis dahin,

mit freundlichen Grüßen


RM – Stahlhandel GmbH
i.A. Kerstin Sillmann

RM – Stahlhandel GmbH
Hafenstrasse 24
65439 Flörsheim am Main

Telefon (06145) 95 75 – 0 (DW: 64)
Telefax (06145) 95 75 – 41

Internet: www.rm-stahl.de
e-Mail: zeugnisse@rm-stahl.de

Geschäftsführer: Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden, HRB 18335
USt.-ID-Nr.: DE 113874673 – St.-Nr.: 043 242 50129



complete CE Marking on next page

A03
INSPECTION DOCUMENT N.: 347912
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019
A02
INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

AGENT ORDER N. 2102180976
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 45016
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 675494

LOADING DATE: 01/04/2022


A08 INTERNAL ORDER: E 849408

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH m	C71-C52 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq		
4	BE 208552	FLAT	50X8	0398	6,00	0,10	0,18	0,57	0,020	0,021	0,44	0,17	0,18	0,002	0,04	0,0113	0,28		
4	BE 208551	FLAT	50X8	0398	6,00	0,10	0,17	0,54	0,024	0,018	0,50	0,18	0,15	0,001	0,04	0,0102	0,28		
IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 WEIGHT Kg	B13 TENSILE TEST C11 RAH/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%	Z%	C42 KV	C43 300/10 J	C44 Mean	C45 °C	C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND <	TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
4	BE 208552	VICENZA	EN 10058	2098551	1	312	440	32,0											
4	BE 208551	VICENZA	EN 10058	2098552	2	311	433	32,3											
Inspector																			
Factory																			
VICENZA																			
Z02 Date																			
01/04/22																			
A05 Quality Control Dept																			
202 Manufacturer's authorized inspection representative																			
Silvia Ghini																			

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

207267



INSPECTION DOCUMENT N.: 347912/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	--

Stabilimento Factory V.le della Scienza 81/A VICENZA	Indirizzo Address 22 0398 0398/CPR/MP/15.068	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
---	--	---

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppbeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG		N. AFV - 01_06
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciai per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke -oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia
5	Sistema di WVPC System of WVPC System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbständigkeit	2+
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004
6	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
7	Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen	
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften		Specifica tecnica / Technical specification Technischen Spezifikationen
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen		Passa Pass Bestanden
Allungamento Elongation Dehnung		Trevi IPE / I sections / IPE Träger EN 10034 Profilati a T / Tees / T Profilstahl EN 10055 Angolari / Angles / Winkel EN 10058-2
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit		Piatti / Flats / Flachstahl EN 10058 Larghi piatti / Wide flats / Breitflachstahl DIN 59200 Quadrati / Squares / Vierkantstahl EN 10059
Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze		Tondi / Rounds / Rundstahl EN 10060 Piatti a bulbo / Bulb flats / Wulstflachstahl EN 10067 Profilati U / U channels / U-Profilstahl EN 10279
Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit		EN 10025-2:2019
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)		
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Francini
Country COO AFV

Vicenza, 24/06/2020

Alexis Francini



INSPECTION DOCUMENT N.: 347996/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	--

Stabilimento Factory VICENZA	Indirizzo Address V.le della Scienza 81/A	Anno Year 22	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate 0398 / CPR / MP / 15.068
--	---	--------------------------------	---

AFV Accierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 i.v. - info@beltrame.it - www.gruppbeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSEKLRÄRUNG		N. AFV - 01_05
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciaio per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke - oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Belframe SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia
5	Sistema di VVPC System of AVCP System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004
	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia
7	Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen	
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften		Specifica tecnica / Technical specification Technischen Spezifikationen
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen		Passa Pass Bestanden
Allungamento Elongation Dehnung		EN 10034
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit		EN 10055
Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze		EN 10056-2
Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit		EN 10058
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)		EN 10059
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)		EN 10060
		EN 10067
		EN 10279
		EN 10025-2:2019

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Franconi
Country COO AFV


Vicenza, 24/06/2020

Alessandro Franconi

RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E 122 / 004100
Lieferdatum..: 18.10.22

Besteller: H. Müller

ACHTUNG!
WERKSZEUGNISSE

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 212708

Rechnungsdatum...: 20.10.22

Auftragsnummer...: 21967200

Kundennummer.....: 3008179

Seite.....: 1

Lieferart: Anliefern

Pos	Pfi	Bezeichnung	StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt
								Liefer-Mg		Breite m						EUR
1	B	Flachstahl			50 X 8 mm			900,00 m			2.979,00 kg		121,00 H			3.604,59
	N	DIN 1017						900,00 m								
		(RST37.2)			S 235 JR G2											
		07 FL50X8 RST37.2 L														
		WE-Nr: 207267 ✓														
		WE-Nr: 207247 ✓														
2	B	Werkzeugnis 2.2						1,00 Stk			1,00 Stk		5,00 E			5,00
	N	DIN 50049 EN 10204														
		WE :														
		Charge:														
		16 W22.2 L														
3	B	Lieferpauschale						1,00 Stk			1,00 Stk		34,80 E			34,80
	N	16 FKA L														

Auftragsnummer...: 21973000

Kundennummer.....: 3008179

Lieferart: Anliefern

Bestellnummer: E 122 / 004143
Lieferdatum..: 18.10.22

Besteller: Herr Müller

Pos	Pfi	Bezeichnung	StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt
								Liefer-Mg		Breite m						EUR
4	B	Flachstahl			30 X 5 mm			120,00 m			149,00 kg		136,00 H			202,64
	N	DIN 1017						120,00 m								
		(RST37.2)			S 235 JR G2											
		07 FL30X5 RST37.2 L														

Gesamtbetrag EUR 3.847,03

19,00% MwSt EUR 730,94

Rechnungsbetrag EUR 4.577,97

Skontobetrag EUR 137,34

Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75-0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jastrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taunus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55
IBAN: DE58 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38

BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBNKDEFF
BIC: SOLADEST600