



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

Lieferschein

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E124/000156
Lieferantennummer 5000971 000
Beleg-Datum 11.01.2024

Unsere Kundennummer 3008179
Sachbearbeiter Fr. Urban, Michaela ()
Telefonnummer 06434/25-712
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse urban@haca.com

Ihr Angebot PER MAIL
Ihr Angebot vom 10.01.2024
Bestätigt am 12.01.2024
Bestätigungsnummer 40072600
Interne Kopie: Lieferschein
Ihre Telefonnummer 06145/9575-0
Ihre Faxnummer 06145/9575-50

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

1	65 0000001458 FI 50 x 8x6000 DIN EN 10058 Flachstahl, schwarz RST37-2 Bereits geliefert : 1.500,000 m Bitte jede Abmessung separat bündeln.	17.01.24	1.500,000 m 4.855,000 kg
---	--	----------	-----------------------------

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: halo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00 BIC GENODE51DIE
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35 BIC NASSDE55XXX
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07 BIC PBKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000 **Gerichtsstand:** 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg

SEIT 1888

Belegnummer	E124/000156
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

[illegible][illegible]

auf 4.855,000 KG Kilogramm

[illegible][illegible]

auf 3.922,000 KG Kilogramm

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

SEIT 1888

Belegnummer	E124/000156
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:
HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

[illegible]

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

[illegible]

Änderung Bestellmenge 2 von 719,100 KG Kilogramm
auf 722,000 KG Kilogramm

4	65 0000001409	17.01.24	120,000 m
	FI 30 x 6x6000 DIN EN 10058		177,000 kg
	Flachstahl, schwarz RSt37-2		
	Bereits geliefert :	120,000 m	
	Bitte jede Abmessung separat bündeln.		

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Verpackt in . . . : Vierkantbündelung nach VE

Änderung Bestellmenge 2 von 169,560 KG Kilogramm
auf 177,000 KG Kilogramm

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/000156
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

Fr. Urban, Michaela

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zolltarifnummer an!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.


Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

RM-STAHLMANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle

22. Jan. 2024



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E124/156
Lieferdatum: 16.01.24

ACHTUNG!
WERKSZEUGNISSE

Besteller: Michaela Urban

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 400316

Rechnungsdatum...: 18.01.24

Auftragsnummer...: 40072600

Kundennummer...: 3008179

Seite...: 1

Lieferart: Anliefern

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt EUR
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz	Liefer-Mg		Breite m					Nachlaß EUR	
1 B		Flachstahl 50 X 8 mm	1.500,00 m			4.855,00 kg		76,00 H			3.689,80
N		DIN 1017	1.500,00 m								
		(RST37.2) S 235 JR G2									
		TN 650000001458									
		07 FL50X8 RST37.2 L									
WE-Nr:		216609									
2 B		Werkszeugnis 2.2	1,00 Stk			1,00 Stk		5,00 E			5,00
N		DIN 50049 EN 10204									
		WE :									
		Charge:									
		16 WZ2.2 L									
3 B		Flachstahl 50 X 6 mm	300,00 m			722,00 kg		76,00 H			548,72
N		DIN 1017	300,00 m								
		(RST37.2) S 235 JR G2									
		TN 650000001420									
		07 FL50X6 RST37.2 L									
WE-Nr:		215750									
4 B		Werkszeugnis 2.2	1,00 Stk			1,00 Stk		5,00 E			5,00
N		DIN 50049 EN 10204									
		WE :									
		Charge:									
		16 WZ2.2 L									
5 B		Flachstahl 30 X 6 mm	120,00 m			177,00 kg		77,00 H			136,29
N		DIN 1017	120,00 m								
		(RST37.2) S 235 JR G2									
		TN 650000001409									
		07 FL30X6 RST37.2 L									
WE-Nr:		215838									
6 B		Werkszeugnis 2.2	1,00 Stk			1,00 Stk		5,00 E			5,00
N		DIN 50049 EN 10204									
		WE :									
		Charge:									
		16 WZ2.2 L									

Übertrag EUR 4.389,81

RM-STAHLMANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75-0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Tanus Sparkasse Ffm. IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55 BIC: HELADEF1TSK
Commerzbank Ffm. IBAN: DE55 5004 0000 0888 5033 00 BIC: COBADEFFXXX
Frankfurter Sparkasse IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12 BIC: HELADEF1822
Postbank Ffm. IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07 BIC: PBNKDEFF
Rheinland-Pfalz Bank Mz. IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38 BIC: SOLADEST800


RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle

EINGEGANGEN

22. Jan. 2024



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben
Rechnungsnummer...: 400316
Rechnungsdatum...: 18.01.24
Auftragsnummer...: 40072600
Kundennummer...: 3008179
Seite.....: 2

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE Rabatt-%	Gesamt EUR
StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	Liefer-Mg	Breite m			Nachlaß EUR	
7 B		Lieferpauschale			1,00 Stk		1,00 Stk	34,80 E		34,80
N	16 FKA	L								

Versandadresse:

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG
(HACA-Leitern)
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

Auftragsnummer...: 40094100
Kundennummer...: 3008179
Lieferart: Anliefern

Bestellnummer: E124 / 156
Lieferdatum...: 16.01.24

Besteller: Frau Urban

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE Rabatt-%	Gesamt EUR
StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	Liefer-Mg	Breite m			Nachlaß EUR	
8 B		Flachstahl	40 X 8 mm		1.500,00 m		3.922,00 kg	76,00 H		2.980,72
N	DIN 1017				1.500,00 m					
		(RST37.2)	S 235 JR G2							
		TN 65 000 0001457								
		07 FL40X8 RST37.2 L								

WE-Nr: 216927 ✓

WE-Nr: 216289 ✓

9 B		Werkzeugnis 2.2			1,00 Stk		1,00 Stk	5,00 E		5,00
N	DIN 50049	EN 10204								
	WE	:								
	Charge:									
	16 WZ2.2	L								

Gesamtbetrag EUR 7.410,33 19,00% MwSt EUR 1.407,96 Rechnungsbetrag EUR 8.818,29

Skontobetrag EUR 264,55 Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM-STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 6145/95 75-0
Fax 0 6145/95 75 50
www.rm-stahl.de


Geschäftsführer:
Klaus Jastrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Tanus Sparkasse Ffm. IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55 BIC: HELADEF1TSK
Commerzbank Ffm. IBAN: DE55 5004 0000 0688 5033 00 BIC: COBADEFFXXX
Frankfurter Sparkasse IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12 BIC: HELADEF1822
Postbank Ffm. IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07 BIC: PSBKDEFF
Rheinland-Pfalz Bank Mz. IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38 BIC: SOLADEST600



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP

A04



A00

Pag. 1/2

26609

A03

INSPECTION DOCUMENT N.: 1182383

OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204

ENCLOSE CERTIFICATION CE

AGENT ORDER N. 210/2238420

CUSTOMER CODE 9916

A07 CUSTOMER ORDER N. 45500

CONSIGNEE

GRADE

B02

B04

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

C70 Steel from electric arc furnace

complete CE Marking on next page

0398

LOADING NUMBER: 483282 LOADING DATE: 24/10/2023 A06 INTERNAL ORDER: E 959654

IT.	807 CAST	801 SECTION	809-810-811 DIMENSIONS	CE	813 LENGTH m	814 C	815 Si	816 Mn	817 P	818 S	819 Cu	820 Cr	821 Ni	822 V	823 Mo	824 Ti	825 Nb	826 N	827 Ce	828 Al
4	LM 114509	FLAT	50X8	0398	6,00	0,10	0,17	0,56	0,017	0,035	0,31	0,08	0,10	0,004	0,02	0,0006	0,0011	0,0053	0,242	0,0023
4	LM 114528	FLAT	50X8	0398	6,00	0,08	0,18	0,52	0,019	0,034	0,34	0,09	0,11	0,004	0,02	0,0006	0,0010	0,0063	0,219	0,0021
11	LM 114132	FLAT	40X10	0398	6,00	0,09	0,17	0,50	0,013	0,025	0,26	0,07	0,10	0,003	0,01	0,0011	0,0015	0,0055	0,213	0,0027

IT.	807 CAST	A01 ORIGIN	C06 PRODUCT TEST REGULATION	B08 Balls n.	813 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			C42 KV 300/10 J	IMPACT TEST		C41 °C	C41 W/MM	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.				
						C11 ReH/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%		C42 C42	C43 Mean										
4	LM 114509	TRITH	EN 10058	2123343	1	312	429	32,0													
4	LM 114528	TRITH	EN 10058	2123358	1	312	429	34,0													
11	LM 114132	TRITH	EN 10058	2123007	2	312	429	33,0													
INSPECTOR																		A05 QUALITY CONTROL DEPT		Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT	
FACTORY																		Z02 DATE		202 QUALITY ASSURANCE DEPT	
TRITH ST LEGER																		24/10/23		Florian Rezende	
24/10/23																		Florian Rezende		Christophe Filaretto	
Document validated by																		electronic sign		Christophe Filaretto	

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)

Tel. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013

N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.

D01 Surface control and dimensional check = satisfactory

C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

216609

 0398
MARQUAGE DE CONFORMITE' CE CE CONFORMITY MARKING

LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

INSPECTION DOCUMENT N°: 1182383/


LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINÉS A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance NP
Usine Factory TRITH ST LEGER	Adresse Address Rue Emile Zola
Année Year 23	
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate 0398 0398/CPR/MP/15.013	

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
 Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
 N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
 D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
 C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N°: 1182384
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019
A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

C70 Steel from electric arc furnace

AGENT ORDER N. 210/2241921
CUSTOMER CODE 9916
A07 CUSTOMER ORDER N. K37911L
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

216609

LOADING NUMBER: 483282 LOADING DATE: 24/10/2023 A08 INTERNAL ORDER: E 961311


IT.	CAST	SECTION	DIMENSIONS	CE	LENGTH m	C70-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	AI
1	LM 114148	FLAT	30X10	0398	6,00	0,09	0,17	0,53	0,017	0,029	0,25	0,08	0,16	0,003	0,02	0,0010	0,0015	0,0046	0,231	0,0027
2	LM 113992	FLAT	30X20	0398	6,00	0,09	0,16	0,54	0,016	0,034	0,30	0,08	0,11	0,003	0,02	0,0011	0,0010	0,0046	0,233	0,0023
4	LM 114132	FLAT	40X10	0398	6,00	0,09	0,17	0,50	0,013	0,025	0,26	0,07	0,10	0,003	0,01	0,0011	0,0015	0,0055	0,213	0,0027
5	LM 114557	FLAT	45X8	0398	6,00	0,11	0,20	0,54	0,021	0,031	0,31	0,08	0,11	0,004	0,03	0,0012	0,0010	0,0058	0,249	0,0027
6	LM 114562	FLAT	50X6	0398	6,00	0,09	0,17	0,63	0,019	0,034	0,37	0,10	0,12	0,004	0,03	0,0008	0,0010	0,0064	0,257	0,0025
7	LM 114509	FLAT	50X8	0398	6,00	0,10	0,17	0,56	0,017	0,035	0,31	0,08	0,10	0,004	0,02	0,0006	0,0011	0,0053	0,242	0,0023

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			Z%	IMPACT TEST			C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.		
							C11 Reb/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%		C42 KV	C43 300/10 J	C43 Mean							
1	LM 114148	TRITH	EN 10058	2123043	1		305	418	32,0											
2	LM 113992	TRITH	EN 10058	2122877	1		305	418	32,0											
4	LM 114132	TRITH	EN 10058	2123007	1		305	418	33,0											
5	LM 114557	TRITH	EN 10058	2123406	1		305	418	32,0											
6	LM 114562	TRITH	EN 10058	2123440	1		305	418	33,0											
7	LM 114509	TRITH	EN 10058	2123343	1		305	418	32,0											
INSPECTOR							Z02 DATE				A05 QUALITY CONTROL DEPT				Document validated by electronic sign				Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT	
FACTORY							24/10/23				Florian Rezendes								Christophe Filarato	
TRITH ST LEGER																				

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tel. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelframe.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

216609



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

INSPECTION DOCUMENT N.: 1182384/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUE SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06 NPD
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year 23	
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate 0398 0398 / CPR / MP / 15. 013	

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Z04

A06

Pag. 1/2



0398

complete CE Marking on next page

A03
INSPECTION DOCUMENT N°: 1175411
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02
INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 210/2234938
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 45474
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

215750

LOADING NUMBER: 480005 LOADING DATE: 04/09/2023 A08 INTERNAL ORDER: E 958061

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
4	LM 113328	FLAT	40X6	0398	6,00	0,07	0,15	0,51	0,022	0,034	0,35	0,13	0,17	0,004	0,03	0,0012	0,0010	0,0082	0,223	0,0023
6	LM 113227	FLAT	50X6	0398	6,00	0,09	0,20	0,71	0,021	0,034	0,35	0,08	0,20	0,003	0,03	0,0013	0,0010	0,0097	0,270	0,0028
9	LM 213811	FLAT	60X5	0398	6,00	0,12	0,18	0,57	0,027	0,016	0,44	0,20	0,18	0,003	0,03	0,0010	0,0010	0,0110	0,303	0,0030
14	LM 111287	FLAT	80X6	0398	6,00	0,09	0,19	0,56	0,017	0,034	0,34	0,06	0,12	0,004	0,02	0,0013	0,0010	0,0078	0,227	0,0027
15	LM 113398	FLAT	80X12	0398	6,00	0,07	0,16	0,53	0,018	0,035	0,35	0,08	0,12	0,004	0,03	0,0013	0,0010	0,0054	0,214	0,0023
16	LM 110526	FLAT	90X12	0398	6,00	0,09	0,18	0,58	0,023	0,024	0,37	0,09	0,14	0,002	0,03	0,0009	0,0021	0,0097	0,247	0,0026
18	LM 112611	FLAT	130X8	0398	6,00	0,07	0,17	0,62	0,017	0,035	0,37	0,11	0,13	0,005	0,03	0,0011	0,0010	0,0063	0,236	0,0023
19	LM 113088	FLAT	140X8	0398	6,00	0,07	0,20	0,60	0,015	0,030	0,30	0,06	0,12	0,004	0,02	0,0018	0,0010	0,0086	0,215	0,0027

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 Bd's n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST				C42 KV 300/10 J	IMPACT TEST			C03 °C	C41 N/mm	RATIO REDUC.	BEND <	TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION SUP. INSIDE	ANTI MIX.		
							C11 ReB/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A58	Z%		C43 Mean	C44												
4	LM 113328	TRITH	EN 10058	2121889	2		297	412	34,4																
6	LM 113227	TRITH	EN 10058	2121583	1		308	454	33,3																
9	LM 213811	TRITH	EN 10058	2118832	2		327	448	31,5																
14	LM 111287	TRITH	EN 10058	2118705	1		303	428	33,3																
15	LM 113398	TRITH	EN 10058	2121865	1		290	410	33,9																
16	LM 110526	TRITH	EN 10058	2118109	1		304	423	32,4																
18	LM 112611	TRITH	EN 10058	2120809	1		296	426	34,2																
19	LM 113088	TRITH	EN 10058	2121360	1		278	414	35,5																
INSPECTOR							FACTORY							Z02 DATE			A05 QUALITY CONTROL DEPT			Document validated by electronic sign			Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT		
TRITH ST LEGER														04/09/23			Florian Rezenda			Christophe Filareto					


Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELFRAME GROUP



MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

Pag. 2/ 2

215750

INSPECTION DOCUMENT N.: 1175411/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUEES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance
S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06 NPD	
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	
23	
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate	
CE 0398 0398 / CPR / MP / 15.013	

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

215888



0398

complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 415006
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

AGENT ORDER N. 210/2335026

CUSTOMER CODE 20395

CUSTOMER ORDER N. 45474

CONSIGNEE

GRADE

RM STAHLHANDEL GMBH

S235JR+AR

LOADING NUMBER: 723560

LOADING DATE: 06/09/2023

A08 INTERNAL ORDER: E 884844


IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq
1	BE 218450	FLAT	30X5	0398	6,00	0,11	0,17	0,55	0,024	0,012	0,52	0,19	0,19	0,003	0,04	0,0111	0,30
2	BE 218217	FLAT	30X6	0398	6,00	0,12	0,17	0,53	0,026	0,012	0,50	0,15	0,13	0,002	0,02	0,0114	0,29
8	BE 216788	FLAT	50X5	0398	6,00	0,10	0,17	0,55	0,016	0,019	0,43	0,15	0,21	0,003	0,04	0,0106	0,28
21	BE 215934	ANGLE	80X80X10	0398	6,00	0,12	0,16	0,58	0,029	0,021	0,55	0,18	0,17	0,002	0,03	0,0108	0,31
26	BE 217786	ANGLE	120X120X10	0398	12,00	0,10	0,16	0,54	0,020	0,018	0,43	0,15	0,15	0,003	0,03	0,0104	0,27
31	BE 218032	FLAT	50X10	0398	6,00	0,12	0,16	0,54	0,021	0,018	0,47	0,16	0,16	0,002	0,03	0,0101	0,29
31	BE 218057	FLAT	50X10	0398	6,00	0,11	0,15	0,60	0,014	0,017	0,30	0,17	0,12	0,004	0,03	0,0106	0,28

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 Rm/MPa	A5% Z%	C42 KV	C42 300/10 J	C43 Mean	C41 W/mm	RATIO REDUC.	BEND < D	TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
1	BE 218450	VICENZA	EN 10058	2108689	1		323	449	32,0										
2	BE 218217	VICENZA	EN 10058	2108655	1		325	444	31,3										
8	BE 216788	VICENZA	EN 10058	6053242	2		336	465	36,2										
21	BE 215934	VICENZA	EN 10056-1	2108664	1		325	445	30,7										
26	BE 217786	VICENZA	EN 10056-1	6053904	1		343	453	36,3										
31	BE 218032	VICENZA	EN 10058	2108286	1		322	438	30,9										
31	BE 218057	VICENZA	EN 10058	2108287	1		321	444	31,4										
Inspector																			
Factory																			
VICENZA																			
202 Date																			
06/09/23																			
A05 Quality Control Dept																			
Z02 Manufacturer's authorized inspection representative																			
Silvia Ghini																			

AFV Accielerie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

215838



INSPECTION DOCUMENT N.º: 415006/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	---

Stabilimento Factory V.le della Scienza 81/A VICENZA	Indirizzo Address Anno Year 23 CE 0398 0398/CPR/MP/15.068 Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
---	--

DICHIAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSEKLÄRUNG		N. AFV - 01_06																		
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038																		
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciai per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Wärmegewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke -oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken																		
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia																		
5	Sistema di VVPC System of AVCP System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+																		
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004																		
6	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia																		
7	Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen																			
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften		Specifica tecnica / Technical specification Technischen Spezifikationen																		
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen		<table border="1"> <tr><td>Travi IPE / I sections / IPE Träger</td><td>EN 10034</td></tr> <tr><td>Profilati a T / Tees / T-Profile</td><td>EN 10055</td></tr> <tr><td>Angolari / Angles / Winkel</td><td>EN 10056-2</td></tr> <tr><td>Plati / Flats / Flachstahl</td><td>EN 10058</td></tr> <tr><td>Larghi plati / Wide flats / Breitflachstahl</td><td>DIN 59200</td></tr> <tr><td>Quadrati / Squares / Vierkantstahl</td><td>EN 10059</td></tr> <tr><td>Tondi / Rounds / Rundstahl</td><td>EN 10060</td></tr> <tr><td>Plati a bulbo / Bulb flats / Wulstflachstahl</td><td>EN 10067</td></tr> <tr><td>Profilati U/U channels / U-Profile</td><td>EN 10279</td></tr> </table>	Travi IPE / I sections / IPE Träger	EN 10034	Profilati a T / Tees / T-Profile	EN 10055	Angolari / Angles / Winkel	EN 10056-2	Plati / Flats / Flachstahl	EN 10058	Larghi plati / Wide flats / Breitflachstahl	DIN 59200	Quadrati / Squares / Vierkantstahl	EN 10059	Tondi / Rounds / Rundstahl	EN 10060	Plati a bulbo / Bulb flats / Wulstflachstahl	EN 10067	Profilati U/U channels / U-Profile	EN 10279
Travi IPE / I sections / IPE Träger	EN 10034																			
Profilati a T / Tees / T-Profile	EN 10055																			
Angolari / Angles / Winkel	EN 10056-2																			
Plati / Flats / Flachstahl	EN 10058																			
Larghi plati / Wide flats / Breitflachstahl	DIN 59200																			
Quadrati / Squares / Vierkantstahl	EN 10059																			
Tondi / Rounds / Rundstahl	EN 10060																			
Plati a bulbo / Bulb flats / Wulstflachstahl	EN 10067																			
Profilati U/U channels / U-Profile	EN 10279																			
Allungamento Elongation Dehnung		<table border="1"> <tr><td>spessore / thickness / dicke (mm)</td><td>≥ 3</td><td>≤ 40</td><td>> 40</td><td>≤ 63</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(%)</td><td colspan="2">≥ 26</td><td colspan="2">≥ 25</td><td></td><td></td></tr> </table>	spessore / thickness / dicke (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63			(%)	≥ 26		≥ 25							
spessore / thickness / dicke (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63																
(%)	≥ 26		≥ 25																	
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit		<table border="1"> <tr><td>spessore / thickness / dicke (mm)</td><td></td><td>< 3</td><td>≥ 3</td><td>≤ 100</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(MPa)</td><td colspan="2">360 - 510</td><td colspan="2">360 - 510</td><td></td><td></td></tr> </table>	spessore / thickness / dicke (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100			(MPa)	360 - 510		360 - 510							
spessore / thickness / dicke (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100																
(MPa)	360 - 510		360 - 510																	
Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze		<table border="1"> <tr><td>spessore / thickness / dicke (mm)</td><td></td><td>≤ 16</td><td>> 16</td><td>≤ 40</td><td>> 40</td><td>≤ 63</td></tr> <tr><td>(MPa)</td><td colspan="2">≥ 235</td><td colspan="2">≥ 225</td><td colspan="2">≥ 215</td></tr> </table>	spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40	> 40	≤ 63	(MPa)	≥ 235		≥ 225		≥ 215					
spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40	> 40	≤ 63														
(MPa)	≥ 235		≥ 225		≥ 215															
Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit		≥ 27J (+20°C)																		
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)		<table border="1"> <tr><td>spessore / thickness / dicke (mm)</td><td></td><td>≤ 30</td><td>> 30</td><td>≤ 40</td><td>> 40</td><td>≤ 150</td></tr> <tr><td>CEV (%)</td><td colspan="2">≤ 0,35</td><td colspan="2">≤ 0,35</td><td colspan="2">≤ 0,38</td></tr> </table>	spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40	> 40	≤ 150	CEV (%)	≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,38					
spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40	> 40	≤ 150														
CEV (%)	≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,38															
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)		Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0.14% ≤ Si ≤ 0.25%)																		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Franconi
Country COO AFV

Vicenza, 24/06/2020


Alessandro Franconi



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Z04

A06



complete CE Marking on next page

INSPECTION DOCUMENT N°: 1185284
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

Steel from electric arc furnace

Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 210/2244059
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 45526
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

26927

LOADING NUMBER: 484540 LOADING DATE: 14/11/2023 INTERNAL ORDER: E 962293

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS	mm	CE	LENGTH m	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
1	LM 113887	FLAT	60X12		0398	6,00	0,09	0,18	0,57	0,019	0,035	0,32	0,08	0,12	0,003	0,03	0,0011	0,0010	0,0054	0,241	0,0025
2	LM 114797	FLAT	40X8		0398	6,00	0,08	0,20	0,61	0,023	0,034	0,33	0,08	0,10	0,004	0,02	0,0006	0,0010	0,0098	0,235	0,0029
3	LM 114876	FLAT	40X6		0398	6,00	0,09	0,16	0,60	0,020	0,035	0,37	0,09	0,12	0,006	0,03	0,0010	0,0010	0,0040	0,247	0,0027
3	LM 114877	FLAT	40X6		0398	6,00	0,10	0,16	0,58	0,020	0,035	0,39	0,09	0,12	0,005	0,03	0,0009	0,0010	0,0045	0,259	0,0025

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B06 Balls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			IMPACT TEST			C41 C43 °C		RATIO REDUC.		BEND TEST		GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI	
							C11 ReH/MPa	C12 ReL/MPa	C13 A5%	Z%	C42 KV	C43 300/10 J	C41 °C	C43 °C								
1	LM 113887	TRITH	EN 10058	2122691	1		305	423	32,0													
2	LM 114797	TRITH	EN 10058	2123999	1		305	423	33,0													
3	LM 114876	TRITH	EN 10058	2123988	1		305	423	33,0													
3	LM 114877	TRITH	EN 10058	2123987	2		305	423	32,0													
INSPECTOR							Z02 DATE			A05 QUALITY CONTROL DEPT			Document validated by		electronic sign		Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT		Christophe Filaretto			
TRITH ST LEGER							14/11/23			Florian Rezende												

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél : +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax : +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes 8 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelframe.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

Pag. 2 / 2

216927

INSPECTION DOCUMENT N°: 1185284/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDICUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION
LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION

EN 10025-1

PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD
HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS

USAGE: STRUCTURES METALLIQUES
STRUCTURES MIXTES ACIER BETON

USE: METALLIC STRUCTURES
MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE

Elongation - Elongation

Résistance à la traction - Tensile Strength

Limite d'élasticité - Yield Strength

Résistance aux chocs - Impact Strength

Soudabilité - Weldability

Durabilité - Durability

Substances Réglementées - Regulated substance

S235JR+AR - EN 10025-2/2019

DoP N. LME - 01_06


NPD

Usine Factory	Adresse Address	Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola	23	 0398 / CPR / MP / 15. 013

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelframe.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

216289



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 419460
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

AGENT ORDER N. 210/2237342
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 45491
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

LOADING NUMBER: 727308 LOADING DATE: 03/10/2023 A08 INTERNAL ORDER: E 886233

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C71-C72 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq	
43	BE 218407	FLAT	40X8	0398	6,00	0,12	0,17	0,51	0,020	0,012	0,46	0,15	0,16	0,002	0,03	0,0097	0,28	
44	BE 218407	FLAT	40X8	0398	6,00	0,12	0,17	0,51	0,020	0,012	0,46	0,15	0,16	0,002	0,03	0,0097	0,28	

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C06 TEST NUM	B08 WEIGHT Kg	B13 TENSILE TEST C11 ReH/AFa C12 ReB/AFa C13 Rm/AFa	A5% Z%	IMPACT TEST C02 KV C03 300/10 J C04 Mean C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
43	BE 218407	VICENZA	EN 10058	2108614	2	321	435	31,1				
44	BE 218407	VICENZA	EN 10058	2108614	3	321	435	31,1				

Inspector

Factory

Z02 Date

03/10/23

A05 Quality Control Dept

Z02

Manufacturer's authorized inspection representative

Silvia Ghini

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 346577 Sales Dept. +39 0444 346591 - Purchasing Dept. +39 0444 346579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

216289



INSPECTION DOCUMENT N.: 419460/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	--

Stabilimento Factory	Indirizzo Address	Anno Year	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
VICENZA	V.le della Scienza 81/A	23	0398 / CPR / MP / 15.068

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG		N. AFV - 01_06
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciai per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke -oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia
5	Sistema di VVPC System of AVCP System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004
6	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 83 25040 Blenno (BS) - Italia
7	Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen	
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften		Specifica tecnica / Technical specification Technischen Spezifikationen
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen		EN 10034 EN 10055 EN 10056-2 EN 10058 DIN 59200 EN 10059 EN 10060 EN 10067 EN 10279
Prestazione / Performance / Leistung		EN 10025-2:2019
Allungamento Elongation Dehnung	spessore / thickness / dicke (mm) ≥ 3 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (%) ≥ 26 ≥ 25	
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 3 ≥ 3 ≤ 100 (MPa) 360 - 510 360 - 510	
Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (MPa) ≥ 235 ≥ 225 ≥ 215	
Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit	$\geq 27J (+20^{\circ}C)$	
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 30 > 30 ≤ 40 > 40 ≤ 150 CEV (%) $\leq 0,35$ $\leq 0,35$ $\leq 0,38$	
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)	Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0.14% $\leq$ SI $\leq$ 0.25%)	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Franconi
Country COO AFV

Vicenza, 24/06/2020

Alessandro Franconi

26289



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 419461
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019
A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1-EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

C70 Steel from electric arc furnace

AGENT ORDER N. 210/2238415
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 45500
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

LOADING NUMBER: 727308 LOADING DATE: 03/10/2023 A08 INTERNAL ORDER: E 886861

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B08 - B10 - B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C71-C92 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Caq
9	BE 218493	FLAT	40X5	0398	6,00	0,10	0,15	0,57	0,023	0,015	0,50	0,15	0,20	0,003	0,04	0,0103	0,28
10	BE 218468	FLAT	40X6	0398	6,00	0,11	0,17	0,57	0,022	0,016	0,47	0,17	0,17	0,003	0,03	0,0114	0,29
11	BE 218407	FLAT	40X8	0398	6,00	0,12	0,17	0,51	0,020	0,012	0,46	0,15	0,16	0,002	0,03	0,0097	0,28
12	BE 204175	FLAT	60X8	0398	6,00	0,13	0,17	0,53	0,022	0,027	0,50	0,17	0,20	0,001	0,04	0,0106	0,30
14	BE 219055	UN. ANG.	60X40X5	0398	6,00	0,12	0,17	0,54	0,015	0,014	0,53	0,15	0,21	0,002	0,05	0,0103	0,29
15	BE 218973	ANGLE	100X100X8	0398	6,00	0,10	0,17	0,56	0,023	0,021	0,49	0,19	0,17	0,003	0,03	0,0109	0,28

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C80 TEST NUM	B08 Bdl's	WEIGHT Kg	TENSILE TEST C11 ReH/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%	IMPACT TEST C42 KV 300/10 J	C43 Mean °C	C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
9	BE 218493	VICENZA	EN 10058	2108722	1		322	447	32,5							
10	BE 218468	VICENZA	EN 10058	2108704	1		323	449	31,7							
11	BE 218407	VICENZA	EN 10058	2108614	2		321	435	31,1							
12	BE 204175	VICENZA	EN 10058	2105931	1		326	441	30,6							
14	BE 219055	VICENZA	EN 10056-1	2109413	1		325	447	31,7							
15	BE 218973	VICENZA	EN 10056-1	2109350	1		313	436	32,2							

Inspector
Factory
VICENZA


A05 Quality Control Dept

Z02 Manufacturer's authorized inspection representative
Silvia Ghini

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept +39 0444 348591 - Purchasing Dept +39 0444 348579
Codice Fiscale: Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 i.V. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section

216 289



INSPECTION DOCUMENT N.: 419461/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	---

Stabilimento Factory VICENZA	Indirizzo Address V.le della Scienza 81/A	Anno Year 23 Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate 0398/CPR/MP/15.068
--	---	--

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppbeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section

DICHIAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSEKLRÄRUNG		N. AFV - 01_06
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciai per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke -oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia
5	Sistema di VVPC System of AVCP System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004
	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bionno (BS) - Italia
7	Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen	
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften		Specifiche tecniche / Technical specification Technischen Spezifikationen
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen		Passa Pass Bestanden
Allungamento Elongation Dehnung		EN 10034 EN 10055 EN 10056-2 EN 10058 DIN 59200 EN 10059 EN 10060 EN 10067 EN 10279
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit		EN 10025-2:2019
Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze		
Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit		
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)		
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Francini
Country COO AFV

Vicenza, 24/06/2020

Alessandro Francini