



HACA

LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E124/002844
Lieferantennummer 5000971 000
Beleg-Datum 02.07.2024

Unsere Kundennummer 3008179
Sachbearbeiter Fr. Hammann (hm)
Telefonnummer 06434/25-710
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse einkauf@haca.com

Ihr Angebot PER MAIL
Ihr Angebot vom 02.07.2024
Bestätigt am 03.07.2024
Bestätigungsnummer 41215500
Ihre Telefonnummer 06145/9575-0
Ihre Faxnummer 06145/9575-50

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
	Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021			
1	65 0000001420 FI 50 x 6x6000 DIN EN 10058 Flachstahl, schwarz RSt37-2	10.07.24	300,000 m 719,100 kg 76,00 EUR/100 kg	 546,52
	Materialzeugnis		1,00 EUR	1,00
	Bereits geliefert : 300,000 m Bitte jede Abmessung separat bündeln.			
	Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit: HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung, Menge und Lieferdatum			

Übertrag 547,52

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt
Werkslager in: Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/002844
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
			Vortrag	547.52

QUESTION

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

[illegible]

Änderung Lieferdatum von 10.07.2024uf 10.07.2024

Zuschlag sonst.Rohstoffe	39,00 EUR	39,00
--------------------------	-----------	-------

	Gesamtwert
	EUR 586,52
	zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Fr. Hammann
Einkaufssachbearbeiter

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere
 Artikelnummern und Ihre Zolltarifnummer an!
 WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt

Werkslager in: **Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

**HACA**
LEITERNLorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/002844
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC: GENODE51DIE
BIC: NASSDE55XXX
BIC: PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.
Werkslager in: **Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

DICHIAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSEKLRUNG		N. AFV - 01_06
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciaio per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke -oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia
5	Sistema di VVPC System of AVCP System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestandigkeit	2+
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004
6	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 26040 Bionno (BS) - Italia

7		Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen											
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften			Prestazione / Performance / Leistung								Specifiche tecniche / Technical specification / Technische Spezifikationen		
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen			Passa Pass Bestanden								Travi IPE / I sections / IPE Träger		EN 10034
											Profilati e T / Tens / T Profilstahl		EN 10055
											Angolari / Angles / Winkel		EN 10056-2
											Piatto / Flats / Flachstahl		EN 10058
											Larghi piatti / Wide flats / Breitflachstahl		DIN 59209
											Quadri / Squares / Vierkantstahl		EN 10059
											Tondi / Rounds / Rundstahl		EN 10060
											Piatto a bulbo / Bulb flats / Wulfflachstahl		EN 10067
											Profilati U / U channels / U-Profilstahl		EN 10279
Allungamento Elongation Dehnung			spessore / thickness / dicke (mm)		≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 83					
			(%)		≥ 26		≥ 25						
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit			spessore / thickness / dicke (mm)		< 3		≥ 3	≤ 100					
			(MPa)		360 - 510		360 - 510						
Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze			spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 16		> 16	≤ 40	> 40	≤ 63			
			(MPa)		≥ 235		≥ 225		≥ 215				
Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit			≥ 27J (+20°C)										
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)			spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 30		> 30	≤ 40	> 40	≤ 150			
			CEV (%)		≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,38				
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)			Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)										

EN 10025-2:2019

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obenbenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Francini
Country COO AFV

Vicenza, 24/05/2020

Alessandro Francini



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP



A06

Z04

A04

Pag. 1/4

29503

A03

INSPECTION DOCUMENT N°: 1204170
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

C70

Steel from electric arc furnace

AGENT ORDER N. 210/2261613

CUSTOMER CODE 9916

CUSTOMER ORDER N. 45675

CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH

GRADE S235JR+AR

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

LOADING NUMBER: 493158

LOADING DATE: 22/04/2024

A05 INTERNAL ORDER: E 970308

IT.	CAST	SECTION	809 - B10 - B11 DIMENSIONS	CE	LENGTH m	CT1-CT2 C	S1	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	AI
1	LM 116543	FLAT	50X6	0398	6,00	0,12	0,23	0,79	0,018	0,034	0,36	0,11	0,14	0,004	0,03	0,0007	0,0019	0,0090	0,311	0,0032
2	LM 116929	FLAT	90X8	0398	6,00	0,10	0,19	0,70	0,018	0,034	0,35	0,12	0,16	0,003	0,03	0,0007	0,0010	0,0099	0,281	0,0040
3	LM 116470	FLAT	100X10	0398	6,00	0,09	0,14	0,62	0,018	0,034	0,31	0,11	0,12	0,005	0,03	0,0004	0,0010	0,0102	0,253	0,0026
4	LM 114364	FLAT	150X15	0398	6,00	0,13	0,16	0,57	0,018	0,034	0,32	0,10	0,10	0,006	0,02	0,0004	0,0025	0,0059	0,274	0,0024
5	LM 116506	ANGLE	60X60X8	0398	6,00	0,10	0,16	0,70	0,019	0,025	0,31	0,10	0,13	0,004	0,03	0,0008	0,0010	0,0084	0,271	0,0033
6	LM 115254	FLAT	180X8	0398	6,00	0,09	0,19	0,69	0,016	0,034	0,32	0,08	0,13	0,004	0,03	0,0010	0,0010	0,0088	0,260	0,0030
7	LM 116697	FLAT	200X6	0398	6,00	0,10	0,20	0,70	0,019	0,034	0,42	0,11	0,14	0,004	0,03	0,0007	0,0013	0,0086	0,285	0,0032
8	LM 115901	FLAT	200X10	0398	6,00	0,11	0,16	0,71	0,016	0,016	0,35	0,13	0,13	0,004	0,03	0,0010	0,0016	0,0086	0,286	0,0035

IT.	CAST	ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C20 TEST NUM	806 Bdls n	813 WEIGHT Kg	TENSILE TEST Rm/MPa C11	TENSILE TEST Rm/MPa C12	TENSILE TEST Rm/MPa C13	2%	C42 KV	IMPACT TEST C42 J	MEAN °C	C43 °C	C41 W/Min	RATIO REDUC. <	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
1	LM 116543	TRITH	EN 10058	2127174	1	324	479	31,0											
2	LM 116929	TRITH	EN 10058	2128028	1	324	479	32,0											
3	LM 116470	TRITH	EN 10058	2126795	1	324	479	33,0											
4	LM 114364	TRITH	EN 10058	2123483	1	324	479	30,0											
5	LM 116506	TRITH	EN 10056-1	2127028	1	324	479	32,0											
6	LM 115254	TRITH	EN 10058	2124512	1	324	479	33,0											
7	LM 116697	TRITH	EN 10058	2127397	1	324	479	32,0											
8	LM 115901	TRITH	EN 10058	2127626	2	324	479	32,0											

INSPECTOR

TRITH ST LEGER

202 DATE

22/04/24

A05 QUALITY CONTROL DEPT

Florian Rezende

Document validated by

electronic sign

202 QUALITY ASSURANCE DEPT

Christophe Filareto

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)

Tel. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 588 801 013

N° SIRET 588 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 588 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.

D01 Surface control and dimensional check = satisfactory

C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section

This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE-Italy / LM-France / GE-Switzerland

LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELTRAME GROUP



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1204170/

219503

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDICUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION		S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance	NPD
Usine Factory	Adresse Address	Année Year
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola	24
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate		0398 0398/0398/15.013

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tel: +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax: +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 558 801 013
N° SIRET 558 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 558 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Z04

A04

Pag. 3/4

CE

0398

complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N°: 1204170
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019
A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N°: 210/2261613
CUSTOMER CODE 9916
A07 CUSTOMER ORDER N°: 45675
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
B02 GRADE S235JR+AR
B04

A06 INTERNAL ORDER: E 970308

LOADING NUMBER: 493158 LOADING DATE: 22/04/2024

LOADING NUMBER: 433150																						LOADING DATE: 22/04/2024									
IT.	B57 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS	CE mm	LENGTH mt	CT1-C02		Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Coq	Al										
						C	C																								
9	LM 116754	FLAT	200X15	0398	6,00	0,10	0,18	0,69	0,022	0,031	0,37	0,15	0,13	0,004	0,02	0,0008	0,0026	0,0076	0,281	0,0032											
IT.	B57 CAST	A01 ORIGIN	C06 PRODUCT TEST REGULATION	B06 TEST NUM	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			IMPACT TEST			RATIO		BEND TEST	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.															
						C11 R _{0.5} /R _m	C12 R _{0.2} /R _m	C13 R _{0.5} /R _m	C02 Kv	C04 300/10 J	C03 Mean	C41 w/mm	C03 °C																		
9	LM 116754	TRITH	EN 10058	2127529	1	309	443	32,0																							
INSPECTOR					FACTORY					Z02 DATE					A05 QUALITY CONTROL DEPT					Document validated by electronic sign					Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT						
TRITH ST LEGER					22/04/24					Florian Rezende										Christophe Filaretto											

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
C01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland

	LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS AFV BELTRAME GROUP
	 0398
MARQUAGE DE CONFORMITE' CE CE CONFORMITY MARKING	

219503

INSPECTION DOCUMENT N.: 1204170/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUEES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION		
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance	S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06 NPD
Usine Factory TRITH ST LEGER	Adresse Address Rue Emile Zola	Année Year 24 Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate 0398/CPR/MP/15.013



0398

complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 450786

OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204

ENCLOSE CERTIFICATION CE

Steel from electric arc furnace

A15 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

AGENT ORDER N. 210/2261590

CUSTOMER CODE 20395

A07 CUSTOMER ORDER N. 45675

CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH

B02 GRADE

B04 S235JR+AR

LOADING NUMBER: 749610

LOADING DATE: 10/04/2024

A08 INTERNAL ORDER: E 901220

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B06-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH m	C71-C02 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq
1	BE 220968	UPN	100X50X6	0398	12,10	0,12	0,18	0,52	0,019	0,016	0,39	0,19	0,13	0,002	0,02	0,0116	0,28
2	BE 221745	UPN	160X65X7.5	0398	6,00	0,11	0,15	0,63	0,025	0,029	0,50	0,16	0,16	0,003	0,02	0,0119	0,30
3	BE 222376	FLAT	80X12	0398	6,00	0,11	0,17	0,57	0,021	0,026	0,41	0,17	0,16	0,004	0,03	0,0101	0,28
4	BE 222670	FLAT	140X10	0398	6,00	0,11	0,16	0,54	0,025	0,021	0,47	0,14	0,15	0,003	0,02	0,0095	0,27
5	BE 221973	SQUARE	12	0398	6,00	0,12	0,17	0,63	0,029	0,012	0,51	0,23	0,18	0,004	0,02	0,0100	0,33
5	BE 222240	SQUARE	12	0398	6,00	0,11	0,17	0,54	0,029	0,015	0,46	0,15	0,16	0,003	0,03	0,0119	0,28
6	BE 222058	UN. ANG.	60X30X5	0398	6,00	0,13	0,16	0,60	0,021	0,021	0,44	0,15	0,17	0,004	0,03	0,0105	0,31
7	BE 219793	UN. ANG.	150X100X12	0398	12,00	0,11	0,18	0,58	0,014	0,021	0,43	0,12	0,16	0,003	0,03	0,0109	0,28

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C00 PRODUCT REGULATION	B08 TEST NUM	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST				IMPACT TEST				C41 C45 w/mm	RATIO REDUC.		BEND TEST	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
						C11 Rm/NPA	C12 Rm/NPA	C13 Rm/NPA	A5%	Z%	C02 KV	C02 300/10 J	C03 Mean	C03 °C			<	D		
1	BE 220968	VICENZA	EN 10279	2111254	1	303	441	33,9												
2	BE 221745	VICENZA	EN 10279	6055077	1	331	466	37,1												
3	BE 222376	VICENZA	EN 10058	2112678	1	315	436	31,5												
4	BE 222670	VICENZA	EN 10058	2113024	1	317	434	31,4												
5	BE 221973	VICENZA	EN 10059	2112535	1	326	453	30,6												
5	BE 222240	VICENZA	EN 10059	2112517	1	313	431	31,5												
6	BE 222058	VICENZA	EN 10056-1	2112378	1	337	463	30,8												
7	BE 219793	VICENZA	EN 10056-1	2110224	1	314	438	31,4												
Inspector										A05	Quality Control Dept				Z02	Manufacturer's authorized inspection representative				
Factory											VICENZA					Silvia Ghini				
											10/04/24									

AFV Accielerie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 51 - 36100 Vicenza (Italy)
 Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept +39 0444 348591 - Purchasing Dept +39 0444 348579
 Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - RE A, Vicenza nr. 292852
 Codice Identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.guppolbeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
 D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
 C42 and C43 recalculation impact test results respect to 10x10 standard section
 This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland

219408



0398

MARCATURA DI CONFORMITA' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 450786/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSTE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	---

Stabilimento Factory	Indirizzo Address	Anno Year	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
VICENZA	V.le della Scienza 81/A	24	0398/CPR/MF/15.068

CE

0358

Complete CE Marking on next page!

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 450786
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

AGENT ORDER N. 210/2261590
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 45675
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

A05 INTERNAL ORDER: E 901220

LOADING DATE: 10/04/2024

LOADING NUMBER: 749610

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mm	C71-C82			Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq				
						C	C	C															
8	BE 223100	IPE	100X55X4.1	0398	12,10	0,11	0,17	0,63	0,028	0,019	0,50	0,22	0,18	0,003	0,03	0,0103	0,31						
9	BE 222748	FLAT	50X6	0398	6,00	0,12	0,18	0,57	0,030	0,019	0,53	0,17	0,21	0,003	0,04	0,0109	0,31						
10	BE 222456	FLAT	40X10	0398	6,00	0,11	0,16	0,52	0,030	0,021	0,39	0,20	0,17	0,003	0,03	0,0102	0,28						
IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C03 TEST REGULATION	B08 Balls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST				IMPACT TEST				RATIO		BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.					
						C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 Rm/MPa	A54 Z%	C02 KV 300/10 J	C03 Mean °C	C04 w/mm	REDUC.	<									
8	BE 223100	VICENZA	EN 10034	2113384	1	325	463	32,7															
9	BE 222748	VICENZA	EN 10058	6055546	1	323	468	37,0															
10	BE 222456	VICENZA	EN 10058	6055589	1	307	461	39,6															
Inspector					Z02 Date					A05 Quality Control Dept					Z02 Manufacturer's authorized inspection representative					Silvia Ghini			
Factory					VICENZA					10/04/24													

AFV Acciaiere Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale, Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 867111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 i.v. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C02 and C03 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland

219408



0398

MARCATURA DI CONFORMITA' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 450786/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	---


Stabilimento Factory	Indirizzo Address	Anno Year	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
VICENZA	V.le della Scienza 81/A	24	0398/CPR/MP/15.068

RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle

RM-Stahlhandel GmbH - Hafenstraße 24 - 65439 Flörsheim



Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E124/002844
Lieferdatum.: 5.07.24

Versandadresse:
Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG
(HACA-Leitern)
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

Besteller: Frau Hamann

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben
Rechnungsnummer...: 407681
Rechnungsdatum...: 5.07.24
Auftragsnummer...: 41215500
Kundennummer...: 3008179
Seite.....: 1

Lieferart: Anliefern

Pos	PFI	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz	Liefer-Mg		Breite m						Nachlaß	EUR
1 B		Flachstahl 50 X 6 mm	300,00 m			738,00 kg		76,00 H			560,88	
N		DIN 1017	300,00 m									
		(RST37.2) S 235 JR G2										
		TN: 650000001420										
		07 FL50X6 RST37.2 L										
WE-Nr:		219408 ✓										
WE-Nr:		219503 ✓										
2 B		Werkzeugnis 2.2	1,00 Stk			1,00 Stk		8,00 E			8,00	
N		DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 WZ2.2 L										

Auftragsnummer...: 41221600

Kundennummer...: 3008179

Bestellnummer: E124/002851
Lieferdatum.: 5.07.24

Besteller: Frau Hamann

Lieferart: Anliefern

Pos	PFI	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz	Liefer-Mg		Breite m						Nachlaß	EUR
3 B		Vierkantstahl 50 X 50 mm	60,00 m			1.225,00 kg		82,50 H			1.010,63	
N		DIN 1014	60,00 m									
		(RST37.2) S 235 JR G2										
		TN: 650000001686										
		07 4KT50 RST37.2 L										
4 B		Lieferpauschale	1,00 Stk			1,00 Stk		39,00 E			39,00	
N		16 FKA L										

Gesamtbetrag EUR 1.618,51

19,00% MwSt EUR

307,52

Rechnungsbetrag EUR

1.926,03

Skontobetrag EUR

57,78

Zahlungsbedingung: Zahlbar:

8 Tage - 3% Skonto,

30 Tage netto

RM STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 - 65439 Flörsheim
Tel. 0 6145/95 75-0
Fax 0 6145/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jastrabek
Amisgericht Wiesbaden HRB 18335
USt-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taurus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE58 6125 0000 0000 3204 55
IBAN: DE55 6004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 6005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 6001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38
BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBNKDEFF
BIC: SOLADEST800