

BESTELLUNG

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E124/003741
Lieferantennummer 5000971 000
Beleg-Datum 16.09.2024

Unsere Kundennummer 3008179
Sachbearbeiter Fr. Hammann (hm)
Telefonnummer 06434/25-710
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse einkauf@haca.com

Ihr Angebot RÜCKMAIL
Ihr Angebot vom 16.09.2024
Bestätigt am 17.09.2024
Bestätigungsnummer 41684200
Ihre Telefonnummer 06145/9575-0
Ihre Faxnummer 06145/9575-50

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

1	65 0000001458 FI 50 x 8x6000 DIN EN 10058 Flachstahl, schwarz RST37-2	19.09.24	1.800,000 m 5.652,000 kg 74,00 EUR/100 kg	4.182,48
	Materialzeugnis Bitte jede Abmessung separat bündeln.		5,00 EUR	5,00

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.

Übertrag 4.187,48

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/003741
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Vortrag	4.187,48
---------	----------

Beide Enden gerade und ohne Gratbildung.

[illegible]

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

[illegible]

Verpackt in ... : Vierkantbündelung nach VE

2	65 0000001457	19.09.24	1.500,000 m	
	FI 40 x 8x6000 DIN EN 10058		3.768,000 kg	
	Flachstahl, schwarz RSt37-2,			
		74,00 EUR/100 kg		2.788,32
	Materialzeugnis		5,00 EUR	5,00

Bitte jede Abmessung separat bündeln.

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,

Menge und Lieferdatum

Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.

Beide Enden gerade und ohne Gratbildung.

[illegible]

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!

[illegible]

Verpackt in ...: Vierkantbündelung nach VE

Zuschlag sonst.Rohstoffe	39,00 EUR	39,00
--------------------------	-----------	-------

Übertrag	7.019,80
----------	----------

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/003741
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
Vortrag				7.019,80

				Gesamtwert
				EUR 7.019,80
zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer				

Zahlungsbed.: 14Tage./.3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Fr. Hammann
Einkaufssachbearbeiter

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zolldtarifnummer an!
WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle

RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim


Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E 124/003741
Lieferdatum.: 19.09.24

Besteller: Fr. Hammann

Lieferart: Anliefern



Versandadresse:

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG
(H&A-Teilern)
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben
Rechnungsnummer...: 410768
Rechnungsdatum...: 24.09.24
Auftragsnummer...: 41684200
Kundennummer.....: 3008179
Seite.....: 1

Pos	PFI	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz	Liefer-Mg		Breite m					Nachlaß	EUR	
1 B		Flachstahl 50 X 8 mm	1.800,00 m			5.684,00 kg		74,00 H			4.206,16	
	N	DIN 1017	1.800,00 m									
		(RST37.2) S 235 JR G2										
		Nr. 650000001458										
		07 FL50X8 RST37.2 L										
	WE-Nr:	219990										
	WE-Nr:	219661										
2 B		Werkszeugnis 2.2	1,00 Stk			1,00 Stk		5,00 E			5,00	
	N	DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 WZ2.2 L										
		.										
		Extra bündeln										
		Vierkantbündelung										
3 B		Flachstahl 40 X 8 mm	1.500,00 m			3.841,00 kg		74,00 H			2.842,34	
	N	DIN 1017	1.500,00 m									
		(RST37.2) S 235 JR G2										
		Nr. 650000001457										
		07 FL40X8 RST37.2 L										
	WE-Nr:	219990										
4 B		Werkszeugnis 2.2	1,00 Stk			1,00 Stk		5,00 E			5,00	
	N	DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 WZ2.2 L										
		.										
		Extra bündeln										
		Vierkantbündelung										
5 B		Lieferpauschale	1,00 Stk			1,00 Stk		39,00 E			39,00	
	N	16 FKA L										

Übertrag EUR 7.097,50

RM-STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 06145/95 75-0
Fax 06145/95 75 50
www.rm-stahl.de


Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taunus Sparkasse Ffm. IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55 BIC: HELADEF1TSK
Commerzbank Ffm. IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00 BIC: COBADEFFXXX
Frankfurter Sparkasse IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12 BIC: HELADEF1822
Postbank Ffm. IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07 BIC: PBNKDEFF
Rheinland-Pfalz Bank Mz. IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38 BIC: SOLADEST600

RM-STAHLMANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E 124/003755
Lieferdatum.: 19.09.24

Versandadresse:
Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG
(HACA-Leitern)
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben
Rechnungsnummer...: 410768
Rechnungsdatum...: 24.09.24
Auftragsnummer...: 41684300
Kundennummer...: 3008179
Seite.....: 2

Besteller: Frau Hammann

Lieferart: Anliefern

Pos	PFI	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	Liefer-Mg	Breite m				Nachlaß	EUR	
6 B		Flachstahl	20 X	6 mm	360,00 m		351,00 kg	87,00 H			305,37	
N		DIN 1017			360,00 m							
		(RST37.2)	S 235	JR G2								
		Nr. 650000001403										
		07 FL20X6 RST37.2 L										

Auftragsnummer...: 41701700
Kundennummer...: 3008179

Bestellnummer: E 124/003770
Lieferdatum.: 20.09.24

Besteller: Frau Hammann

Lieferart: Anliefern

Pos	PFI	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	Liefer-Mg	Breite m				Nachlaß	EUR	
7 B		Flachstahl	50 X	8 mm	1.200,00 m		3.826,00 kg	74,00 H			2.831,24	
N		DIN 1017			1.200,00 m							
		(RST37.2)	S 235	JR G2								
		Nr. 65 0000001458										
		07 FL50X8 RST37.2 L										
WE-Nr:		220171										
WE-Nr:		219661										
8 B		Werkzeugzeugnis 2.2			1,00 Stk		1,00 Stk	5,00 E			5,00	
N		DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 WZ2.2 L										
9 B		Lieferpauschale			1,00 Stk		1,00 Stk	39,00 E			39,00	
N		16 FKA L										

Übertrag EUR 10.278,11

RM-STAHLMANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75-0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jastrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129


Tanus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55
IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38
BIC: HELADEF1TSG
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PSBKDEFF
BIC: SOLADEST600

RM-STAHLANDELGmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E 124 / 003842
Lieferdatum.: 23.09.24

Besteller: Frau Hammann

Lieferart: Anliefern

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 410768

Rechnungsdatum...: 24.09.24

Auftragsnummer...: 41710400

Kundennummer.....: 3008179

Seite.....: 3

Pos	PFI	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE Rabatt-%	Gesamt EUR
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz	Liefer-Mg		Breite m				Nachlaß EUR	
10	B	Konstruktionsrohr 1 1/4"	120,00	m		120,00	m	2,42	E	290,40
	N	***** ungeglüht *****								
		NR.: 65 000 0000 230								
		50 KON11/4 UNGEGLUEHT L								
11	C	Lieferpauschale	1,00	Stk		1,00	Stk	39,00	E	39,00
	N	16 FKA L								

Gesamtbetrag EUR 10.607,51

19,00% MwSt EUR 2.015,43

Rechnungsbetrag EUR 12.622,94

Skontobetrag EUR

378,69

Zahlungsbedingung: Zahlbar:

8 Tage - 3% Skonto,

30 Tage netto

RM-STAHLANDELGMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75 - 0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jastrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Teunus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 65
IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38

BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBNKDEFF
BIC: SOLADEST600



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Pag. 2 / 2

29990



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1207995/

EN 10025-1		EN 10025-2/2019	
PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS		S235JR+AR - EN 10025-2/2019	
USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON		DoP N. LME - 01_06	
USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE		NPD	
Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability		Substances Réglementées - Regulated substance	
Usine Factory		Année Year	
Adresse Address		Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate	
TRITH ST LEGER		24	
Rue Emile Zola		0398/CFR/MP/15.013	

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelframe.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



AMV BELFRAME GROUP
AMV BELFRAME GROUP

A04

Z04

A06



complete CE Marking on next page

AG3
INSPECTION DOCUMENT N.: 1205375
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

AG2
INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 2102263586
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 45697
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

219661

LOADING NUMBER: 494296 LOADING DATE: 30/04/2024 A05 INTERNAL ORDER: E 971226

IT.	CAST	SECTION	808 - 810 - 811 DIMENSIONS	CE	LENGTH m	CT1-CT2 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	AI
2	LM 117069	FLAT	40X5	0398	6,00	0,08	0,18	0,62	0,024	0,033	0,32	0,07	0,17	0,004	0,03	0,0003	0,0015	0,0069	0,238	0,0033
3	LM 114510	FLAT	45X8	0398	6,00	0,09	0,19	0,55	0,019	0,034	0,30	0,10	0,10	0,004	0,02	0,0007	0,0010	0,0054	0,235	0,0024
4	LM 116622	FLAT	50X8	0398	6,00	0,08	0,21	0,71	0,024	0,034	0,29	0,17	0,10	0,004	0,02	0,0009	0,0014	0,0065	0,264	0,0039
4	LM 116623	FLAT	50X8	0398	6,00	0,15	0,22	0,67	0,029	0,035	0,48	0,18	0,15	0,004	0,02	0,0005	0,0011	0,0065	0,343	0,0026
5	LM 116741	FLAT	50X10	0398	6,00	0,12	0,20	0,78	0,029	0,024	0,37	0,16	0,12	0,009	0,02	0,0009	0,0018	0,0089	0,318	0,0035
6	LM 116843	FLAT	80X10	0398	6,00	0,09	0,17	0,68	0,015	0,022	0,29	0,09	0,13	0,004	0,03	0,0007	0,0019	0,0076	0,255	0,0028
7	LM 117234	ANGLE	50X50X5	0398	6,00	0,08	0,14	0,69	0,034	0,034	0,40	0,13	0,16	0,004	0,03	0,0006	0,0024	0,0092	0,268	0,0032

IT.	CAST	BUT	AM1	ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C005 TEST NUM	B08 Bdls n.	S13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST				IMPACT TEST				C03 °C	C04 N/mm	RATIO REDUC.	BEND < D	TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
									C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 AS4	Z4	C02 KV	C04 300/10 J	C03 M800								
2	LM 117069	TRITH		EN 10058	2128273	2		303	438	34,0													
3	LM 114510	TRITH		EN 10058	2123398	1		303	438	33,0													
4	LM 116622	TRITH		EN 10058	2127229	1		303	438	33,0													
4	LM 116623	TRITH		EN 10058	2127230	1		303	438	29,0													
5	LM 116741	TRITH		EN 10058	2127496	2		303	438	31,0													
6	LM 116843	TRITH		EN 10058	2127869	1		303	438	33,0													
7	LM 117234	TRITH		EN 10056-1	2128710	1		303	438	34,0													

INSPECTOR										FACTORY										TRITH ST LEGER										Z02 DATE										30/04/24										A05 QUALITY CONTROL DEPT										Florian Rezende										Document validated by										electronic sign										Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT										Christophe Filaretto									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelframe.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy/LM=France/GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELFRAME GROUP

Pag. 2/2

CE

0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

29661

INSPECTION DOCUMENT N.: 1205375/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION
LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION

EN 10025-1

PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD
HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS
USAGE: STRUCTURES METALLIQUES
STRUCTURES MIXTES ACIER BETON
USE: METALLIC STRUCTURES
MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE

Elongation - Elongation
Résistance à la traction - Tensile Strength
Limite d'élasticité - Yield Strength
Résistance aux chocs - Impact Strength
Soudabilité - Weldability
Durabilité - Durability

S235JR+AR - EN 10025-2/2019

DoP N. LME - 01_06

NPD

Usine Factory	Adresse Address	Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola	24	CE 0398 / CFR/MP/15.013

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELTRAME GROUP

A04

Z04

A08

Pag. 1/2

29990

complete CE Marking on next page

0398

AGENT ORDER N. 210/2265752

CUSTOMER CODE 9916

A07 CUSTOMER ORDER N. 45723

CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH

BUZ GRADE S235JR+AR

Steel from electric arc furnace

INSPECTION DOCUMENT N.: 1207895

OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204

ENCLOSE CERTIFICATION CE

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

LOADING NUMBER: 495397

LOADING DATE: 22/05/2024

A08 INTERNAL ORDER: E 972280

IT.	CAST	SECTION	DIMENSIONS	CE	LENGTH mt	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
3	LM 117055	FLAT	40x8	0398	6,00	0,09	0,16	0,64	0,020	0,034	0,34	0,09	0,14	0,004	0,03	0,0003	0,0015	0,0064	0,251	0,0031
3	LM 117056	FLAT	40x8	0398	6,00	0,08	0,15	0,61	0,021	0,035	0,33	0,08	0,14	0,004	0,03	0,0003	0,0019	0,0054	0,237	0,0027
3	LM 117057	FLAT	40x8	0398	6,00	0,12	0,18	0,66	0,021	0,030	0,35	0,18	0,15	0,006	0,03	0,0005	0,0022	0,0079	0,302	0,0037
5	LM 115560	FLAT	50x8	0398	6,00	0,08	0,14	0,64	0,016	0,030	0,33	0,07	0,11	0,004	0,02	0,0007	0,0010	0,0049	0,235	0,0031
6	LM 116627	FLAT	50x10	0398	6,00	0,11	0,14	0,65	0,020	0,030	0,32	0,06	0,13	0,003	0,03	0,0004	0,0015	0,0040	0,266	0,0030
11	LM 116891	ANGLE	50x50x5	0398	12,00	0,09	0,18	0,70	0,014	0,014	0,32	0,07	0,10	0,004	0,01	0,0007	0,0021	0,0095	0,251	0,0029

IT.	CAST	ORIGIN	PRODUCT REGULATION	TEST NUM	B03 WEIGHT Kg	TENSILE TEST Rm/MPa	C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 Rm/MPa	A5%	Z%	IMPACT TEST C42 KV	C42 KV	C43 J	Mean	C43 °C	C41 W/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SOP. INSIDE MIX.
3	LM 117055	TRUTH	EN 10058	2128322	2	308	437	33,0													
3	LM 117056	TRUTH	EN 10058	2128319	1	308	437	34,0													
3	LM 117057	TRUTH	EN 10058	2128318	2	308	437	31,0													
5	LM 115560	TRUTH	EN 10058	2127226	2	308	437	34,0													
6	LM 116627	TRUTH	EN 10058	2127487	2	308	437	32,0													
11	LM 116891	TRUTH	EN 10056-1	2128722	1	308	437	33,0													

FACTORY

TRUTH ST LEGER

DATE

22/05/24

A05 QUALITY CONTROL DEPT

Florian Rezende

Document validated by

electronic sign

Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT

Christophe Filaretto

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)

Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 588 801 013

N° SIRET 588 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 588 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.

D01 Surface control and dimensional check = satisfactory

C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section

This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Pag. 2 / 2

29990



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1207995/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUE SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance
S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06 NPD	
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	
24	
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate	
0398/CPR/MP/15.013	

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP

A04

Z04

A06

Pag. 1/4

CE

0398

complete CE Marking on next page

A03
INSPECTION DOCUMENT N°: 1209576
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02
INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 2102265146

CUSTOMER CODE 9916

A07 CUSTOMER ORDER N. 0205IUS

CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH

GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 495147

LOADING DATE: 31/05/2024

A08 INTERNAL ORDER: E 972009

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B03 - B10 - B11 DIMENSIONS	CE	LENGTH mt	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Coq	Al
1	IM 116069	UPN	80X45X6	0398	6,10	0,09	0,14	0,76	0,025	0,034	0,30	0,11	0,12	0,004	0,03	0,0009	0,0018	0,0085	0,270	0,0030
3	IM 115099	UPN	100X50X6	0398	6,10	0,08	0,18	0,67	0,025	0,034	0,31	0,10	0,11	0,004	0,02	0,0012	0,0010	0,0052	0,246	0,0029
4	IM 114747	UPN	140X60X7	0398	6,10	0,10	0,16	0,62	0,018	0,034	0,36	0,10	0,10	0,004	0,02	0,0008	0,0010	0,0056	0,252	0,0029
5	IM 117044	FLAT	40X5	0398	6,00	0,10	0,18	0,62	0,016	0,029	0,36	0,12	0,18	0,004	0,03	0,0014	0,0018	0,0057	0,267	0,0038
6	IM 116569	FLAT	50X6	0398	6,00	0,10	0,16	0,70	0,021	0,024	0,32	0,13	0,12	0,004	0,03	0,0006	0,0017	0,0094	0,278	0,0030
7	IM 116617	FLAT	50X8	0398	6,00	0,10	0,21	0,64	0,020	0,031	0,27	0,09	0,12	0,004	0,03	0,0008	0,0011	0,0088	0,260	0,0031
8	IM 116701	FLAT	50X10	0398	6,00	0,11	0,20	0,66	0,020	0,033	0,40	0,13	0,14	0,004	0,03	0,0007	0,0025	0,0065	0,290	0,0036
9	IM 117558	FLAT	100X8	0398	6,00	0,09	0,20	0,68	0,019	0,023	0,31	0,10	0,13	0,004	0,03	0,0019	0,0027	0,0057	0,264	0,0037

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B06 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST				C02 Kv	IMPACT TEST			C03 °C	C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND <	TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
							C11 ReH/MPa	C12 ReL/MPa	C13 A5%	C04 C02 C03 Mean		C03 °C										
1	IM 116069	TRITH	EN 10279	2125873	1		318	461	33,0													
3	IM 115099	TRITH	EN 10279	2124380	1		318	461	34,0													
4	IM 114747	TRITH	EN 10279	2123869	1		318	461	33,0													
5	IM 117044	TRITH	EN 10058	2128243	1		318	461	33,0													
6	IM 116569	TRITH	EN 10058	2127152	1		318	461	33,0													
7	IM 116617	TRITH	EN 10058	2127298	1		318	461	32,0													
8	IM 116701	TRITH	EN 10058	2127409	1		318	461	31,0													
9	IM 117558	TRITH	EN 10058	2128960	1		318	461	33,0													
							Z02 DATE				A05 QUALITY CONTROL DEPT			Florian Rezende		Document validated by electronic sign		Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT		Christophe Filareto		
							FACTORY				TRITH ST LEGER			31/05/24								

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Pag. 2 / 4

220171



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N°: 1209576/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDICUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION
LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION

EN 10025-1

PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD
HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS
USAGE: STRUCTURES METALLIQUES
STRUCTURES MIXTES ACIER BETON
USE: METALLIC STRUCTURES
MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE

Elongation - Elongation

Résistance à la traction - Tensile Strength
Limite d'élasticité - Yield Strength
Résistance aux chocs - Impact Strength
Soudabilité - Weldability
Durabilité - Durability

S235JR+AR - EN 10025-2/2019

DoP N. LME - 01_06

NP'D

Substances Réglementées - Regulated substance

Usine Factory	Adresse Address	Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola	24	0398 / CPR / MP / 15.013

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland




LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP

A04

Z04

A06

Pag. 3/4



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 1209576
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 2102265146
CUSTOMER CODE 9816
CUSTOMER ORDER N. 0205/US
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 495147

LOADING DATE: 31/05/2024

A08 INTERNAL ORDER: E 972009

IT.	CAST	SECTION	DIMENSIONS	CE	LENGTH m	C71-C72 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	AI
10	IM 117371	ANGLE	50X50X5	0398	6,00	0,10	0,17	0,66	0,032	0,035	0,36	0,19	0,20	0,004	0,03	0,0004	0,0018	0,0109	0,296	0,0040
11	IM 116617	FLAT	50X8	0398	6,00	0,10	0,21	0,64	0,020	0,031	0,27	0,09	0,12	0,004	0,03	0,0008	0,0011	0,0088	0,260	0,0031

IT.	CAST	ORIGIN	PRODUCT REGULATION	TEST NUM	COG	B07	B08	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST C11 ReH/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%	IMPACT TEST C42 Kv 300/10 J	C43 Mean °C	C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND <	TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
10	IM 117371	TRITH	EN 10056-1	2128744	1	1	1	456	321	456	32,0									
11	IM 116617	TRITH	EN 10058	2127298	1	1	1	456	321	456	32,0									

INSPECTOR	FACTORY	TRUTH ST LECER	DATE	A05 QUALITY CONTROL DEPT	Document validated by electronic sign	202 QUALITY ASSURANCE DEPT
			31/05/24	Florian Razende		Christophe Filaretto

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 58125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELFRAME GROUP

Pag. 4/4

220171



MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1209576/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUEES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance
S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06 NPD	
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	
24	
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate	
0398/CPR/MP/15.013	

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELTRAME GROUP

A04



0398

complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 1205375

OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION

C70

Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 210/2263566

CUSTOMER CODE 9916

A07 CUSTOMER ORDER N. 45697

CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH

GRADE S235JR+AR

Pag. 1/2

219661

LOADING NUMBER: 494296 LOADING DATE: 30/04/2024 A05 INTERNAL ORDER: E 971226

IT.	CAST	SECTION	800-810-811 DIMENSIONS	CE	LENGTH m	CT1-CT2 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Coq	Al
2	LM 117069	FLAT	40X5	0398	6,00	0,08	0,18	0,62	0,024	0,033	0,32	0,07	0,17	0,004	0,03	0,0003	0,0015	0,0069	0,238	0,0033
3	LM 114510	FLAT	45X8	0398	6,00	0,09	0,19	0,55	0,019	0,034	0,30	0,10	0,10	0,004	0,02	0,0007	0,0010	0,0064	0,235	0,0024
4	LM 116622	FLAT	50X8	0398	6,00	0,08	0,21	0,71	0,024	0,034	0,29	0,17	0,10	0,004	0,02	0,0009	0,0014	0,0066	0,264	0,0039
4	LM 116623	FLAT	50X8	0398	6,00	0,15	0,22	0,67	0,029	0,035	0,48	0,18	0,15	0,004	0,02	0,0005	0,0011	0,0085	0,343	0,0026
5	LM 116741	FLAT	50X10	0398	6,00	0,12	0,20	0,78	0,029	0,024	0,37	0,16	0,12	0,009	0,02	0,0009	0,0018	0,0089	0,318	0,0035
6	LM 116843	FLAT	80X10	0398	6,00	0,09	0,17	0,68	0,015	0,022	0,29	0,09	0,13	0,004	0,03	0,0007	0,0019	0,0076	0,255	0,0028
7	LM 117234	ANGLE	50X50X5	0398	6,00	0,08	0,14	0,69	0,034	0,034	0,40	0,13	0,16	0,004	0,03	0,0006	0,0024	0,0092	0,268	0,0032

IT.	S07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C08 TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			C02 Ky 300/10 J	IMPACT TEST		C01 W/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.			
							C11 ReH/ReL Bn/MPa	C12 Bn/MPa	C13 A5t		C03 °C	C04 Mean								
2	LM 117069	TRITH	EN 10058	2128273	2		303	438	34,0											
3	LM 114510	TRITH	EN 10058	2123398	1		303	438	33,0											
4	LM 116622	TRITH	EN 10058	2127229	1		303	438	33,0											
4	LM 116623	TRITH	EN 10058	2127230	1		303	438	29,0											
5	LM 116741	TRITH	EN 10058	2127496	2		303	438	31,0											
6	LM 116843	TRITH	EN 10058	2127869	1		303	438	33,0											
7	LM 117234	TRITH	EN 10056-1	2128710	1		303	438	34,0											
INSPECTOR							FACTORY			A05	QUALITY CONTROL DEPT Florian Rozenda			Document validated by electronic sign				Z02	QUALITY ASSURANCE DEPT Christophe Filaretto	
TRITH ST LEGER							30/04/24													

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELTRAME GROUP

CE

0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

Pag. 2/2

219661

INSPECTION DOCUMENT N.: 1205375/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06 NPD
Usine Factory	Adresse Address
TRIETH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
24	CE 0398/CPR/MP/15. 013

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trieth Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@me.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was motted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland