

BESTELLUNG

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E124/004064
Lieferantennummer 5000971 000
Beleg-Datum 07.10.2024

Unsere Kundennummer 3008179
Sachbearbeiter Fr. Hammann (hm)
Telefonnummer 06434/25-710
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse einkauf@haca.com

Ihr Angebot PER MAIL
Ihr Angebot vom 07.10.2024
Bestätigt am 08.10.2024
Bestätigungsnummer 41802700
Ihre Telefonnummer 06145/9575-0
Ihre Faxnummer 06145/9575-50

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

1	65 0000001602 U-Stahl 50x25 mm RSt37-2 schwarz, DIN 1026, HL=6.000 mm	16.10.24	120,000 m 466,656 kg 81,00 EUR/100 kg	377,99
	Zeugnis Bitte jede Abmessung separat bündeln.		5,00 EUR	5,00

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Verpackungseinheit : 6,000 m

Änderung Nettopreis von 81,00 EUR /100 kg
auf 82,07 EUR /100 kg

Übertrag

382,99

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/004064
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
			Vortrag	382,99
2	65 0000001457	16.10.24	1.200,000 m	
	FI 40 x 8x6000 DIN EN 10058		3.014,400 kg	
	Flachstahl, schwarz RSt37-2,			
			74,00 EUR/100 kg	2.230,66
	Zeugnis		5,00 EUR	5,00
	Bitte jede Abmessung separat bündeln.			
Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:				
HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung, Menge und Lieferdatum				
Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.				
Beide Enden gerade und ohne Gratbildung.				
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<				
Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!				
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<				
Verpackt in . . . : Vierkantbündelung nach VE				
			Zuschlag sonst.Rohstoffe	39,00
			39,00 EUR	39,00

	Gesamtwert EUR 2.657,65 zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer
--	---

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto
Preisstellung: frei Haus

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/004064
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Fr. Hammann
Einkaufssachbearbeiter

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von
sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen,
Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere
Artikelnummern und Ihre Zolltarifnummer an!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP

A04

A06

Pag. 1/ 4



0398

complete CE Marking on next page

A03
INSPECTION DOCUMENT N°: 1175665
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02
INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

AGENT ORDER N. 210/2234938
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 45474
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

LOADING NUMBER: 480007 LOADING DATE: 06/09/2023 A08 INTERNAL ORDER: E 958061

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09 - B10 - B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH m	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	A1
5	LM 111660	FLAT	40X8	0398	6,00	0,07	0,18	0,55	0,018	0,032	0,35	0,08	0,12	0,004	0,02	0,0013	0,0010	0,0065	0,213	0,0024
5	LM 111663	FLAT	40X8	0398	6,00	0,07	0,18	0,62	0,018	0,034	0,38	0,08	0,13	0,004	0,02	0,0014	0,0010	0,0090	0,230	0,0026
5	LM 111664	FLAT	40X8	0398	6,00	0,07	0,18	0,55	0,017	0,035	0,37	0,08	0,16	0,004	0,03	0,0011	0,0010	0,0076	0,220	0,0025
20	LM 112187	ANGLE	30X30X4	0398	6,00	0,07	0,18	0,58	0,017	0,035	0,31	0,10	0,12	0,004	0,02	0,0012	0,0010	0,0096	0,220	0,0024
24	LM 113323	ROUND	20	0398	6,00	0,07	0,18	0,54	0,025	0,031	0,38	0,09	0,11	0,004	0,02	0,0018	0,0010	0,0109	0,214	0,0026
25	LM 109345	U CHANNEL	50X25X5	0398	6,00	0,10	0,18	0,61	0,029	0,034	0,40	0,14	0,13	0,002	0,02	0,0006	0,0029	0,0097	0,267	0,0022
26	LM 112768	U CHANNEL	50X38X5	0398	6,00	0,07	0,18	0,53	0,026	0,035	0,37	0,09	0,11	0,004	0,02	0,0011	0,0010	0,0061	0,213	0,0023
27	LM 112805	U CHANNEL	60X30X6	0398	6,00	0,07	0,16	0,54	0,031	0,035	0,28	0,09	0,10	0,004	0,02	0,0012	0,0010	0,0055	0,209	0,0023

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C00 TEST REGULATION	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST C11 C12 C13 Rm/MPa Ea/MPa A5%	C42 KV 300/10 J	IMPACT TEST C42 C43 Mean °C	C41 C43 m/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
5	LM 111660	TRITH	EN 10058	2119173	1	290 415 34,2								
5	LM 111663	TRITH	EN 10058	2119155	1	293 426 34,2								
5	LM 111664	TRITH	EN 10058	2119144	1	290 414 34,2								
20	LM 112187	TRITH	EN 10056-1	2119826	1	296 433 35,2								
24	LM 113323	TRITH	EN 10060	2121710	1	275 410 35,0								
25	LM 109345	TRITH	EN 10279	2114794	1	314 445 33,0								
26	LM 112768	TRITH	EN 10279	2121100	1	293 419 34,7								
27	LM 112805	TRITH	EN 10279	2121049	1	296 417 34,5								
INSPECTOR						Z02 DATE		Z02 QUALITY CONTROL DEPT		Document validated by		Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT		
TRITH ST LEGER						06/09/23		Florian Rezende		electronic sign		Christophe Filareto		

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

AFV BELFRAME GROUP



MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

Pag. 2 / 4

215797

INSPECTION DOCUMENT N°: 1175665/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUEES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance
S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06 NPD	
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	
23	
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate	
CE 0398 0398/CPR/MP/15.013	

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP

Z04

A06

Pag. 3/4



0398

complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 1175665
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 210/2234938

CUSTOMER CODE 9916

A07 CUSTOMER ORDER N. 45474

CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH

GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 480007 LOADING DATE: 06/09/2023 A05 INTERNAL ORDER: E 958061

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B99 - B10 - B11 DIMENSIONS	mm	CE	LENGTH m	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	A1
28	LM 112997	U CHANNEL	65X42X5.5		0398	6,00	0,11	0,18	0,55	0,029	0,034	0,38	0,08	0,12	0,001	0,03	0,0006	0,0010	0,0098	0,256	0,0014

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST C11-C12 ReH/MPa ReL/MPa AS	IMPACT TEST C42 C43 Kv 300/10 J Mean °C	C41 W/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
28	LM 112997	TRITH	EN 10279	2121281	2		318 438 32,1	Z5						
INSPECTOR TRITH ST LEGER														
Z02 DATE 06/09/23														
A05 QUALITY CONTROL DEPT Florian Rezende														
Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT Christophe Filareto														

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 558 801 013
N° SIRET 558 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 558 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

215797



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N°: 1175665/


LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUEES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION			
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability	S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_06	NPD
Substances Réglementées - Regulated substance			
Usine Factory	Adresse Address	Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola	23	CE 0398 0398/CPR/MP/15.013

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
 D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
 C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section

Z14

A04

A06



compliance CE Marking on next page

 A01
 INSPECTION DOCUMENT N.: 1211408
 OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

 A02
 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
 ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

 AGENT ORDER N. 210/2268974
 CUSTOMER CODE 9916
 CUSTOMER ORDER N. 45751
 CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
 GRADE S235JR+AR

LOADING NUMBER: 497118

LOADING DATE: 11/06/2024

A08 INTERNAL ORDER: E 973785

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B06-B10-B11 DIMENSIONS	CE	LENGTH mt	C71-C72 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
5	LM 116995	FLAT	40X8	0398	6,00	0,08	0,16	0,58	0,014	0,033	0,33	0,10	0,13	0,003	0,03	0,0005	0,0020	0,0050	0,235	0,0033
6	LM 116846	FLAT	40X10	0398	6,00	0,11	0,21	0,69	0,014	0,029	0,31	0,18	0,19	0,004	0,03	0,0007	0,0019	0,0088	0,305	0,0038
9	LM 117707	FLAT	60X10	0398	6,00	0,08	0,18	0,67	0,016	0,035	0,30	0,11	0,12	0,004	0,03	0,0005	0,0027	0,0083	0,252	0,0037
9	LM 117708	FLAT	60X10	0398	6,00	0,09	0,15	0,73	0,018	0,034	0,29	0,13	0,14	0,004	0,03	0,0004	0,0030	0,0088	0,274	0,0034
12	LM 117845	ANGLE	50X50X5	0398	6,00	0,11	0,18	0,80	0,015	0,024	0,29	0,10	0,16	0,004	0,03	0,0008	0,0031	0,0084	0,299	0,0027
14	LM 117855	ROUND	16	0398	6,00	0,08	0,15	0,75	0,015	0,030	0,31	0,12	0,16	0,005	0,03	0,0008	0,0031	0,0086	0,266	0,0038
15	LM 117639	FLAT	160X10	0398	6,00	0,11	0,15	0,75	0,018	0,034	0,34	0,14	0,20	0,005	0,03	0,0005	0,0031	0,0074	0,306	0,0034
16	LM 117865	FLAT	200X20	0398	6,00	0,09	0,15	0,61	0,016	0,025	0,31	0,11	0,13	0,005	0,03	0,0007	0,0029	0,0104	0,248	0,0035

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C00 PRODUCT REGULATION	B02 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			IMPACT TEST		RATIO BEND			GRAIN HARDNESS		INSPECTION ANTI	
						C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 Rm/MPa	C42 KV	C43 300/10 J	C41 w/mm	REDUC.	<	D		SUP.	INSIDE MIX.
5	LM 116995	TRITH	EN 10058	2128297	2	296	421	34,0									
6	LM 116846	TRITH	EN 10058	2127804	2	296	421	31,0									
9	LM 117707	TRITH	EN 10058	2129482	1	296	421	33,0									
9	LM 117708	TRITH	EN 10058	2129484	1	296	421	33,0									
12	LM 117845	TRITH	EN 10056-1	2130205	1	296	421	32,0									
14	LM 117855	TRITH	EN 10060	2129640	1	296	421	33,0									
15	LM 117639	TRITH	EN 10058	2129226	1	296	421	32,0									
16	LM 117865	TRITH	EN 10058	2129663	1	296	421	33,0									

INSPECTOR

TRITH ST LEGER

DATE 11/06/24

A05

QUALITY CONTROL DEPT

Floriano Rezende

Document validated by

electronic sign

Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT

Christophe Filaretto

LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS

BELFRAME GROUP



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N°: 1211408/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDICUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION
LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION

EN 10025-1

PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD
HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS
USAGE: STRUCTURES METALLIQUES
STRUCTURES MIXTES ACIER BETON
USE: METALLIC STRUCTURES
MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE

Elongation - Elongation
Résistance à la traction - Tensile Strength
Limite d'élasticité - Yield Strength
Résistance aux chocs - Impact Strength
Soudabilité - Weldability
Durabilité - Durability

S235JR+AR - EN 10025-2/2019

DoP N. LME - 01_06

NPD

Substances Réglementées - Regulated substance

Usine Factory	Adresse Address	Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
TRUTH ST LÉGER	Rue Emile Zola	24	0398/CPR/MP/15.013

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2 rue Emile Zola - 59125 Tril-Saint-Leger (France)
Tel : 03 27 14 20 20 - Fax : 03 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32 300 345 € RCS Valenciennes B 565 801 013
N° SIRET 565 801 013 00013 N° d'identification à la TVA FR 03 565 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculation Impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Z04

A08

29990

complete CE Marking on next page

0398

AGENT ORDER N. 2102265752
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 45723
RM STAHLHANDEL GMBH
S235JR+AR

Steel from electric arc furnace

C70

INSPECTION DOCUMENT N.: 1207995
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

INSPECTION CERTIFICATE 3.1-EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

A10

LOADING NUMBER: 495397

LOADING DATE: 22/05/2024

INTERNAL ORDER: E 972280

IT.	CAST	SECTION	B00-B10-B11 DIMENSIONS	CE	LENGTH mt	CT-CHZ C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Coq	AL
3	LM 117055	FLAT	40X8	0398	6,00	0,09	0,16	0,64	0,020	0,034	0,34	0,09	0,14	0,004	0,03	0,0003	0,0015	0,0064	0,251	0,0031
3	LM 117056	FLAT	40X8	0398	6,00	0,08	0,15	0,61	0,021	0,035	0,33	0,08	0,14	0,004	0,03	0,0003	0,0019	0,0054	0,237	0,0027
3	LM 117057	FLAT	40X8	0398	6,00	0,12	0,18	0,66	0,021	0,030	0,35	0,18	0,15	0,006	0,03	0,0005	0,0022	0,0079	0,302	0,0037
5	LM 115560	FLAT	50X8	0398	6,00	0,08	0,14	0,64	0,016	0,030	0,33	0,07	0,11	0,004	0,02	0,0007	0,0010	0,0049	0,235	0,0031
6	LM 116627	FLAT	50X10	0398	6,00	0,11	0,14	0,65	0,020	0,030	0,32	0,06	0,13	0,003	0,03	0,0004	0,0015	0,0040	0,266	0,0030
11	LM 116891	ANGLE	50X50X5	0398	12,00	0,09	0,18	0,70	0,014	0,014	0,32	0,07	0,10	0,004	0,01	0,0007	0,0021	0,0095	0,251	0,0029

ITP.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B05 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			Z%	IMPACT TEST			C41 °C	RATIO REDUC.	BEND < D	TEST	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.		
							C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%		C42 Kv 300/10 J	C43 Mean										
3	LM 117055	TRITH	EN 10058	2128322	2		308	437	33,0													
3	LM 117056	TRITH	EN 10058	2128319	1		308	437	34,0													
3	LM 117057	TRITH	EN 10058	2128318	2		308	437	31,0													
5	LM 115560	TRITH	EN 10058	2127226	2		308	437	34,0													
6	LM 116627	TRITH	EN 10058	2127487	2		308	437	32,0													
11	LM 116891	TRITH	EN 10056-1	2128722	1		308	437	33,0													
FACTORY																			A05 QUALITY CONTROL DEPT Florian Rezenda		ZZ QUALITY ASSURANCE DEPT Christophe Filaretto	
INSPECTOR																			Document validated by electronic sign			
TRITH ST LEGER																			22/05/24			

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A.S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Pag. 2/ 2

29990



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1207995/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDICUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION
LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION

EN 10025-1

PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD
HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS
USAGE: STRUCTURES METALLIQUES
STRUCTURES MIXTES ACIER BETON
USE: METALLIC STRUCTURES
MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE

Elongation - Elongation
Résistance à la traction - Tensile Strength
Limite d'élasticité - Yield Strength
Résistance aux chocs - Impact Strength
Soudabilité - Weldability
Durabilité - Durability

S235JR+AR - EN 10025-2/2019

DoP N. LME - 01_06

NPD

Substances Règlementées - Regulated substance

Usine Factory	Adresse Address	Année Year	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola	24	0398/CEPR/MP/15.013

Laminés Marchands Européens S.A.S. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. S. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland

RM-STAHLANDELGmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

ACHTUNG!
WERKSZEUGNISSE

Versandadresse:
Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG
(HACA-Leitern)
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben
Rechnungsnummer...: 411377
Rechnungsdatum...: 10.10.24
Auftragsnummer...: 41799600
Kundennummer...: 3008179
Seite.....: 1

Bestellnummer: E 124 / 004059
Lieferdatum...: 8.10.24

Besteller: Frau Hammann

Lieferart: Anliefern

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz				Liefer-Mg	Breite m				EUR
1	B	Flachstahl	25 X 6	mm	30,00 m			37,00 kg	89,00 H		32,93
	N	DIN 1017			30,00 m						
		(RST37.2) S 235 JR G2									
		07 FL25X6 RST37.2 L									

Versandadresse:
Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG
(HACA-Leitern)
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

Auftragsnummer...: 41802700
Kundennummer...: 3008179

Bestellnummer: E 124 / 004064
Lieferdatum...: 8.10.24

Besteller: Frau Hammann

Lieferart: Anliefern

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz				Liefer-Mg	Breite m				EUR
2	B	U-Stahl	50 X 25 X 5	mm	120,00 m			498,00 kg	81,00 H		403,38
	N	DIN 1026			120,00 m						
		(RST37.2) S 235 JR G2									
		Nr. 650000001602									
		07 U50X25X5 RST37.2 L									

WE-Nr: 215797

3	B	Werkzeugnis 2.2			1,00 Stk			1,00 Stk	5,00 E		5,00
	N	DIN 50049 EN 10204									
		WE :									
		Charge:									
		16 WZ2.2 L									

4	B	Flachstahl	40 X 8	mm	1.200,00 m			3.138,00 kg	74,00 H		2.322,12
	N	DIN 1017			1.200,00 m						
		(RST37.2) S 235 JR G2									
		Nr. 65 0000001457									
		07 FL40X8 RST37.2 L									

WE-Nr: 220388

WE-Nr: 219990

Übertrag EUR 2.763,43

RM-STAHLANDELGMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75-0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jastrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Teunus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55
IBAN: DE65 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38
BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBNKDEFF
BIC: SOLADEST600

RM-STAHLMANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Versandadresse:
Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG
(HACA-Leitern)
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 411377

Rechnungsdatum...: 10.10.24

Auftragsnummer...: 41802700

Kundennummer...: 3008179

Seite.....: 2

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	Liefer-Mg	Breite m				Nachlaß	EUR	
5	B	Werkzeugnis 2.2			1,00	Stk	1,00	Stk	5,00	E		5,00
	N	DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 W22.2 L										
		Jede Abmessung separat bündeln										
6	B	Lieferpauschale			1,00	Stk	1,00	Stk	39,00	E		39,00
	N	16 FKA L										

Gesamtbetrag EUR 2.807,43 19,00% MwSt EUR 533,41 Rechnungsbetrag EUR 3.340,84

Skontobetrag EUR 100,23 Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 61 45/95 75-0
Fax 0 61 45/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jastrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id.Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Teunus Sparkasse Ffm. IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55 BIC: HELADEF1TSK
Commerzbank Ffm. IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00 BIC: COBADEFFXXX
Frankfurter Sparkasse IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12 BIC: HELADEF1822
Postbank Ffm. IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07 BIC: PBNKDEFF
Rheinland-Pfalz Bank Mz. IBAN: DE55 6005 0101 7401 5139 38 BIC: SOLADEF1600