

SEIT 1888

EINGEGANGEN

19. Jan. 2022

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer	E122/000229
Lieferantennummer	5000321 000
Beleg-Datum	19.01.2022

Unsere Kundennummer	44
Sachbearbeiter	Hr. Jörg Müller
Telefonnummer	06434/25-711
Telefaxnummer	06434/25705
mueller@haca.com	

Datum	19.01.2022
Unsere Zeichen	mj
Unsere USt-Id.	DE113292496
Ihre Telefonnummer	02151/4968-0
Ihre Faxnummer	02151/4968-10

Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021 und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich von uns anerkannt sind.

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
Bitte fällige Aufträge unaufgefordert wie folgt zum Versand bringen lassen: Bruttogewichte bis 70,0 kg per UPS-Kd.Nr. 925577 (HACA) Bruttogewichte ab 70,1 kg bitte bei folgender Spedition anmelden: Spedition Hofmann Herrn Wedel unter Telefon 06258 - 804647 Fax 06258 - 804666				
1	53 00000002173 Platte 150 x 8 x 150 RSt37-2 Zg.435.02.14c f. 0529.28/0529.43.02 ohne Mittel-Loch	24.02.22	600 ST 2,20 EUR/Stück	1.320,00

[illegible]

Übertrag	1.320,00
----------	----------

Banken			
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG	IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00	BIC GENODE51DIE	
Nass. Spk. Bad Camberg	IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35	BIC NASSDE55XXX	
Postbank Frankfurt/Main	IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07	BIC PBNKDEFFXXX	
UST-Id.-Nr.: DE 113292496	St.-Nr.: 2630 030 325 30000		

Werkslager in:
Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg

**HACA
LEITERN**Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E122/000229
Lieferantennummer	5000321 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Hausanschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Tel.: (0 64 34) 25-0, Fax (0 64 34) 25 500**e-mail:** hallo@haca.com
Homepage: <http://www.haca.com>**Banken**Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nass. Spk. Bad Camberg
Postbank Frankfurt/Main
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN-Nr. DE 85 5709 2800 0000 0004 00	BIC GENODE51DIE
IBAN-Nr. DE 48 5105 0015 0483 0002 35	BIC NASSDE55XXX
IBAN-Nr. DE 15 5001 0060 0006 2436 07	BIC PBNKDEFFXXX
St.-Nr.: 2630 030 325 30000	

Werkslager in:

Berlin - Bremen - Dresden - Düsseldorf - Frankfurt/Mannheim - Gotha - Hamburg - Hannover - Köln - München - Nürnberg



Schages GmbH & Co. KG • CNC-Lasertechnik

EINGEGANGEN

24. Feb. 2022



XXL-Laserschneiden | XXL-Fasenschneiden | XXL-Rohrschneiden
Serienfertigung | Präzisionsteile | CNC-Abkanten | Prototypenbau
2D/3D-CAD | Programmierung & Konstruktion | Datenaustausch



Zertifizierungen:
ISO 9001 und ISO 14001
Mat.-Kennz. n. RL 2014/68/EU
Werkzeuge PK nach EN 1090



Schages GmbH & Co. KG - Emil-Schäfer-Straße 20 - 47800 Krefeld

Lorenz Hasenbach GmbH & Co. KG
Haca Leitern
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

Zeugnis

Auftragsbestätigung 296309

Datum: 20.01.2022
Bestelltext/Nr.: E122/000229
5000321 000
Bestelldatum: 19.01.2022
Kunde-Nr.: 44
Unser Zeichen: Sch/Sud
Versandart:
Ihre Telefon-Nr.: 06434/25-711
Ihre Telefax-Nr.: 06434/25705

Lieferanschrift:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Bestellung, die wir zu unseren allgemeinen Lieferbedingungen wie folgt vorgemerkt haben:

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	600	Stück	53 0000002173 ADO462067 Platten Zeichnung-Nr.: 435.02.14 c Laserschnitte nach Zeichnung Maße: 150 x 150 mm x 8 mm Material: S235 JR EN10025 (RSt37-2/W:1.0038) weitere Angaben: Mit Zeugnis 3.1 inkl. maschinelltem Entgraten Haltestege entfernen OHNE Mittelloch Verpackungseinheit: 500 St. ===== Zoll.-Tarif.-Nr.: 7326 90 98 Lieferwoche: KW 8/2022	4,00 €	2.400,00 €
Summe netto					2.400,00 €
Zzgl. 19% MwSt.					456,00 €
Summe brutto					2.856,00 €

Weitere, dem Laserschnitt nachfolgende Bearbeitungen sind, soweit nicht extra aufgeführt, nicht Bestandteil der Auftragsbestätigung.

Ausführung: Fertigungs-Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-m; beigestellte Dateien müssen unserer 'Spezifikation für CAD-Datenaustausch' entsprechen.
Fertigung/WPK nach DIN EN 1090/2 - EXC 4 (Papiere wenn beauftragt)

Material: Dickentoleranz, Ebenheit, Oberflächenbeschaffenheit und Materialgüte ausschließlich gemäß Lieferbedingungen unseres Material-Lieferanten.
Zeugnisse oder Bescheinigungen sind nicht vereinbart.

Seite: 1

Mehr als 60 Jahre Erfahrung in Metall | Flexibilität ist unsere Stärke

Schages GmbH & Co. KG • CNC-Lasertechnik • Emil-Schäfer-Str. 20 • 47800 Krefeld • Telefon 02151/4968-0 • Fax 02151/4968-10 • www.schages.de • info@schages.de
Handelsreg. KR, HRA 3283 • PHG: Schages GmbH, HRB 3657 • Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Heinz Schages, Dipl.-Ing. Rolf Schages, Dipl.-Betriebswirtin (FH) Bettina Schütze • USt.-IdNr: DE120140081
Sparkasse Krefeld (BLZ 32050000) • Kto. 48004576 • IBAN: DE86320500000048004576 • S.W.I.F.T.-BIC: SPKRDE33
Volksbank Krefeld (BLZ 32060362) • Kto. 1202123011 • IBAN: DE45320603621202123011 • S.W.I.F.T.-BIC: GENODE33HTK



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА
CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY

№ 4020114770

28.08.2021

Продавец (Экспортер)/Производитель, адрес
Seller (Exporter)/Manufacturer, address

ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" Череповец, Мира 30
PAO SEVERSTAL Cherepovets, Mira 30

Грузополучатель, адрес
Consignee, address

SIA "Severstal Distribution" LV-1039, Riga, Starta iela, 13, 3717076658
LLC "Severstal Distribution" LV-1039, Latvia, Riga, Starta str., 13

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
INSPECTION CERTIFICATE EN 10204/3.1

Система менеджмента качества соответствует
requirements ISO 9001, IATF 16949, STO Газпром 9001

Quality Management System is certified to meet the requirements ISO 9001, IATF 16949, STO Газпром 9001

Заказ №
Order №

9152

Контракт №
Contract No

428/1000-100133

Номер т/с
Freight car No

35196

Лист 1 Листов 1
Page 1 Pages 1

Страна назначения Бельгия

Country of destination Belgium

Наименование продукции Description of goods	Рулон г/к Hot rolled coil	Вид груз. мест Type of packages	РУЛОН COIL	Кол-во товара Quantity
				1

Стандарт (марки/поставки/профиля)
Standards of (grade/product/shape)

EN 10025-2:2019 / EN 10025-2:2019 / EN 10051-10

1 MP 208025 / CR

Отгружаемые позиции / Shipped positions

№ пп item No	Поз № Poz No	Плавка Heat No	Партия/Ед Batch No	Марка Grade	Размеры, мм Dimensions, mm	Кол-во Quantity	Ид № Serial №	Масса нетто факт, кг Netto weight fact, kg	Масса брутто факт, кг Gross weight fact, kg
1	50	216367	3755 01	S235JR +AR	8 x 1500	1	10402348894	29180	29190
						1		29180	29190

Примечание: Сталь прокатана на непрерывном стане. Нетравленная. Непромасленная. Не дроссированная.
Note: Steel rolled in continuous mill. Unpickled. Unpickled. Non-skinpassed.

Качественные характеристики / Quality Parameters

№ пп item No	Кромка Edge	Группа поверхности Surface Group	Точн. толщ Accuracy Class	Состояние поставки Delivery state	Подкласс кач-ва Subclass quality
1	ME	B	A	+AR	3

Химический состав / Chemical Composition

№ пп / item No	C %	Si %	Mn %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	N %	V %	Ti %	Nb %	Mo %	CEV %
1	0.16	0.014	0.17	0.010	0.010	0.03	0.01	0.02	0.05	0.006	0.003	0.001	0.001	0.002	0.20

Результаты испытаний / Test Data

№ пп item No	Рулон Coil	Предел текучести ReH, поперек Yield str. ReH, trans. MПа	Предел прочности Rm, поперек Tensile str. Rm, trans. MПа	Относительное удлинение дельта-5, поперек Elongation 5, trans. %
1	02	292	400	31

Примечание: Сталь раскислена Al

Note: Al killed

Указанный в настоящем ДОКУМЕНТЕ товар соответствует по качеству действующим стандартам, техническим условиям и спецификации и может быть отгружен на экспорт.

It is hereby the quality of goods mentioned in this DOCUMENT is in conformity with demands of specifications to contract and the goods may be exported.

Маркировка CE поз.50: IMP2108025/KR

Marking: CE poz.50: IMP2108025/KR

Стан/Mill: 2000



Signed by electronic signature, 2705
Ignateva T.A., 28.08.2021 14:32:46
PAO Severstal, Cherepovets, 30 Mira

Используйте
QR-код для
проверки
подлинности
сертификата
Сайт для
проверки
сертификата
check.severstal.ru



Проверочный код: 0400745816

Identification Code:

To verify the digital signature you need to install the certificate InternalCA from the site ps.sibcom.com/ua/certificates. Для проверки ЦП следует установить сертификат Qualified_bin со страницы ps.sibcom.com/ua/certificates.



0038 (LVR)

PAO Severstal, 162600, Mira Str.,30, Cherepovets

21

0038/CPR/RQA/666869/1

DoP №00186217-09-2018

EN 10025 - 1:2004

Горячекатаный прокат из конструкционной стали
Hot rolled structural steel products
Назначение: Строительство зданий и гражданских сооружений
Intended uses: Building constructions or civil engineering
Допуски на размеры и форму
Tolerances on dimensions and shape:
Рулон г/к РУЛОНЫ EN 10025-2:2019 EN 10051-10 категория A
Hot rolled coil COIL EN 10025-2:2019 EN 10051-10 category A

Удлинение Product code:	Сталь S235JR - EN 10025-2:2019 Grade S235JR - EN 10025-2:2019
Предел прочности на растяжение Tensile strength	
Предел текучести Yield strength	
Ударная вязкость Impact strength	
Свариваемость Weldability	
Долговечность Essential characteristics:	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined
Опасные вещества Intended use: to be used for building constructions or civil engineering.	Эксплуатационная характеристика не определена No performance determined
Декларация о характеристиках Declaration of Performance	https://chermk.severstal.com/eng/cliente/certifications-and-licenses/
Документ соответствия международным стандартам по ссылке: Document of compliance with international standards by reference:	

