



Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

BELEGKOPIE

Stappert Deutschland GmbH
Spezial-Stahl Handel
Industriestr. 9

36272 Niederaula

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer	E122/002531
Lieferantennummer	5000353 002
Beleg-Datum	02.06.2022

Unsere Kundennummer	3660
Sachbearbeiter	Fr. Hammann (hm)
Telefonnummer	06434/25-710
Telefaxnummer	06434/25705
E-Mail-Adresse	einkauf@haca.com

Ihr Angebot	PER RÜCKFAX
Ihr Angebot vom	02.06.2022
Bestätigt am	03.06.2022
Bestätigungsnummer	921980/3660
Ihre Telefonnummer	06625/100-0
Ihre Faxnummer	06625/100-4438

Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021 und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich von uns anerkannt sind.

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Bitte zu jeder Sendung eine Lieferantenerklärung zum gelieferten Teil beifügen.

Die Zahlungsfrist der Rechnung beginnt erst mit Zustellung dieser Unterlagen.

Bitte überlassen Sie uns unaufgefordert und ohne Berechnung eine gültige EINZEL - LIEFERANTENERKLÄRUNG.

Sollte nur eine BESTELLBEZOGENE LIEFERANTENERKLÄRUNG möglich sein,
so fügen Sie bitte diese bei Ausstellung der Rechnung bei.

EINE AUF DER RECHNUNG AUSGEDRUCKTE ERKLÄRUNG KÖNNEN WIR NICHT AKZEPTIEREN.

[illegible]

Bitte beachten : Flachstahl nur noch klassisch gewalzt für untersten Festigkeitsbereich liefern (nicht vom Band geschnitten) mj 01.07.2013

Übertrag

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. Gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

SEIT 1888

Belegnummer	E122/002531
Lieferantennummer	5000353 002

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
				Vortrag
1	69 0000001420	13.06.22	60,000 m	
	FI 50 x 6x4000 DIN EN 10058		141,680 kg	
	Flachstahl, 1.4571 DIN 17440			
	klassisch gewalzt, unterster			
	Festigkeitsbereich			
			8,30 EUR/kg	1.175,94
	Attestkosten		10,00 EUR	10,00
	Verpackungen sonst. Rohstoffe		24,80 EUR	24,80
	Bereits geliefert : 60,000 m			
	Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:			
	HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,			
	Menge und Lieferdatum			
	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<			
	Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!			
	<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<			
	Verpackungseinheit : 4,000 m			
	*** Alternativ 1.4404 ***			
	Eingangsfrr.sonst. Rohstoffe		89,50 EUR	89,50

EUR 1.300,24

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 10Tage./1%Skonto,30Tage netto
Preisstellung: ab Werk

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. Gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



HACA LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

BESTELLUNG

Belegnummer	E122/002531
Lieferantennummer	5000353 002

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Fr. Hammann
Einkaufssachbearbeiter

Dieses Dokument wurde
maschinell erstellt und ist
ohne Unterschrift rechtsgültig

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von
sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen,
Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere
Artikelnummern und Ihre Zollltarifnummer an!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Anschrift: Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg
Telefon: (+49) 06434 25-0
Fax: (+49) 06434 25-500
E-Mail: hallo@haca.com
Homepage: www.haca.com

Banken:
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG
Nassauische Sparkasse
Postbank
USt.-Id.-Nr.: DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07
St.-Nr.: 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE
BIC NASSDE55XXX
BIC PBNKDEFFXXX
Gerichtsstand: 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. Gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Bremen – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**

Zeugnisanschreiben

EINGEGANGEN

15. Juni 2022



STAPPERT Deutschland GmbH

Willstätterstraße 13

D-40549 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

T: +49 211 5279-0

F: +49 211 5279-177

Düsseldorf, 08.06.2022

Lorenz Hasenbach GmbH u.

Co. KG

Dieselstrasse 12

D-65520 Bad Camberg

DEUTSCHLAND

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Anhang finden Sie die Zertifikate zu Ihrer Bestellung E122/002531, geliefert
mit Lieferschein 921980/001.

KundenartikelNr.: 69 0000001420

Ref. Kunde: E122/002531

Pos.001: 10Stk Flach, gewalzt, gebeizt, wärmebehandelt, Tol. DIN EN 10058,
Werkstoff 1.4404, 50/6 mm -

Länge 6090 mm

Gewicht: 144 kg

Zertifikat: 3.1 Normtyp: A, ADW, EN, NA

FICHE N°	Charge	Ident
383640	264629	W38373

Mit freundlichen Grüßen

GIANLUCA TARANTO

STAPPERT Deutschland GmbH

Industriestraße 9

D-36272 Niederaula

DEUTSCHLAND

T: +49 6625 100-0

F: +49 6625 100-1000

Geschäftsführung: Jens Münchow, Peter Kolz, Alexandre Iacovella, Sarah Vaison de Fontaube

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf, Handelsregister Düsseldorf, HRB 20, Rechtsform GmbH

Düsseldorf HRB 20 UID: DE119268333, 103/5760/0080



36100 VICENZA (Italia) - Viale della scienza, 25 z.i.
Stab.: 39100 BOLZANO (Italia) - Via A. Volta, 4
Telephon number : 0039 (0) 444968211

Cliente / Besteller/Purchaser/Client
VALBRUNA EDELINOX GMBH
SIEMENSSTR. 14
41542-DORMAGEN DELRATH -D--DE

Produttore: **ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.**
Hersteller/Item/Usine produce

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY LLOYD'S REGISTER

Avviso di Spedizione: D-VI14027869
Lieferanze/Packing list/B.L.

Ordine nr: 408083090 408083090-90-9
Bestell/Your order/Commande

Tipo di Elaborazione: E+AOD
Erschmelzungsart/Melting process/Mode d'elaboration

Certificato nr: MEST563756/2014/
Prüfung/Test/Essai

Conferma ordine nr: E114008660
Werks/Our Order/Ref. nr.

Marchio di Fabbrica:
Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Sigle de l'usine: productrice

Punzone del Collaudatore:
Stempel des Werksachverständigen
Inspector's stamp/Poinçon de l'assesseur



Stato di fornitura: Warmgewalzt Gebeizt Abgeschreckt
Warmgewalzt
Lieferzustand/Delivery state/Etat de livraison

Specifiche:
Anforderungen / Requirements / Exigences

VAL AD-W2 2007 1.4401/1.4404 A
AISI 316
ASME SA182 2013 S31603 A (3)
ASTM A182 2012B S31600 A (6)
ASTM A276 2013A S31603 A
DIN 17440 96 1.4401 A
EN 10088-3 2005 1.4404 A
NACE MR0175 2009 S31600 A (8)

AD 2000-M. W 2 2008 1.4401 A (0)
AISI 316L
ASME SA479 2013 S31600 A (4)
ASTM A182 2012B S31603 (7)
ASTM A479 2013A S31600 A
DIN 17440 96 1.4404 A
EN 10272 2007 1.4401 A
NACE MR0175 2009 S31603 A (9)

AD 2000-M. W 2 2008 1.4404 A (1)
ASME SA182 2013 S31600 A (2)
ASME SA479 2013 S31603 A (5)
ASTM A276 2013A S31600 A
ASTM A479 2013A S31603
EN 10088-3 2005 1.4401 A
EN 10272 2007 1.4404 A

- (0) ACCORDING TO EN 10272.2000
(1) ACCORDING TO EN 10272.2000
(2) SEC.II PT.A 2013 EDITION
(3) SECTION II PT.A 2013 EDITION
(4) SECTION II PT.A 2013 EDITION
(5) For products machined directly from bar refer also
(6) For products machined directly from bar refer also
(7) For products machined directly from bar refer also
(8) ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-3, second edition 2009-10-15
(9) ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-3, second edition 2009-10-15

- (0) AD 2000-M. W 10 REV. 2003
(1) AD 2000-M. W 10 REV. 2003
(2) For products machined directly from bar refer to ASME SA479.
(3) For products machined directly from bar refer to ASME SA479.
(4) SECTION II PT.A 2013 EDITION
(5) to ASTM A479.
(6) to ASTM A479.
(7) Technical circular 1:2011 Published 2011-06-14
(8) Technical circular 1:2011 Published 2011-06-14
(9) Technical circular 1:2011 Published 2011-06-14

Qualità: 1.4401/1.4404
Werkstoff/Grade/Nuance

Marca: **APML**
Markenbezeichnung
Brand/Nuance

Tolleranza: Tol. DIN 1017
Tolleranz./Allowance/Tolerance

Punzonatura: 1.4401/4/LOT NR./HEAT NR
Kennzeichnung/Marking/Marquage

Pos. nr. Pos. nr. Item nr. Nr. de poste	Oggetto Gegenstand Product description Descrip. du produit	Dimensioni - mm Abmessungen Dimension Dimension	Lunghezza - mm Länge Length Longueur	Colata Schmelze Heat Coulée	Pezzi Stückzahl Pieces Pieces	Peso - KG Gewicht Weight Poids	Lotto nr. Losnr. Lot nr. Lot nr.
0080	Flach	50,000 x 6,000	6090 / 6140	264629		776,0	334503210

TEST ALLO STATO DI FORNITURA

Test on delivery condition Prüfung auf lieferbarem produkt test a l'etat de fourniture Prueba sobre el material así como entregado

TEST	Provetta/Probestab Sociomet/Éprouvette Larg. diam. Spese Bread Diam. Dicke Width Diam. Thickness Larg. diam. épais mm	°C	Posiz. Saggio Probenlage Location Impugnatura 1)	Snervamento Streckgrenze Yield Stress Limite elastique Rp 0,2% N/mm2	Snervamento Streckgrenze Yield Stress Limite elastique Rp 1% N/mm2	Resistenza Zugfestigkeit Tensile strength Resistance à traction Rm N/mm2	Allungamento Bruchdehnung Elongation Allongement A5 % E 4d %	Strizione Erweichung Reduction of area Striction Z % RA %	Resilienza Kerbschlagarbeit Impact Value Resilience	Durezza Härte Hardness Dureté HB
	Valori richiesti 1 Anforderungen/Required values Valeurs demandées	min max		205	240	515 690	40 40	- 50	-	215
A	20X6	20 L		260	296	571	56 58	69 69		172

TEST	min	max
A	Korngroesse nach ASTM E112	5

1) L=longitudinale/längs, T=transversale/quer, Q=Tangenziale/tangential

Tensile testing according to ISO 6892-1

Analisi chimica

Chemische Zusammensetzung/Chemical Analysis/Analyse chimique

Colata /Heat Schmelze/Coulée	min - max 0,030	1,00	2,00	16,50 18,00	2,00 2,50	10,00 13,00	0,045	0,030	0,100	-	-	-	-	-	-
	C %	Si %	Mn %	Cr %	Mo %	Ni %	P %	S %	N %						
264629	0,024	0,51	1,40	16,71	2,03	10,00	0,031	0,028	0,074						

I. Korrosion nach EN ISO 3651-2A Sensibilisierung : T1 : OK

Corrosion test per EN ISO 3651-2A sensitized T1 : OK

Abgeschreckt 1070°C / wasser

Solution annealed 1070°C / water

Vicenza, 02/09/14 VCO008 (Mod. MCE2)	Il collaudatore di stabilimento / der Werkssachverständige / Works inspector / L'agent d'usine M. Rizzotto	Pagina - 1 di 2
--	---	-----------------



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY LLOYD'S REGISTER

36100 VICENZA (Italia) - Viale della scienza, 25 z.i.
Stab.: 39100 BOLZANO (Italia) - Via A. Volta, 4
Telephon number : 0039 (0) 444968211

Cliente / Besteller/Purchaser/Client
VALBRUNA EDELINOX GMBH
SIEMENSSTR. 14
41542-DORMAGEN DELRATH -D--DE

Produttore: **ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.**
Hersteller/Item/Usine produttrice

Avviso di Spedizione: D-VI14027869
Lieferanzeiger/Packing list/B.L.

Ordine nr: 408083090 408083090-90-9
Bestell/Your order/Commande

Tipo di Elaborazione: E+AOD
Erschmelzungsart/Melting process/Mode d'elaboration

Certificato nr: MEST563756/2014/
Prüfung/Test/Essai

Conferma ordine nr: EI14008660
Werks/Our Order/Ref nr.

Marchio di Fabbrica:
Zeichen des Lieferwerkes
Trade mark
Sigle de l'usine produttrice

Punzone del Collaudatore:
Stempel des Werkssachverständigen
Inspector's stamp/Poinçon de l'essayeur



Stato di fornitura: Warmgewalzt Gebeizt Abgeschreckt
Warmgewalzt
Lieferzustand/Delivery state/Etat de livraison

Im Einvernehmen mit TUV BAYERN (Juli 1972).
Gegenzeichnungsverzicht durch TUV BAYERN (21.05.1979).
In Agreement with TUV BAYERN (Juli 1972).
Renunciation of countersignature by TUV BAYERN (21.05.1979).

Sono state soddisfatte tutte le condizioni richieste
Die gestellten Anforderungen sind erfüllt
The material has been furnished in accordance with the requirements
Le matériel a été trouvé conforme aux exigences

Controllo antimescolanza: OK
Verwechslungsprüfung: spektralanalytisch durchgeführt
Antimixing testing performed: OK
Contrôle antimélange fait: r.a.s.

Controllo visivo e dimensionale: soddisfa le esigenze
Besichtigung und Ausmessung: ohne Beanstandung
Visual inspection and dimensional checks: satisfactory
Contrôle visuel et dimensions: satisfaisant

Melted and manufactured in Italy No welding or weld repair Material free from Mercury contamination
We declare that the finished product is checked for radioactive contamination through Portal System when it leaves the production plant.

The Quality Management System is Certified acc. Pressure Equipment Directive [97/23/EC] Annex 1, s., 4.3 by TUEV and LLOYD'S
Any act of tampering, modification, alteration, counterfeiting and/or falsification and/or any other action which modifies the contents of this test certificate shall constitute a violation of applicable civil and criminal laws. Acciaierie Valbruna shall protect its rights and interests before any competent court, authority and jurisdiction.

The supplied product conforms to requirements expressly requested by the purchaser and conforms to requirements specified by certified norms and standards. Should the product be used for more severe, critical and/or in any case different applications than those the material is generally intended for, any different and/or supplementary requirements shall be specifically demanded, at least, upon order of the Product by the Purchaser. Acciaierie Valbruna SpA shall not be responsible for any improper use of the Products.

Vicenza, 02/09/14

VCO008
(Mod. MCE2)

Il collaudatore di stabilimento / der Werkssachverständige / Works inspector / L'agent d'usine

M. Rizzotto

Pagina - 2 di 2